

2020 製品カタログ

RIP-TIE®

CABLE MANAGEMENT

NEW
RFID
READY



オリジナルの
ラベルが
作れます

ケーブルをお手軽にロック!

耐久年数までずっと使える!

10,000回以上
何度も剥がして使える!



100001059

PREMIUM[®]

RIP-TIE



Rip-Tie= Innovation

リップタイは創業以来35年間、ケーブルやコードを適切に管理するための解決策(=ケーブルマネジメント)を提供する会社として、製品開発の最先端に携わってきました。現在、世界の20以上の市場で多くの製品を販売しています。

私たちは先駆者としての誇りを胸に、アメリカ本社にて製品の改良を重ね、特許品の生産を続けています。また、様々なパートナー企業と提携し、ケーブルマネジメントの可能性を広げています。

この度、RFID(無線自動選別)製品のエキスパート“UTC”を新たにパートナーに迎え、ケーブルマネジメントのイノベーション「リップトラックケーブルラップシステム」を開発しました。

ケーブルラップに縫い込まれたRFIDタグをセンサーで自動的に読み取り、施設に出入りするケーブル全てを瞬時に記録、追跡することで、管理にかかる手間やコストを大幅に削減します。

RFIDオプションについては、10ページをご覧ください。

RIP-TIE USA

MANUFACTURING, SALES AND DISTRIBUTION CONTACT

phone: (510) 577-0200 or (800) 348-7600

email: info@rip-tie.com fax: (510) 553-0160

location: 883 San Leandro Boulevard, San Leandro, CA 94577

mail: PO Box 549, San Leandro, CA 94577

株式会社RIP-TIE 日本事業部

[お問い合わせ先]

phone: 03-6458-6300 fax: 03-6458-6311

〒135-0011

東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5階

email: info@riptie.co.jp

©2020 RIP-TIE, Inc. All Rights Reserved Worldwide.

RIP-TIE® is a Registered Trademark of RIP-TIE, Inc.



目標は、顧客満足度100%

リップタイは創業より35年もの間、ケーブルやコードをきちんとまとめ、適切に管理することができる製品とは何かを考え続けてきました。

私たちの革命的な製品は、あらゆる企業や世界中の教育機関、医療機関の基盤づくりに貢献しています。

オフィスの複雑なコンピューターケーブルの管理から、舞台セット用の長大なコードの管理まで、幅広くリップタイ製品にお任せください。

品質へのこだわり

リップタイ製品は、最も質の高い素材のみを使用して縫製されています。また、多くの製品がEIA(電子産業同盟)カラーコードに準拠した10色で展開しており、需要に応じてカスタマイズすることも可能です。

安心のアメリカ製

リップタイ製品の全てが、アメリカ、カリフォルニアのサンリアンドロにある自社工場にて製造されています。注文をお受けしてから、原則24時間以内に出荷。高品質の製品を適切な価格で、迅速、丁寧にご提供します。



リップロックケーブルラップ 8

Rip-Lock CableWrap



リップトラック 10

RFID Cable Identification



ケーブルラップ 14

Original CableWrap



シンチストラップ-EG 18

CinchStrap-EG



ケーブルラップ
アタッチメント 22

Attachments



ケーブルキャリア 24

CableCarrier



ケーブルキャッチ 28

CableCatch




リップタイライト 32

Rip-Tie Lite



ラップストラップ 38

WrapStrap



エコノシリーズ 40

EconoSeries



リップラップ 46

RipWrap



カスタムロゴ 48

Custom Lables


RIP-TIE PREMIUM

確かな製造工程

10,000回以上 繰り返し使える高い耐久性

リップタイププレミアムシリーズは10,000回以上の耐久テストをクリアした、高い耐久性を誇ります。

舞台装置や放送スタジオのケーブルマネジメントにも愛用される信頼の製品。繰り返し使用でき、家庭用ケーブルの整理にも便利です。





RIP-TIE

お勧めの
売れ筋商品

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RLH-035	25.4 X 88.9	19
RLH-045	25.4 X 114.3	25
RLH-065	25.4 X 165.1	38
RLH-095	25.4 X 241.3	57
RLH-145	25.4 X 368.3	95
RLH-215	25.4 X 546.1	140
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
 取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
 ネオン イエロー (NY)
 ネオン オレンジ (NO)
 ネオン グリーン (NG)

RIP-TIE PREMIUM

リップロック ケーブルラップ

リップタイ製品の中で最も人気が高いケーブルラップが、特許技術によってより使いやすく進化しました。取り付け方は、先端のプルタブをもう一端のスロット穴へ通すだけ。スロットの中の特殊な歯が、ケーブルラップを一方向に誘導するため、取り付け後は半永久的にはずれません。

10,000回以上使える耐久性はそのままに、新しくなったケーブルラップをこれまでと同じ価格でご提供します。

アメリカ製 特許番号: US #8,615,854, Japan #JP5624889 B2, European #EP2 219 487 B1

新特許技術で取り付け簡単!



STEP 1

ケーブルを挟み込むように「リップロック」のスロット穴へプルタブの先端を通します。



STEP 2

リップロックをケーブルに向けてスライドさせる事で完全に固定する事ができます。




STEP 3

残りのケーブルを束ねて、ケーブルラップで巻いたら圧着させて固定します。

THE RIP-LOCK KEY

固定した後も「リップロックキー」があれば、簡単にケーブルラップを取り外すことができます。





ケーブルに巻かれたリップトラックケーブルラップのRFID (無線自動選別) タグをセンサーが自動的に読み取り、記録、追跡します。ラスベガスの4Wall社でのRFIDデモでは、ゲートを通過した運搬ケースの中身を識別し、ケーブルの出入りを正確に記録しました。



**RIP-TIE
PREMIUM**

リップトラック ケーブルラップ

リップタイは、ケーブルラップに RFID (無線自動選別) タグを縫い込んだリップトラック ケーブルラップを開発しました。RFID が、運搬ケースを開けること無く、素早く正確な在庫確認を実現します。

リップトラックケーブルラップは、固有の識別番号を保有。携帯端末で RFID リーダーアプリ「Find」を起動しリーダーをかざすだけで、倉庫内から目的のケーブルを簡単に探し出すことができます。

また、リップトラックは Global (860-960MHz) RF Protocol ISO-I8000-6C, EPC Class I, Gen2 との互換性を持ちます。

映像機器の貸し出しやコンサートツアー、その他にも、日常的に多くのケーブルを持ち運ぶ必要がある際に最適の製品です。

リップトラックケーブルラップを用いて、時間と経費を節約しながら効率的に在庫を管理する方法をご提案します。是非お気軽にご相談ください。



プレミアム リップトラック ケーブルラップ



25.4mm幅

リップトラック リップロック ケーブルラップ

リップタイ 製品で最も人気の高いケーブルラップが、RFIDタグを縫い込みさらに進化しました。取り付け方は、先端のプルタブをもう一端のスロット穴へ通すだけ。付属のリップロック キーを使って取り外しが可能です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RF-RHL-035	25.4 X 88.9	19
RF-RHL-045	25.4 X 114.3	25
RF-RHL-065	25.4 X 165.1	38
RF-RHL-095	25.4 X 241.3	57
RF-RHL-145	25.4 X 368.3	95
RF-RHL-215	25.4 X 546.1	140
入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、 10 (010*)、 100 (100*)*注1		

注1: 入り数コード



25.4mm幅

リップトラック オリジナル ケーブルラップ

RFIDタグが縫い込まれたリップタイ オリジナルのケーブルラップです。本体の片側をナイロンタイでケーブルに固定するデザイン。プルタブで簡単に取り外しができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RF-H-03	25.4 X 76.2	19
RF-H-04	25.4 X 101.6	25
RF-H-06	25.4 X 152.4	38
RF-H-09	25.4 X 228.6	57
RF-H-14	25.4 X 355.6	95
RF-H-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、 10 (010*)、 100 (100*)*注1		

注1: 入り数コード

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
 取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
 ネオン イエロー (NY)
 ネオン オレンジ (NO)
 ネオン グリーン (NG)



**38.1mm幅 中負荷向け
リップトラック ケーブルラップ**

50.8mmケーブルラップの使いやすいデザインはそのままに、中サイズケーブルに嬉しい38.1mm幅のケーブルラップ。RFID付属です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RF-D-08	38.1" X 203.2	50.8
RF-D-10	38.1 X 254	65
RF-D-12	38.1 X 304.8	76.2
RF-D-15	38.1 X 381	107.9
RF-D-20	38.1 X 508	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*)*注1		

注1: 入り数コード



**50.8mm幅 重負荷向け
リップトラック ケーブルラップ**

22.7kgほどの荷重に耐えられる50.8mmのRFID付きケーブルラップです。ナイロンタイを通せるハトメ穴が2つ空いています。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RF-E-12	50.8 X 304.8	63
RF-E-18	50.8 X 457.2	101
RF-E-24	50.8 X 609.6	165
RF-E-30	50.8 X 762	215
RF-E-36	50.8 X 914.4	266
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*)*注1		

注1: 入り数コード

RIP-TRACK 三つのオプション

1. ケーブルの追跡、記録に便利なRFID
2. 不明なケーブルもバーコードでスキャンして特定し、より安全に
3. ブランドを即座に見分けられるカスタムロゴの印刷

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。

黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)

RIPTIE.CO.JP

03-6458-6300

13



25mm幅 ケーブルラップ

ナイロンタイ一本で
ケーブルに固定できる特許
取得ケーブルタイです。

35年間プロに愛され続けるオリジナルケーブルラップです！

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
ネオン イエロー (NY)
ネオン オレンジ (NO)
ネオン グリーン (NG)



**RIP-TIE
PREMIUM**

オリジナルケーブルラップ

リップタイは創業以来、特許を取得したこのケーブルラップによって、絡み合うケーブルやコードを適切に管理する方法をご提供してきました。

様々なサイズや取り付け方の製品を取り揃え、すべてに片手で簡単に取り外すことができるプルタブ付き。10,000回の耐久テストをクリアした、信頼のアメリカ製です。



38mm幅 中負荷向け ケーブルラップ

しっかりケーブルをホールドできる幅広の38mm幅のケーブルラップ。短いサイズ展開もあり、小、中サイズのケーブルにもフィットします。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
D-08	38.1 X 203.2	50.8
D-10	38.1 X 254	65
D-12	38.1 X 304.8	76.2
D-15	38.1 X 381	107.9
D-20	38.1 X 20"	140



プレミアム オリジナル ケーブルラップ




**25.4mm幅
オリジナル ケーブルラップ**

リップタイ オリジナルケーブルラップです。一端をナイロンタイでしっかりと固定して使用します。片手で簡単に取り外しができるプルタブ付き。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-03	25.4 X 76.2	19
H-04	25.4 X 101.6	25
H-06	25.4 X 152.4	38
H-09	25.4 X 228.6	57
H-14	25.4 X 355.6	95
H-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード




**50.8mm幅 重負荷向け
オリジナル ケーブルラップ**

重負荷用のケーブルラップです。22.6kgまでのケーブルを支える事ができ、2つのハトメ穴にナイロンタイを通して固定します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
E-12	50.8 X 304.8	63
E-18	50.8 X 457.2	101
E-24	50.8 X 609.6	165
E-30	50.8 X 762	215
E-36	50.8 X 914.4	266
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード





**50.8mm幅 重負荷向け
オリジナル ケーブルラップ
(ウェビング付き)**


重負荷用のケーブルラップに工業用ナイロンウェビングで補強しました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
EW-12	50.8 X 304.8	63
EW-18	50.8 X 457.2	101
EW-24	50.8 X 609.6	165
EW-30	50.8 X 762	215
EW-36	50.8 X 914.4	266
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*)*注1		

注1: 入り数コード

アタッチメント(取付け方)

**15.8mm/19.05mm/25.4mm幅
ケーブルラップ**



ケーブルにケーブルラップを固定するためのナイロントイ付き

様々なサイズのケーブルに合わせて通せる通し穴が4つ空いています。

**38mm幅 中負荷向け
ケーブルラップ**



負荷がかかっても生地が破れないように通し穴にハトメ加工がされています。

ケーブルラップを補強し、使用者の手をナイロントイの切断面から守るフラップ加工

ケーブルラップを固定するためのナイロントイ2本付き

**50.8mm幅 重負荷向け
ケーブルラップ**





負荷がかかっても生地が破れないように通し穴にハトメ加工がされています。

ケーブルラップを補強し、使用者の手をナイロントイの切断面から守るフラップ加工

ケーブルラップを固定するためのナイロントイ2本付き

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。
2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。



**50.8mm幅
シンチストラップ-EG**

シンチストラップ-EGは、シンチストラップにハトメ加工を施した商品です。

ネジで固定して使用することができ、ラックやクローゼットの配線、機材車内のケーブル設営に最適。

重いケーブルをしっかり支え、デリケートなコネクタ部分の負担を軽減します。

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
 取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
 ネオン イエロー (NY)
 ネオン オレンジ (NO)
 ネオン グリーン (NG)



**RIP-TIE
PREMIUM**

シンチストラップ

シンチストラップは、バックルに一度通すことによって、ケーブルをしっかりと固定できるデザイン。

豊富なサイズ展開で、ケーブルの結束だけでなくガーデンホースやカメラの三脚、スーツケース用バンドとしてもご利用いただけます。

最高品質の素材で作られ、リップタイのこだわりを体現する製品です。



**25.4mm幅
シンチストラップ-EG**

ハトメ穴付きのシンチストラップEGは、ネジで壁などに固定して使用できます。豊富なサイズ、カラー展開で、用途に合わせてお選び頂けます。



**25.4mm幅
シンチストラップ**


10,000回以上使える優れた耐久性。簡単に、しっかりとケーブルやコードをまとめたければ、シンチストラップにお任せください。



**50.8mm幅
シンチストラップ**

シンチストラップは超音波接着よりもさらに強度の高い、手縫い縫製。大きな荷重にもしっかりと耐えられるよう、品質にこだわって作られています。

プレミアム シンチストラップ



**50.8mm幅
シンチストラップ-EG**

50.8mm幅シンチストラップ-EGは、より重いケーブルを支える為に2つのハトメ穴が空いています。ハトメ穴の間隔は、ラックのタイプに合わせてご注文いただけます。また、ウェビング補強をしたタイプ(*注1)もご用意できます。ご注文時に是非ご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-16-G	50.8 X 406.4	63
O-22-G	50.8 X 558.8	114
O-28-G	50.8 X 711.2	158
O-34-G	50.8 X 863.6	209
O-46-G	50.8 X 1168.4	304
O-70-G	50.8 X 1778	501
O-94-G	50.8 X 2387.6	692
入り本数: 1(1P*)、10(010*)、50(050*)*注2		

注1:製品コードはOWとなります。注2:入り数コード



**25.4mm幅
シンチストラップ-EG**

プロも納得の高い品質と耐久性。カートや壁、ワイヤークローゼットなどに取り付けて使用できます。直径9.52mmまでの留め具をご使用ください。真鍮のハトメがストラップを均一に広げ、ケーブルをしっかりと支えます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-07-G	25.4 X 177.8	38
N-10-G	25.4 X 254	63
N-16-G	25.4 X 406.4	107
N-22-G	25.4 X 558.8	158
N-28-G	25.4 X 711.2	209
N-34-G	25.4 X 863.6	254
N-46-G	25.4 X 1168.4	355
入り本数: 2(02*)、10(010*)、50(050*)*注1		

注1:入り数コード





**25.4mm幅
シンチストラップ**

長期間の使用にも耐えられるよう、最高品質のフックとループを使用しています。さらに、強度の高い手縫い縫製。プラスチック製のバックルで、電気製品や磁気製品周辺での使用も安心です。



**50.8mm幅
シンチストラップ**


さらに多くのケーブルを束ねたい方向に、50.8ミリ幅のシンチストラップをご用意しております。また、ウェビング補強した物(*注1)もご用意できます。ご注文時には是非ご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-09	25.4 X 228.6	50
N-12	25.4 X 304.8	69
N-18	25.4 X 457.2	114
N-24	25.4 X 609.6	165
N-30	25.4 X 762	215
N-36	25.4 X 914.4	260
N-48	25.4 X 1219.2	361
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、50(050*)*注1		

注1: 入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-18	50.8 X 457.2	101
O-24	50.8 X 609.6	152
O-30	50.8 X 762	196
O-36	50.8 X 914.4	247
O-48	50.8 X 1219.2	342
O-72	50.8 X 1828.8	539
O-96	50.8 X 2438.4	730
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、50(050*)*注2		

注1: 製品コードはO~~W~~となります。注2: 入り数コード





ケーブルラップ
ゴムひも

ケーブルラップ
バックル

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
 取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
 ネオン イエロー (NY)
 ネオン オレンジ (NO)
 ネオン グリーン (NG)



RIP-TIE PREMIUM

様々な取り付け方の選択肢


さらに使いやすく、様々な取り付け方のケーブルラップをご用意しております。
バックルは柔らかい素材を採用しているため、デリケートなケーブルを痛める
ことなくぴったりと取り付けの事ができます。
頑丈なゴムひもは、素早く着け外しができるので一時的な配線に最適です。

ケーブルラップ ゴムひも

ゴムひも付きケーブルラップは、ケーブルに取り付けた後も
取り付け位置の調整が簡単にできます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HE-12	25.4 X 304.8	95
HE-18	25.4 X 457.2	140
HE-24	25.4 X 609.6	165
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード




ケーブルラップ バックル

バックル付きケーブルラップは様々なケーブルサイズに対応し、
しっかりと固定することができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HB-06	25.4 X 152.4	38
HB-09	25.4 X 228.6	57
HB-14	25.4 X 355.6	95
HB-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード



ケーブルキャリアーLG

ケーブルキャリアーLGは頑丈なハトメ穴付き。

重たいケーブルをしっかり支え、複数のケーブルをひとつのカラビナにまとめることができます。

また、必要な分だけをカラビナにまとめて持ち運ぶことも可能です。



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
ネオン イエロー (NY)
ネオン オレンジ (NO)
ネオン グリーン (NG)

**RIP-TIE
PREMIUM**

ケーブルキャリアー

ベルトに予備のケーブルなどを取り付けたり、設営の際に一時的にケーブルをトラスに這わせておくのに便利。

ケーブルやロープ、テープロールなどさまざまなものを扱いやすく管理します。10,000回以上繰り返し使えるケーブルキャリアーは、イベント設営や現場作業の強い味方です。



ケーブルキャリアー

ケーブルキャリアーは、ばね開閉式の軽負荷向けカラビナに取り付けられたストラップです。

ケーブルやロープを固定し支えてくれるので、ベルトに取り付ければ作業中も自由に両手が使えます。



プレミアム ケーブルキャリアー



ケーブルキャリアー

ケーブルキャリアーを使い、予備のケーブル等をベルトに取り付けておけば、必要な時にすぐ使えて効率的。慌ただしい現場で活躍します。

- 電源コード
- マイクケーブル
- スピーカーケーブル
- 照明用ケーブル等

50.8mm ケーブルキャリアー (特大カラビナ ゲートの最大開口 63mm)		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-20-E	50.8 X 508	114
J-24-E	50.8 X 609.6	152
50.8mm ケーブルキャリアー ウェビング補強タイプ (特大カラビナ ゲートの最大開口 63mm)		
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1		

*注1: 入り数コード



1. プルタブを引いてはがします。
2. ケーブルなどに巻き付けます。
3. フック面とループ面を接着します



スナップフック

サイズ: 52mm
ゲートの最大開口 6mm

スナップフック ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-06-0	25.4 X 152.4	38
J-09-0	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10 (010*)、50 (050*)*注1		

*注1: 入り数コード



カラビナ大

サイズ: 78mm
ゲートの最大開口 25mm

銀 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-S6-C	25.4 X 152.4	38
J-S9-C	25.4 X 228.6	63
黒 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-B6-C	25.4 X 152.4	38
J-B9-C	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10 (010*)、50 (050*)*注1		

*注1: 入り数コード



三角カラビナ

サイズ: 55mm
ゲートの最大開口 9mm

銀 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-S6-T	25.4 X 152.4	38
J-S9-T	25.4 X 228.6	63
黒 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-B6-T	25.4 X 152.4	38
J-B9-T	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10 (010*)、50 (050*)*注1		

*注1: 入り数コード

※カラビナは登山用ではありません。



ケーブルキャリアーLG

大きいハトメ穴付きで、カラビナやフック等への取り付けが簡単。頑丈なストラップで、複数のケーブルを一箇所にまとめることができます。

基本の10色展開で、用途や種類に応じて色分けが可能です。




安全環付きカラビナ サイズ; 114mm

カラビナは重い貨物や安全器具には使用できません。危険ですので用途以外の使用はしないでください。

ケーブルキャリアー LG 安全環付きカラビナ			
製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
LGC-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LGC-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LGC-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
ケーブルキャリアーLG - ストラップのみ			
LG-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LG-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LG-09-G10	38.1 X 228.6	10	50
LG-09-G50	38.1 X 228.6	50	50
LG-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LG-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LG-12-G10	38.1 X 304.8	10	76
LG-12-G50	38.1 X 304.8	50	76
LG-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LG-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
LG-16-G10	38.1 X 406.4	10	101
LG-16-G50	38.1 X 406.4	50	101
安全環付きカラビナ - マットブラック (カラビナのみ)			
HDC-01	114	1	

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。

2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。

3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。

RIP-TIE
PREMIUM

ケーブルキャッチ

25.4mm X 101.6mm
ケーブルキャッチ

すぐにデスク裏に落ちてしまうケーブル類や散らかりがちな配線は、ケーブルキャッチでスマートに管理。

粘着面を机や什器の表面に取り付けて、片方のストラップでケーブルをはさみ固定します。

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
取り扱いのある色です。




ネオン ピンク (NP)
ネオン イエロー (NY)
ネオン オレンジ (NO)
ネオン グリーン (NG)



**ケーブルキャッチ一つで
複数のケーブルをまとめられます。**

粘着テープのついた面を什器や機の表面などに接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。繰り返し使用できるので、環境にも優しく経済的。ケーブルを傷めず適切に管理できます。



壁に接着して、ケーブルを浮かせることができます。

ケーブルキャッチ


プルタブ付きで巻き直しや設置も簡単。粘着部分は、ウォーターベースのアクリル系粘着剤で、高温使用に適しています。※ほとんどの滑らかな表面に接着できますが、HDPE(高密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
A-02	15.88 X 50.8	12
A-04	15.88 X 101.6	25
C-02	25.4 X 50.8	19
C-04	25.4 X 101.6	38
C-08	25.4 X 203.2	82
C-12	25.4 X 304.8	114
C-E5	50.8 X 127	44
C-E9	50.8 X 228.6	95

入り本数: 2(002*)、5(005*)、50(050*)*注1

*注1: 入り数コード

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



- 束ねたケーブルの直径を確認します。
- 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
- 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。

**RIP-TIE
PREMIUM**

ケーブルハンガー



ケーブルハンガーを使えば、柱などに簡単にケーブルを吊るすことができます。

使い方は、ナイロンタイでストラップを固定するだけ。ケーブルの追加や取り外しもスムーズに。10,000回以上繰り返し使えます。

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)

NEONS

1インチ幅(25.4mm)のみ
取り扱いのある色です。



ネオン ピンク (NP)
ネオン イエロー (NY)
ネオン オレンジ (NO)
ネオン グリーン (NG)




ケーブルハンガー

ケーブルハンガーは柱に固定できるタイプのストラップ。横方向のケーブルランにお使い頂けます。床下、天井裏、コンピュータールームのケーブルランに最適です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-03	25.4 X 76.2	19
S-06	25.4 X 152.4	38
S-09	25.4 X 228.6	57
S-14	25.4 X 355.6	95
S-21	25.4 X 533.4	139
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、100(100*)*注1		

*注1: 入り数コード




360度回転する
留め具がついて
います。

回転式ケーブルハンガー

リップタイオリジナルの回転式ボタンを採用し、横方向だけでなく、どんな角度でのケーブルランも可能になりました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-P3	25.4 X 76.2	19
S-P6	25.4 X 152.4	38
S-P9	25.4 X 228.6	57
S-P14	25.4 X 355.6	95
S-P21	25.4 X 533.4	139
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、100(100*)*注1		

*注1: 入り数コード



RIP-TIE LITE SERIES

USBケーブルやイヤホンコードなど、細かな配線類に適したコンパクトサイズ。

豊富なカラーバリエーション。

200～300回繰り返し使用できます。

テレビやデスク裏のコードをまとめたり、ご家庭内の配線整理にも最適です。







リップタイ ミニ

リップタイミニは、携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かいコードを巻くために開発されました。

バッグや、ポケットの中で絡まり合うコードをすっきり束ねます。

STANDARD COLORS



黒 (BK)
白 (W)


RIP-TIE LITE SERIES

コード&ケーブルを 手軽に管理する

リップタイライトは、片面がフック、片面がループの両面タイプ。小さなケーブルやコード類の整理に最適です。取り外し簡単、200~300回繰り返し使え、定期的に調整が必要なオーディオ機器などの配線にも便利。




上部に空いたスロット穴に、細くなったもう一方の先端を通してケーブルに取り付けます。穴の部分のピースを取り除いた状態でご提供致します。



リップタイ ライト

リップタイライトは、コンピューターの配線やネットワーク機器のケーブルをまとめたり整理するのに最適です。



**難燃性
リップタイ ライト**

高圧環境下などでの特別な難燃基準を満たすためポリプロピレンとナイロンで作られています。



リップタイ ライト プラス

リップタイライトプラスはリップタイライトと同じ耐久性を持ち、より安価でコンパクトな製品。50個からの販売で、厚みは0.8mmです。

リップタイ ライトシリーズ



リップタイ ミニ

携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かなケーブル類を束ねるのに最適なコンパクトサイズ。

7本入りパックから、業務用の特大パックまで幅広くご用意しております



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
Q-35	6 X 89	1.2
Q-55	6 X 140	2.5

入り本数: 7本 (007*), 112本 (112*), 252本 (252*), 504本 (504*), 756本 (756*) 1008本 (01M*) *注1

黒・白のみ

*注1: 入り数コード

Q-55は14本入、112本入、252本入、504本入、756本入、1008本入



リップタイ ライト

コンピューターの配線やネットワーク機器の整理に最適。リップタイライトの上部に空いた穴に、細くなった先端部分を通しケーブルに簡単に固定することができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
Y-05	12.7 X 127	25
Y-06	12.7 X 152.4	31
Y-08	12.7 X 203.2	44
Y-12	12.7 X 304.8	69
Y-18	12.7 X 457.2	120
Y-10-H	25.4 X 254	50

入り本数: 10 (010*), 1巻 10本 (1PL*), 25本 (025*) AND 10巻 X 10本 (XRL*) & ビッグスプール*注1

*注1: 入り数コード


リップタイ ライト スクリューマウント

ケーブルに固定する為の穴の上に「X」の切り込みがあります。この「X」にネジをとめ、リップタイライトをラックなどに固定できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
X-08	12.7 X 203.2	44
X-12	12.7 X 304.8	69
X-23	22.22 X 584.2	152

入り本数: 10 (010*), 1巻 10本 (1PL*), 25本 (025*) AND 10巻 X 10本 (XRL*) & ビッグスプール*

黒のみ *注1: 入り数コード



難燃性リップタイ ライト

高圧環境下などでの特別な難燃基準を満たすためポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線にご使用頂けます。

- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
F-05	12.7 X 127	25
F-06	12.7 X 152.4	31
F-08	12.7 X 203.2	44
F-12	12.7 X 304.8	69
F-18	12.7 X 457.2	120

入り本数:10 (O10*),
1巻 10本 (1PL*), 25本 (O25*) AND
10巻X10本 (XRL*) & ビッグスプール*注1

クランベリー・黒のみ
*注1: 入り数コード





リップタイ ライト プラス

リップタイライトの厚さが1.35ミリに対し、リップタイライトプラスは0.8ミリ。スタイルの違うフックとループを使用することで、耐久性はそのままに低価格でコンパクトに。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-05	12.7 X 127	180	25
Q-08*	12.7 X 203.2	50	44
Q-08	12.7 X 203.2	100	44
Q-12	12.7 X 304.8	75	69

*50本入のみ黒25本・灰25本 他黒のみ



**RIP-TIE
LITE**

ラップストラップ

ラップストラップは、片面がフック、片面がループの両面タイプ。用途に応じて好きな長さに切って使えます。また、50～300ミリの間隔でミシン目を入れることも可能。さまざまなものを素早く簡単にまとめることができる、プロ御用達の製品です。

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
茶 (BN)
赤 (RD)
オレンジ (O)

黄 (Y)
緑 (GN)
青 (BU)

紫 (V)
灰 (GY)
白 (W)



好きな長さにミシン目を入れることができます。

ラップストラップ

製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ)(m 表記)
W-75-TRL	4.76	22.86
W-60-TSP	4.76	182.88
W-QRL	6.35	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-QSP	6.35	182.88
W-PRL	9.52	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-PSP	9.52	182.88
W-1RL	12.7	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-1SP	12.7	182.88
W-LRL	15.88	3.05 / 4.57 / 22.86
W-606-LSP	15.88	182.88
W-MRL	19.05	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-MSP-	19.05	182.88
W-HRL	25.4	3.05 / 4.57 / 22.86
W-45-HSP	19.05	137.16*
W-75-JRL	38.1	22.86
W-75-ERL	50.8	22.86
W-75-WRL	101.6	22.86

38.1mm、50.8mm、101.6mm幅は黒のみ



難燃性 ラップストラップ

高圧環境下などでの特別な難燃基準を満たすため、ポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線にご使用頂けます。

- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

製品コード	製品サイズ
G-75-QRL	6.35mm X 22.86m
G-75-PRL	9.52mm X 22.86m
G-75-1RL	12.7mm X 22.86m
G-60-1SP	12.7mm X 182.88m
G-75-LRL	15.88mm X 22.86m
G-75-MRL	19.05mm X 22.86m
G-60-MSP	19.05mm X 182.88m
G-75-HRL	25.4mm X 22.86m
G-75-JRL	38.1mm X 22.86m
G-75-ERL	50.8mm X 22.86m
G-75-WRL	101.6mm X 22.86m

クランベリー・黒のみ

ラップストラップ プラス

ラップストラップの厚さが1.35ミリに対し、ラップストラッププラスは0.8ミリ。スタイルの違うフックとループを使用することで、耐久性はそのままに低価格でコンパクトに。

製品コード	製品サイズ
Q-75-1RL	12.7mm X 22.86m
Q-75-LRL	15.88mm X 22.86m
Q-75-MRL	19.05mm X 22.86m
Q-75-HRL	25.4mm X 22.86m

黒のみ

RIP-TIE ECONO SERIES

**予算に応じて選べるのが嬉しい
2000回以上使えて経済的
中頻度使用向けの製品です**

エコノシリーズは、ヘビーユース向け製品の製造工程を見直し、デザインを簡略化することによって、低価格でのご提供を可能にしました。

使用回数は約2,000回。ヘビーユース向け製品に比べてフックとループの接着力が強いいため、しっかりと固定したい場合や、時々使用する電化製品などのコードをまとめるのにおすすめです。





リップタイ エコノシリーズ



エコノラップ

エコノラップは、ケーブルを巻くだけのシンプルなデザイン。フックの先端を丸くカットした「ブルノーズ加工」で取り外しも簡単。豊富なサイズ、カラー展開で用途に合わせてお選び頂けます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-E	19.05 X 127	38
M-07-E	19.05 X 177.8	50
M-11-E	19.05 X 279.4	76
H-07-E	25.4 X 177.8	50
H-11-E	25.4 X 279.4	76
入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1 虹色は200本入のみ		

注1:入り数コード




エコノシンチ

ストラップをバックルに通して引っ張ることで、しっかりと巻き付けることができます。プラスチック製のバックルは電気製品周りにも安心。カメラの三脚などをまとめるのにも便利です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-12-E	19.05 X 304.8	69
K-18-E	19.05 X 457.2	120
K-36-E	19.05 X 914.4	266
入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1 虹色は200本入のみ		

注1:入り数コード



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は「虹色」(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)





エコノシンチ-EG

ハトメにネジを固定して使用します。ケーブルラックの配線、クローゼットの配線などのケーブル設営に適しています。エコノシンチ同様、プラスチック製のバックルで電気製品周りにも安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-05-GE	19.05 X 127	19
K-07-GE	19.05 X 177.8	31
K-10-GE	19.05 X 254	57
入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1 虹色は200本入のみ		

注1:入り数コード





エコノキャッチ

粘着テープのついた面を什器や机の表面などに接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ラバーベースのゴム性粘着剤で、粘性が強く短時間での接着・設営が可能です。滑らかな表面に加えて多少の凹凸がある面にも接着できます。

※ガラス、ビニール、ウレタンTPUフィルムの表面には適していません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
B-02-E-BK	19.05 X 50.8	19
B-H3-E-BK	25.4 X 76.2	25
入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1 黒のみ		

注1:入り数コード



リップタイ エコノシリーズ




ナイロンタイ

エコノラップの片側をナイロンタイで直接ケーブルに固定します。ナイロンタイでしっかり固定することで、紛失の心配もありません。ケーブルのサイズに合わせて取り付け位置を調節できる4つの穴がいています。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EP	19.05 X 127	25
M-07-EP	19.05 X 177.8	38
M-11-EP	19.05 X 279.4	63
H-07-EP-BK	25.4 X 177.8	38
H-11-EP-BK	25.4 X 279.4	63

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1:入り数コード




スナップオン

スナップオンは、プラスチックのボタンでケーブルに固定します。ケーブルの上を好きな位置までスライドして使用することができます。ボタンは一度付けたらはずれないので紛失の心配もありません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-11-ESN	25.4 X 279.4	63
H-15-ESN	25.4 X 381	95
H-20-ESN	25.4 X 508	136

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1:入り数コード



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK)
 茶 (BN)
 赤 (RD)
 オレンジ (O)

黄 (Y)
 緑 (GN)
 青 (BU)

紫 (V)
 灰 (GY)
 白 (W)

エコノラップはアタッチメントも豊富。




ゴムひも

エコノラップに縫い付けられたゴム紐で、ケーブルに固定して使用します。取り外しや取り付け位置の調整も簡単にできて便利です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EE	19.05 X 127	38
M-07-EE	19.05 X 177.8	50
M-11-EE	19.05 X 279.4	76
H-07-EE-BK	25.4 X 177.8	50
H-11-EE-BK	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード




スリップオン

中心のループ部分をはがしてケーブルに固定します。手軽に取り付け取り外しができ、アダプタ部分への取り付けも可能。取り付けた面を内側にしてケーブルをまとめると、外れる心配がありません。


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-ESL	19.05 X 127	25
M-07-ESL	19.05 X 177.8	38
H-11-ESL	25.4 X 279.4	76
H-15-ESL	25.4 X 381	101

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード



ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。

2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。

3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。



取り外し簡単、繰り返し使えて経済的！
粘着テープの代用に！！

STANDARD COLORS

基本色 7 色を取り揃えております。
*オレンジ、紫はスタンダード色ではありません。



黒 (BK)
オレンジ* (O)
黄 (Y)

緑 (GN)
青 (BU)

紫* (V)
白 (W)

RIP-TIE

リップラップ

リップラップは、粘着テープのようにベタベタを残すことなく簡単に
取り外せ、繰り返し使えて経済的。ステージ設営、映画やテレビの
撮影現場など、幅広いシーンで活躍しています。



屋外での設営やガーデニングにも適した
ポリエステル製。ケーブル設営に使用す
る、ガムテープやビニールテープの代用
品としてもおすすめ。

- 約20センチ毎にミシン目を入れた商品
もご用意しています。
- 25回以上使用可能



リップラップ		
製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
G-05	12.7	9.14/22.86/22.86
G-10	25.4	9.14/22.86/22.86
G-20	50.8	9.14/22.86/22.86

ミシン目が入ったリップラップ 203ミリ毎にミシン目が入っています		
製品コード	一巻きあたりの 入り数	最大巻径 (mm表記)
G-P8-045	45	44
G-P8-131	131	44
G-P8-225	225	44

RIP-TIE CUSTOM LABELS

企業ロゴや学校名、チーム名などを
製品にプリントし、オリジナルラベル
が作れます

素早くケーブルを特定でき、広告とし
ても活躍！

リップタイ製品は、ご希望のロゴや名前を印刷したり、
ケーブルの種類等を書き込むための空欄を印刷する
ことができます。





リップタイ カスタム ラベル



ライトオン ラベル

社名やケーブルの種類を書き込んで使える「ライトオンラベル」プレミアムシリーズのリップタイのラベルの代わりに、表が白ベタの仕様になったラベルでご注文頂けます。

ご注文の際に「ライトオンラベル」をご指定ください。
ご希望の商品、数量を「ライトオンラベル」で製作いたします。

ライトオンのラベルは3種類

[16mm幅] 書き込める部分 13mm X 26mm

[25mm幅] 書き込める部分 20mm X 36mm

[51mm幅] 書き込める部分 20mm X 36mm



ユニタグ (ケーブルラベル)

ユニタグは、ケーブルのネームタグ(名札)です。ユニタグの表面にマジックで直接書き込んだり、ラベルを貼って使用します。タグの向きは360度回転できるので、どの角度からも見やすく、手が届かない場所や、コンピューターームの配線などにも便利。簡単に取り付け取り外しができ、繰り返し使用できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)
U-15	15.88 X 38.1
U-20	15.88 X 50.8
入り本数:10 (010*), 50 (50*), 100 (100*) 1000 (1000*) 個人*注1	

注1:入り数コード

COLORS



白、青、オレンジ、黄色があります。また、4色が10個ずつは
いった40個パックもございます。



カスタムプリントラベル

リップタイ 全商品はカスタムプリントができます。
 テンプレートを一つ選んでご注文ください。

- 1 商品を選ぶ 2 サイズを選ぶ 3 下記チャートで
 オプションの詳細
 を確認する

TEMPLATE 1: プルタブ両面印刷
プレミアムケーブルラップシリーズ

ラベルサイズ:


- [16mm幅] 16mm X 70mm(センターホールド)
- [19mm幅] 19mm X 70mm(センターホールド)
- [25mm幅] 25mm X 96mm(センターホールド) (A)
- 25mm X 63mm(センターホールド) (B)
- [38mm幅] 38mm X mm(センターホールド)
- [51mm幅] 51mm X 63mm(センターホールド)

各サイズのテンプレートはホームページでご確認ください。

TEMPLATE 1: 両面プリント プルタブ付ケーブルラップ				
OPTION	ケーブルラップ 色数	シルクスクリーン	ケーブルラップ 最小注文数	版下代・印刷代 タブ1000枚
A	14	PANTONE社の色 指定ができます。追加 料金で3色まで 印刷可。	100	35,000円
B				



TEMPLATE 2: 片面印刷
エコノシリーズ & ライト




リップタイ ライト 印刷領域:
 [12.7mm幅] 9.5mm X 44mm
 [25mm幅] 20mm X 64mm

TEMPLATE 2: 片面印刷 エコノシリーズ・ライト					
OPTION	ケーブルラップ 色数	パッドプリント	最小注文数	版下代	印刷代 (1枚当たり)
C	10	N/A	250	11,000円	250-499 55円
D					500-1999 45円
					2000+ 40円

※写真・イラストは実際のサイズと違います。



リップタイはベルクロ製品の正規代理店です。



Rip-Tie® はアメリカ西海岸で
最も多くVELCRO® ブランド
業務用面ファスナーの在庫を
所持しています。

DISTRIBUTED BY



株式会社RIP-TIE 135-0011 東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル 5階 TEL: 03-6458-6300 FAX: 03-6458-6311

©2020 RIP-TIE, Inc. San Leandro, CA 94577 RIP-TIE® is a Registered Trademark of RIP-TIE, INC.
Made in the U.S.A. All Rights Reserved Worldwide. VELCRO® is a registered trademark of VELCRO Industries, B.V.