

2021 製品カタログ

RIP-TIE®

THE ORIGINAL CABLEWRAP

INTRODUCING THE
RIP-LOCK

あらゆるケーブルを
素早くキレイに管理

ATTACHES
IN SECONDS
LASTS A
LIFETIME

株式会社リップタイ

www.riptie.co.jp



目標は顧客満足度 100%

リップタイは創業より 35 年間、ケーブルやコードをきちんとまとめ、適切に管理できる製品とは何かを考え続けてきました。

私たちの革命的な製品は、あらゆる企業や世界中の教育機関、医療機関の基盤づくりに貢献しています。現在、世界の 20 以上の地域で多くの製品を販売しています。

オフィスの複雑なコンピューターケーブルの管理から、舞台セット用の長大な配線コードの管理まで、幅広くリップタイ製品にお任せください。

品質へのこだわり

リップタイ製品は、最も質の高い素材のみを使用して縫製されています。多くの製品が EIA(電子産業同盟) カラーコードに準拠した 10 色で展開しており、ご要望に応じてカスタマイズすることも可能です。

安心のアメリカ製

リップタイ製品は、アメリカ、カリフォルニアのサンリアンドロにある自社工場にて製造されています。注文をお受けしてから、原則 24 時間以内に出荷致します。高品質の製品を適切な価格でご提供します。

RIP-TIE USA

MANUFACTURING, SALES AND DISTRIBUTION CONTACT

phone: (510) 577-0200 or (800) 348-7600

email: info@rip-tie.com fax: (510) 553-0160

location: 883 San Leandro Boulevard, San Leandro, CA 94577

mail: PO Box 549, San Leandro, CA 94577

株式会社RIP-TIE 日本事業部

[お問い合わせ先]

phone: 03-6458-6300 fax: 03-6458-6311

〒135-0011

東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5階

email: info@riptie.co.jp

©2021 RIP-TIE, Inc. All Rights Reserved Worldwide.

RIP-TIE® is a Registered Trademark of RIP-TIE, Inc.



NEW Strong(Webbing)



RIP-LOCK CableWrap



Original CableWrap



Attachments



CinchStrap



CableCarrier



CableCatch



EconoSeries



Rip-Tie Lite



WrapStrap



RipWrap



Custom Lables



NEW STRONG ウェビング加工(51mm幅製品)

従来からある重負荷向け 51mm 幅製品の耐荷重をさらに上げるため補強加工が施された製品

○ オリジナルケーブルラップ(51mm幅)



**50.8mm幅 重負荷向け
オリジナル ケーブルラップ (ウェビング付き)**

重負荷用ケーブルラップに工業用ナイロンウェビングで補強されています。従来の50.8mm幅ケーブルラップよりもさらに耐荷重性能が必要な場面でご使用ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
EW-12	50.8 X 304.8	63
EW-18	50.8 X 457.2	101
EW-24	50.8 X 609.6	165
EW-30	50.8 X 762	215
EW-36	50.8 X 914.4	266
入り本数: 1 (1PK*), 10 (010*), 50 (050)*注1		

注1: 入り数コード

○ ケーブルキャリアー(51mm幅)



**50.8mm幅 ウェビング補強タイプ
ケーブルキャリアー (ウェビング付き)**

ケーブルキャリアーを使い、予備のケーブル等をベルトに取り付けておけば、必要な時にすぐ使えて効率的。ウェビング加工のケーブルキャリアーは慌ただしい現場で活躍します。

50.8mm ケーブルキャリアー ウェビング補強タイプ (特大カラビナ ゲートの最大開口 63mm)		
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
入り本数: 1(1PK*), 10 (010*), 50 (050)*注1		
*注1: 入り数コード		

○ 補強素材が重ね縫いされています。



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)					

○シンチストラップ(51mm幅)



**50.8mm幅 重負荷向け
シンチストラップ(ウェビング付き)**

さらに多くのケーブルをしっかりと束ねたい場合は
50.8ミリ幅のウェビング加工のシンチストラップを
ご用意しております。(*注1)


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-18	50.8 X 457.2	101
OW-24	50.8 X 609.6	152
OW-30	50.8 X 762	196
OW-36	50.8 X 914.4	247
OW-48	50.8 X 1219.2	342
OW-72	50.8 X 1828.8	539
OW-96	50.8 X 2438.4	730
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、50(050*)*注2		

注1:製品コードはOWとなります

注2:入り数コード



○シンチストラップ-EG(51mm幅)



**50.8mm幅 重負荷向け
シンチストラップ-EG(ウェビング付き)**

50.8mm幅ウェビング加工のシンチストラップ-EGは、
より重いケーブルを支える為に2つのハトメ穴が空
いています。ハトメ穴の間隔は、ラックのタイプに合
わせてご注文いただけます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-16-G	50.8 X 406.4	63
OW-22-G	50.8 X 558.8	114
OW-28-G	50.8 X 711.2	158
OW-34-G	50.8 X 863.6	209
OW-46-G	50.8 X 1168.4	304
OW-70-G	50.8 X 1778	501
OW-94-G	50.8 X 2387.6	692
入り本数: 1(1P*)、10(010*)、50(050*)*注2		

注1:製品コードはOWとなります

注2:入り数コード



RIP-TIE PREMIUM

確かな製造工程

10,000回以上 繰り返し使える高い耐久性



リップタイプレミアムシリーズは10,000回以上の脱着テストをクリアした、高い耐久性を誇ります。

舞台装置や放送スタジオのケーブルマネジメントにも愛用される信頼の製品。繰り返し使用でき、家庭用ケーブルの整理にも便利です。



STANDARD COLORS	NEONS
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。	1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。
	
黒 (BK) 茶 (BN) 赤 (RD) オレンジ (O) 黄 (Y) 緑 (GN) 青 (BU) 紫 (V) 灰 (GY) 白 (W)	ネオン ピンク (NP) ネオン イエロー (NY) ネオン オレンジ (NO) ネオン グリーン (NG)



リップロック ケーブルラップ



リップタイ製品の中で最も人気が高いケーブルラップが、特許技術によってより使いやすく進化しました。取り付け方は、先端のプルタブをもう一端のスロット穴へ通すだけ。スロットの中の特殊な歯が、ケーブルラップを一方向に誘導するため、取り付け後は半永久的にはずれません。

10,000回以上使える耐久性はそのままに、新しくなったケーブルラップをこれまでと同じ価格でご提供します。

アメリカ製 特許番号: US #8,615,854, Japan #JP5624889 B2,
European #EP2 219 487 B1

新特許技術で取り付け簡単!



STEP 1

ケーブルを挟み込むように「リップロック」のスロット穴へプルタブの先端を通します。



STEP 2

リップロックをケーブルに向けてスライドさせる事で完全に固定する事ができます。



STEP 3

残りのケーブルを束ねて、ケーブルラップで巻いたら圧着させて固定します。

THE RIP-LOCK KEY



固定した後も「リップロックキー」があれば、簡単にケーブルラップを取り外すことができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RLH-035	25.4 X 88.9	19
RLH-045	25.4 X 114.3	25
RLH-065	25.4 X 165.1	38
RLH-095	25.4 X 241.3	57
RLH-145	25.4 X 368.3	95
RLH-215	25.4 X 546.1	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		



プレミアム オリジナル ケーブルラップ

オリジナルケーブルラップ

リップタイは創業以来、特許を取得したこのケーブルラップによって、絡み合うケーブルやコードを適切に管理する方法をご提供してきました。

様々なサイズや取り付け方の製品を取り揃え、片手で簡単に取り外すことができるプルタブが付いています。

10,000回の脱着テストをクリアした、信頼のアメリカ製です。




25.4mm幅 オリジナル ケーブルラップ

リップタイ オリジナルケーブルラップです。一端をナイロントイでしっかりと固定して使用します。片手で簡単に取り外しができるプルタブ付き。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-03	25.4 X 76.2	19
H-04	25.4 X 101.6	25
H-06	25.4 X 152.4	38
H-09	25.4 X 228.6	57
H-14	25.4 X 355.6	95
H-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100)*注1		

注1: 入り数コード




50.8mm幅 重負荷向け オリジナル ケーブルラップ

重負荷用のケーブルラップです。22.6kgまでのケーブルを支える事ができ、2つのハトメ穴にナイロントイを通して固定します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
E-12	50.8 X 304.8	63
E-18	50.8 X 457.2	101
E-24	50.8 X 609.6	165
E-30	50.8 X 762	215
E-36	50.8 X 914.4	266
入り本数: 1 (1PK*), 10 (010*), 50 (050)*注1		

注1: 入り数コード



RIP-TIE PREMIUM



15.88mm幅 オリジナル ケーブルラップ

リップタイ オリジナルケーブルラップです。16mm幅のケーブルラップです。一端をナイロントイでしっかりと固定して使用します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
L-06	15.88 X 152.4	38



19.05mm幅 オリジナル ケーブルラップ

リップタイ オリジナルケーブルラップです。19mm幅のケーブルラップです。一端をナイロントイでしっかりと固定して使用します。


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-06	19.05 X 152.4	38



38mm幅 中負荷向けオリジナル ケーブルラップ

しっかりケーブルをホールドできる幅広の38mm幅のケーブルラップ。短いサイズ展開もあり、小、中サイズのケーブルにもフィットします。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
D-08	38.1 X 203.2	50.8
D-10	38.1 X 254	65
D-12	38.1 X 304.8	76.2
D-15	38.1 X 381	107.9
D-20	38.1 X 20"	140



アタッチメント (取付け方)

15.88mm/19.05mm/25.4mm幅 ケーブルラップ



38mm幅 中負荷向け/50.8mm幅 重負荷向け ケーブルラップ



取り付け方のバリエーション

さらに使いやすく、様々な取り付け方のケーブルラップをご用意しております。
取り付け取り外しが得意な製品をお探しならこちらのバリエーションをご確認ください。

(取り付け方)

ケーブルラップ ブルノーズ

ブルノーズ部分のフックをはがすだけで簡単に取り付け取り外しが出来ます。

ケーブルラップ ゴムひも

頑丈なゴムひもは、素早く着け外しができるので一時的な配線にも最適です。

ケーブルラップ バックル

バックルは柔らかい素材を使用しているため、デリケートなケーブルを痛めることなくぴたりと取り付ける事ができます。



ケーブルラップ ブルノーズ

ケーブルラップブルノーズは上端の半円形フックでケーブルに固定することができます。

フックをはがすだけで取り付け取り外しが出来ます。

※ブルノーズとは先端を半円形にカットした形状の事です。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HH-06	25.4 X 152.4	38
HH-09	25.4 X 228.6	57
HH-14	25.4 X 355.6	95
HH-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード



STANDARD COLORS	NEONS
<p>基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。</p> <p>黒 (BK) 赤 (RD) 黄 (Y) 青 (BU) 灰 (GY) 茶 (BN) オレンジ (O) 緑 (GN) 紫 (V) 白 (W)</p>	<p>1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いはある色です。</p> <p>ネオン ピンク (NP) ネオン オレンジ (NO) ネオン イエロー (NY) ネオン グリーン (NG)</p>




ケーブルラップ
ゴムひも

ゴムひも付きケーブルラップは、ケーブルに取り付けた後も
取り付け位置の調整が簡単にできます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HE-12	25.4 X 304.8	95
HE-18	25.4 X 457.2	140
HE-24	25.4 X 609.6	165
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード




ケーブルラップ
バックル



バックル付きケーブルラップは様々なケーブルサイズに対応し、
しっかりと固定することができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HB-06	25.4 X 152.4	38
HB-09	25.4 X 228.6	57
HB-14	25.4 X 355.6	95
HB-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		

注1: 入り数コード



ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。
2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さ
を確認します。
3. 商品のチャートから商品コードを確認
しご注文ください。



プレミアム シンチストラップ

シンチストラップ

シンチストラップは、バックルに一度通すことによって、ケーブルをしっかりと固定できる製品です。豊富なサイズ展開で、ケーブルの結束だけでなくガーデンホースやカメラの三脚、スーツケース用バンドとしてもご利用いただけます。



25.4mm幅
シンチストラップ

長期間の使用にも耐えられるよう、最高品質のフックとループを使用しています。さらに、強度の高い手縫い縫製。プラスチック製のバックルで、電気製品や磁気製品周辺での使用も安心です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-09	25.4 X 228.6	50
N-12	25.4 X 304.8	69
N-18	25.4 X 457.2	114
N-24	25.4 X 609.6	165
N-30	25.4 X 762	215
N-36	25.4 X 914.4	260
N-48	25.4 X 1219.2	361
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、100(100*)*注1		

注1: 入り数コード




50.8mm幅
シンチストラップ

さらに多くのケーブルを束ねたい方向に、50.8ミリ幅のシンチストラップをご用意しております。また、ウェビング補強した物(*注1)もご用意できます。ご注文時には是非ご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-18	50.8 X 457.2	101
O-24	50.8 X 609.6	152
O-30	50.8 X 762	196
O-36	50.8 X 914.4	247
O-48	50.8 X 1219.2	342
O-72	50.8 X 1828.8	539
O-96	50.8 X 2438.4	730
入り本数: 1(1PK*)、10(010*)、50(050*)*注2		

注1: 製品コードはOWとなります。注2: 入り数コード



シンチストラップ-EG

シンチストラップ-EGはシンチストラップにハトメ加工を施した製品です。シンチストラップを固定して使いたい場合に最適です。



25.4mm幅
シンチストラップ-EG

プロも納得の高い品質と耐久性。カートや壁、ワイヤークローゼットなどに取り付けて使用できます。直径9.52mmまでの留め具をご使用ください。真鍮のハトメがストラップを均一に広げ、ケーブルをしっかりと支えます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-07-G	25.4 X 177.8	38
N-10-G	25.4 X 254	63
N-16-G	25.4 X 406.4	107
N-22-G	25.4 X 558.8	158
N-28-G	25.4 X 711.2	209
N-34-G	25.4 X 863.6	254
N-46-G	25.4 X 1168.4	355
入り本数: 2(02*), 10(010*), 50(050*)*注1		

注1: 入り数コード




50.8mm幅
シンチストラップ-EG

50.8mm幅シンチストラップ-EGは、より重いケーブルを支える為に2つのハトメ穴が空いています。ハトメ穴の間隔は、ラックのタイプに合わせてご注文いただけます。また、ウェビング補強をしたタイプ(*注1)もご用意できます。ご注文時には是非ご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-16-G	50.8 X 406.4	63
O-22-G	50.8 X 558.8	114
O-28-G	50.8 X 711.2	158
O-34-G	50.8 X 863.6	209
O-46-G	50.8 X 1168.4	304
O-70-G	50.8 X 1778	501
O-94-G	50.8 X 2387.6	692
入り本数: 1(1P*), 10(010*), 50(050*)*注2		

注1: 製品コードはOWとなります。注2: 入り数コード





プレミアム ケーブルキャリアー ケーブルキャリアー



ケーブルキャリアー

ケーブルキャリアーを使い、予備のケーブル等をベルトに取り付けておけば、必要な時にすぐ使えて効率的。慌ただしい現場で活躍します。

- 電源コード
- マイクケーブル
- スピーカーケーブル
- 照明用ケーブル等

50.8mm ケーブルキャリアー (特大カラビナ ゲートの最大開口 63mm)		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-20-E	50.8 X 508	114
J-24-E	50.8 X 609.6	152
50.8mm ケーブルキャリアー ウェビング補強タイプ (特大カラビナ ゲートの最大開口 63mm)		
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
入り本数: 1(1PK*)、5(005*)、10(010*)、50(050*)*注1		

*注1: 入り数コード



1. プルタブを引いてはがします。
2. ケーブルなどに巻き付けます。
3. フック面とループ面を圧着します



スナップフック

サイズ: 52mm
ゲートの最大開口 6mm

スナップフック ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-06-0	25.4 X 152.4	38
J-09-0	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10(010*)、50(050*)*注1		

*注1: 入り数コード



カラビナ大

サイズ: 78mm
ゲートの最大開口 25mm

銀 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-S6-C	25.4 X 152.4	38
J-S9-C	25.4 X 228.6	63
黒 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-B6-C	25.4 X 152.4	38
J-B9-C	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10(010*)、50(050*)*注1		

*注1: 入り数コード



三角カラビナ

サイズ: 55mm
ゲートの最大開口 9mm

銀 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-S6-T	25.4 X 152.4	38
J-S9-T	25.4 X 228.6	63
黒 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-B6-T	25.4 X 152.4	38
J-B9-T	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10(010*)、50(050*)*注1		

*注1: 入り数コード

※カラビナは登山用ではありません。

RIP-TIE PREMIUM



ケーブルキャリア-LG

大きいハトメ穴付きで、カラビナやフック等への取り付けが簡単。頑丈なストラップで、複数のケーブルを一箇所にまとめることができます。

基本の10色展開で、用途や種類に応じて色分けが可能です。




安全環付きカラビナ サイズ：114mm

カラビナは重い貨物や安全器具には使用できません。危険ですので用途以外の使用はしないでください。

ケーブルキャリアー LG 安全環付きカラビナ

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
LGC-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LGC-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LGC-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
ケーブルキャリアー-LG - ストラップのみ			
LG-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LG-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LG-09-G10	38.1 X 228.6	10	50
LG-09-G50	38.1 X 228.6	50	50
LG-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LG-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LG-12-G10	38.1 X 304.8	10	76
LG-12-G50	38.1 X 304.8	50	76
LG-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LG-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
LG-16-G10	38.1 X 406.4	10	101
LG-16-G50	38.1 X 406.4	50	101
安全環付きカラビナ - マットブラック (カラビナのみ)			
HDC-01	114	1	

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。

2. 最大巻径に必要なケーブルラップの長さを確認します。

3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。



ケーブルキャッチ

すぐにデスク裏に落ちてしまうケーブル類や散らかりがちな配線は、ケーブルキャッチでスマートに管理出来ます。粘着面を机や什器の表面に取り付けて、プルタブを持ってフックをはがしケーブルをはさみ固定します。



**ケーブルキャッチ一つで
複数のケーブルをまとめられます。**

粘着テープのついた面を什器や机の表面などに接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。繰り返し使用できるので、環境にも優しく経済的。ケーブルを傷めず適切に管理できます。



壁に接着して、プルタブを浮かせることで、ケーブルを浮かすことができます。

ケーブルキャッチ

プルタブ付きで巻き直しや設置も簡単。粘着部分は、ウォーターベースのアクリル系粘着剤で、高温使用に適しています。※ほとんどの滑らかな表面に接着できますが、HDPE(高密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
A-02	15.88 X 50.8	12
A-04	15.88 X 101.6	25
C-02	25.4 X 50.8	19
C-04	25.4 X 101.6	38
C-08	25.4 X 203.2	82
C-12	25.4 X 304.8	114
C-E5	50.8 X 127	44
C-E9	50.8 X 228.6	95


入り本数: 2(002*), 5(005*), 50(050*)*注1

*注1: 入り数コード

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



最大巻径



幅

長さ

- 束ねたケーブルの直径を確認します。
- 最大巻径に必要なケーブルラップの長さを確認します。
- 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。

ケーブルハンガー

ケーブルハンガーを使えば、柱などに簡単にケーブルを吊るすことができます。使い方は、ナイロントイでストラップを固定するだけです。ケーブルの追加や取り外しもスムーズになります。10,000回以上繰り返し使えます。



ケーブルハンガー

ケーブルハンガーは柱に固定できるタイプの製品です。横方向のケーブル設置にお使い頂けます。床下、天井裏、コンピュータールームのケーブル配線に最適です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-03	25.4 X 76.2	19
S-06	25.4 X 152.4	38
S-09	25.4 X 228.6	57
S-14	25.4 X 355.6	95
S-21	25.4 X 533.4	139
入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100(100*)*注1		

*注1: 入り数コード



360度回転する留め具がついています。




回転式ケーブルハンガー

リップタイオリジナルの回転式ボタンを採用し、横方向だけでなく、どんな角度でのケーブル配線も可能になりました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-P3	25.4 X 76.2	19
S-P6	25.4 X 152.4	38
S-P9	25.4 X 228.6	57
S-P14	25.4 X 355.6	95
S-P21	25.4 X 533.4	139
入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100(100*)*注1		

*注1: 入り数コード



RIP-TIE ECONO SERIES

予算に応じて選べるのが嬉しい
2000回以上使えて経済的
中頻度使用向けの製品です

エコノシリーズは、ヘビーユース向け製品の製造工程を見直し、デザインを簡略化することによって、低価格でのご提供を可能にしました。

使用回数は約2,000回。ヘビーユース向け製品に比べてフックとループの接着力が強いいため、しっかりと固定したい場合や、時々使用する電化製品などのコードをまとめるのにおすすめです。



リップタイ エコノシリーズ



エコラップ

エコラップは、ケーブルを巻くだけのシンプルなデザイン。フックの先端を丸くカットした「ブルノーズ加工」で取り外しも簡単。豊富なサイズ、カラー展開で用途に合わせてお選び頂けます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-E	19.05 X 127	38
M-07-E	19.05 X 177.8	50
M-11-E	19.05 X 279.4	76
H-07-E	25.4 X 177.8	50
H-11-E	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200*)*注1
虹色は200本入のみ

注1:入り数コード



エコラップ バリエーション

エコラップは、取り付け方のバリエーションが8種類用意されています。いろいろなシチュエーションで最適な製品をお選び頂けます。

(例 エコラップ ゴムひも)



M-07-EE

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。






ナイロントイ

エコノラップの片側をナイロントイで直接ケーブルに固定します。ナイロントイでしっかり固定することで、紛失の心配がありません。ケーブルのサイズに合わせて取り付け位置を調節できる4つの穴がいています。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EP	19.05 X 127	25
M-07-EP	19.05 X 177.8	38
M-11-EP	19.05 X 279.4	63
H-07-EP-BK	25.4 X 177.8	38
H-11-EP-BK	25.4 X 279.4	63

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1:入り数コード




ゴムひも

エコノラップに縫い付けられたゴム紐で、ケーブルに固定して使用します。取り外しや取り付け位置の調整も簡単にできて便利です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EE	19.05 X 127	38
M-07-EE	19.05 X 177.8	50
M-11-EE	19.05 X 279.4	76
H-07-EE-BK	25.4 X 177.8	50
H-11-EE-BK	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1:入り数コード



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)					

リップタイ エコノシリーズ




スナップオン

スナップオンは、プラスチックのボタンでケーブルに固定します。ケーブルの上を好きな位置までスライドして使用することができます。ボタンは一度付けたらはずれないので紛失の心配がありません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-11-ESN	25.4 X 279.4	63
H-15-ESN	25.4 X 381	95
H-20-ESN	25.4 X 508	136

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード




スリップオン

中心のループ部分をはがしてケーブルに固定します。手軽に取り付け取り外しができ、アダプタ部分への取り付けも可能。取り付けした面を内側にしてケーブルをまとめると、外れる心配がありません。


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-ESL	19.05 X 127	25
M-07-ESL	19.05 X 177.8	38
H-11-ESL	25.4 X 279.4	76
H-15-ESL	25.4 X 381	101

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード



ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。

2. 最大巻径に必要なケーブルラップの長さを確認します。

3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。

RIP-TIE ECONO SERIES



エコノキャッチ


粘着テープのついた面を什器や机の表面などに接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ラバーベースのゴム性粘着剤で、粘性が強く短時間での接着・設営が可能です。滑らかな表面に加えて多少の凹凸がある面にも接着できます。

※ガラス、ビニール、ウレタンTPUフィルムの表面には適していません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
B-02-E-BK	19.05 X 50.8	19
B-H3-E-BK	25.4 X 76.2	25

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
黒のみ

注1: 入り数コード




エコノシンチ

ストラップをバックルに通して引っ張ることで、しっかりと巻き付けることができます。プラスチック製のバックルは電気製品周りにも安心。カメラの三脚などをまとめるのにも便利です。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-12-E	19.05 X 304.8	69
K-18-E	19.05 X 457.2	120
K-36-E	19.05 X 914.4	266

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード



リップタイ エコノシリーズ





エコノシンチ-EG

ハトメにネジを固定して使用します。ケーブルラックの配線、クローゼットの配線などのケーブル設営に適しています。エコノシンチ同様、プラスチック製のバックルで電気製品周りにも安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-05-GE	19.05 X 127	19
K-07-GE	19.05 X 177.8	31
K-10-GE	19.05 X 254	57

入り本数: 2 (002*), 5 (005*), 20 (20*), 200 (200)*注1
虹色は200本入のみ

注1: 入り数コード



エコノシンチ-EG
カラーバリエーション



エコノラップはカラーバリエーションも豊富です。基本の10色よりお選びください。

RIP-TIE LITE SERIES

コード&ケーブルを 手軽に管理する

- USBケーブルやイヤホンコードなど、細かな配線類に適したコンパクトサイズ。
- リップタイライトは、片面がフック、片面がループの両面タイプ。
- 豊富なカラーバリエーション。
- 200～300回繰り返し使用できます。
- テレビやデスク裏のコードをまとめたり、ご家庭内の配線整理にも最適です。



リップタイ ライトシリーズ




リップタイ ライト

コンピューターの配線やネットワーク機器の整理に最適。リップタイライトの上部に空いた穴に、細くなった先端部分を通しケーブルに簡単に固定することができます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
Y-05	12.7 X 127	25
Y-06	12.7 X 152.4	31
Y-08	12.7 X 203.2	44
Y-12	12.7 X 304.8	69
Y-18	12.7 X 457.2	120
Y-10-H	25.4 X 254	50

入り本数:10 (O10*),
1巻 10本 (1PL*), 25本 (O25*) AND
10巻X10本 (XRL*) & ビッグスプール*注1

*注1: 入り数コード




リップタイ ライト スクリューマウント

ケーブルに固定する為の穴の上に「X」の切り込みがあります。この「X」にネジをとめ、リップタイライトをラックなどに固定できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
X-08	12.7 X 203.2	44
X-12	12.7 X 304.8	69
X-23	22.22 X 584.2	152

入り本数:10 (O10*),
1巻 10本 (1PL*), 25本 (O25*) AND
10巻X10本 (XRL*) & ビッグスプール*

黒のみ *注1: 入り数コード



RIP-TIE LITE SERIES




リップタイ ライト プラス


リップタイライトの厚さが1.35ミリに対し、リップタイライトプラスは0.8ミリと薄くなっています。形状の違うフックとループを使用することで、耐久性はそのままに低価格でコンパクトになりました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-05-180	12.7 X 127	180	25
Q-08-050*	12.7 X 203.2	50	44
Q-08-100	12.7 X 203.2	100	44
Q-08-112	12.7 X 203.2	1112	44
Q-12-075	12.7 X 304.8	75	69

*50本入のみ黒25本・灰25本 他黒のみ



黒 灰
(BK) (GY)



難燃性リップタイ ライト

災害安全要件を求められる環境下などでの特別な難燃基準を満たすためポリプロピレンとナイロンで作られています。

床下や天井裏の配線にご使用頂けます。

- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
F-05	12.7 X 127	25
F-06	12.7 X 152.4	31
F-08	12.7 X 203.2	44
F-12	12.7 X 304.8	69
F-18	12.7 X 457.2	120

入り本数:10 (O10*),
1巻 10本 (1PL*), 25本 (O25*) AND
10巻X10本 (XRL*) & ビッグスプール*注1

クランベリー・黒のみ
*注1:入り数コード



黒 クランベリー

リップタイ ライトシリーズ




リップタイ ミニ(長さ:89mm)

携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かなケーブル類を束ねるのに最適なコンパクトサイズです。

7本入りパックから、業務用の特大パックまで幅広くご用意しております

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-35-007	6 X 89	7	1.2
Q-35-112	6 X 89	112	1.2
Q-35-252	6 X 89	252	1.2
Q-35-504	6 X 89	504	1.2
Q-35-756	6 X 89	756	1.2
Q-35-01M	6 X 89	1008	1.2
入り本数: 7本(007*), 112本(112*), 252本(252*), 504本(504*), 756本(756*)1008本(01M*) *注1			

黒・白のみ
*注1: 入り数コード




リップタイ ミニ(長さ:140mm)

通常のリップタイ ミニの約1.5倍の長さです。あと少し長さがあればと言う声にお答えして開発されました。

14本入りパックから、業務用の特大パックまで幅広くご用意しております

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-55-014	6 X 140	14	2.5
Q-55-112	6 X 140	112	2.5
Q-55-252	6 X 140	252	2.5
Q-55-504	6 X 140	504	2.5
Q-55-756	6 X 140	756	2.5
Q-55-01M	6 X 140	1008	2.5
入り本数: 14本(014*), 112本(112*), 252本(252*), 504本(504*), 756本(756*)1008本(01M*) *注1			

黒・白のみ
*注1: 入り数コード



STANDARD COLORS

基本色2色を取り揃えております。



黒 (BK) 白 (W)

RIP-TIE LITE SERIES



ラップストラップは、片面がフック、片面がループの両面タイプ。用途に応じて好きな長さに切って使えます。また、50～300ミリの間隔でミシン目を入れることも可能。さまざまなものを素早く簡単にまとめることができる、プロ御用達の製品です。

STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
									
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)					

ラップストラップ

製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ)(m 表記)
W-QRL	6.35	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-QSP	6.35	182.88
W-PRL	9.52	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-PSP	9.52	182.88
W-1RL	12.7	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-1SP	12.7	182.88
W-LRL	15.88	3.05 / 4.57 / 22.86
W-MRL	19.05	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-MSP-	19.05	182.88
W-HRL	25.4	3.05 / 4.57 / 22.86
W-45-HSP	19.05	137.16*
W-75-JRL	38.1	22.86
W-75-ERL	50.8	22.86
W-75-WRL	101.6	22.86

38.1mm、50.8mm、101.6mm幅は黒のみ

ラップストラップ ミシン目加工 カスタム



好きな長さ(50mm
から300mm)ごと
にミシン目加工を
入れることができ
ます。

難燃性 ラップストラップ

災害安全要件を求められる環境下などでの特別な難燃基準を満たすため、ポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線にご使用頂けます。

- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

製品コード	製品サイズ
G-75-QRL	6.35mm X 22.86m
G-75-PRL	9.52mm X 22.86m
G-75-1RL	12.7mm X 22.86m
G-60-1SP	12.7mm X 182.88m
G-75-LRL	15.88mm X 22.86m
G-75-MRL	19.05mm X 22.86m
G-60-MSP	19.05mm X 182.88m
G-75-HRL	25.4mm X 22.86m
G-75-JRL	38.1mm X 22.86m
G-75-ERL	50.8mm X 22.86m
G-75-WRL	101.6mm X 22.86m

クランベリー・黒のみ

ラップストラップ プラス

ラップストラップの厚さが1.35ミリに対し、ラップストラッププラスは0.8ミリ。スタイルの違うフックとループを使用することで、耐久性はそのままに低価格でコンパクトに。

製品コード	製品サイズ
Q-75-1RL	12.7mm X 22.86m
Q-75-LRL	15.88mm X 22.86m
Q-75-MRL	19.05mm X 22.86m
Q-75-HRL	25.4mm X 22.86m

黒のみ

RIP-TIE LITE SERIES

リップラップ

取り外し簡単、繰り返し使えて経済的！
粘着テープの代用に！！

リップラップは、粘着テープのようにベタベタを残すことなく簡単に取り外せ、繰り返し使えて経済的です。ステージ設営、映画やテレビの撮影現場など、幅広いシーンで活躍しています。



屋外での設営やガーデニングにも適したポリエステル製。ケーブル設営に使用する、ガムテープやビニールテープの代用品としてもおすすめ。

- 約20センチ毎にミシン目を入れた商品もご用意しています。
- 25回以上使用可能



リップラップ		
製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
G-05	12.7	9.14/22.86/22.86
G-10	25.4	9.14/22.86/22.86
G-20	50.8	9.14/22.86/22.86

ミシン目が入ったリップラップ 203ミリ毎にミシン目が入っています		
製品コード	一巻きあたりの 入り数	最大巻径 (mm表記)
G-P8-045	45	44
G-P8-131	131	44
G-P8-225	225	44

STANDARD COLORS						
基本色7色を取り揃えております。 *オレンジ、紫はスタンダード色ではありません。						
黒 (BK)	オレンジ* (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫* (V)	白 (W)



リップラップ
ミシン目が入ったタイプ



リップタイ カスタム ラベル

RIP-TIE CUSTOM LABELS

カスタムラベル製品

ケーブル使用中も簡単に識別できます！



ライトオン ラベル

社名やケーブルの種類を書き込んで使える「ライトオンラベル」プレミアムシリーズのリップタイのラベルの代わりに、表が白ベタの仕様になったラベルでご注文頂けます。

ご注文の際に「ライトオンラベル」をご指定ください。
ご希望の商品、数量を「ライトオンラベル」で製作いたします。

ライトオンのラベルは4種類

[16mm幅] 書き込める部分 13mm X 26mm

[25mm幅] 書き込める部分 20mm X 36mm

[38mm幅] 書き込める部分 23mm X 32mm


[51mm幅] 書き込める部分 23mm X 45mm



(51mm幅 - 表裏)



(25mm幅 - 表裏)



ユニタグ (ケーブルラベル)

ユニタグは、ケーブルのネームタグ(名札)です。ユニタグの表面にマジックで直接書き込んだり、ラベルを貼って使用します。タグの向きは360度回転できるので、どの角度から見やすく、手が届かない場所や、コンピューターームの配線などにも便利。簡単に取り付け取り外しができ、繰り返し使用できます。


製品コード	製品サイズ (mm表記)
U-15	15.88 X 38.1
U-20	15.88 X 50.8
入り本数:10 (010*), 50 (50*), 100 (100*) 1000 (1000*) 個入*注1	

注1: 入り数コード


COLORS



白、青、オレンジ、黄色があります。また、4色が10個ずつは
いった40個パックもございます。



カスタムラベル印刷



企業ロゴや学校名、チーム名などを製品にプリントし、オリジナルラベルが作れます

素早くケーブルを特定でき、
広告としても活躍！

ご希望のロゴや名前を印刷したり、ケーブルの種類等を書き込むための空欄を印刷することができます。

リップタイ製品に「名入れ」をすることを「カスタムロゴ」といいます。カスタムロゴは、製品の種類によって【シルクスクリーン印刷】と【パッド印刷】の2種類に分かれます。

【シルクスクリーン印刷】

- ・ヘビーユーザー向け《プレミアムシリーズ》の「プルタブ」部分に名入れをします。
- ・プルタブ 1000 枚～ご注文可 (先にプルタブをご注文頂き、弊社の工場にて保管、管理致します。お客様のご都合に合わせて、ご注文ごとに受注生産いたします。)
- ・両面印刷
- ・版下代込みの料金
- ・1～3色刷り (2色、3色は別途追加料金有)



リップタイ カスタム ラベル

シルクスクリーン印刷



Ⓐ

Ⓑ

カスタムプリントラベル

リップタイ 全商品はカスタムプリントができます。
テンプレートを一つ選んでご注文ください。

- 1 商品を選ぶ
- 2 サイズを選ぶ
- 3 下記チャートでオプションの詳細を確認する

TEMPLATE 1: プルタブ両面印刷 プレミアムケーブルラップシリーズ

ラベルサイズ:

- [16mm幅] 16mm X 70mm(センターホールド) Ⓐ
- [19mm幅] 19mm X 70mm(センターホールド) Ⓐ
- [25mm幅] 25mm X 96mm(センターホールド) Ⓐ
- 25mm X 63mm(センターホールド) Ⓑ
- [38mm幅] 38mm X 63mm(センターホールド) Ⓑ
- [51mm幅] 51mm X 63mm(センターホールド) Ⓑ

各サイズのテンプレートはホームページでも確認できます。

TEMPLATE 1: 両面プリント プルタブ付ケーブルラップ				
OPTION	ケーブルラップ 色数	シルクスクリーン	ケーブルラップ 最小注文数	版下代・印刷代 タブ1000枚
A	14	PANTONE社の色指定ができます。追加料金で3色まで印刷可。	100	35,000円
B				

RIP-TIE CUSTOM LABELS

Aタイプ

<プルタブサイズ・印刷領域>

シルクスクリーン印刷 両面印刷 / 3色刷りまで可能
インク色:パントーンカラー指定可能
A(横長プルタブ)印刷領域
16ミリ幅 プルタブ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)
<16ミリ幅>
19ミリ幅 プルタブ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)
<19ミリ幅>
25ミリ幅 プルタブ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)
<25ミリ幅>

(例: Aタイプ)



両面印刷

Bタイプ

<プルタブサイズ・印刷領域>

シルクスクリーン印刷 両面印刷 / 3色刷りまで可能
インク色:パントーンカラー指定可能

B(縦長プルタブ)印刷領域		
25ミリ幅 & 38ミリ幅 & 51ミリ幅 プルタブ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)		
<25ミリ幅>	<38ミリ幅>	<51ミリ幅>

カスタムラベル印刷


【パッド印刷】

- ・メディアユーザー向け《エコノシリーズ》、ライトユーザー向け《ライトシリーズ》の「本体」部分に直接名入れをするタイプです。
- ・最小ロット 250 枚～
- ・版下代別料金
- ・一色刷りのみ

パッド印刷



TEMPLATE 2: 片面印刷
エコノシリーズ & ライト



リップタイ ライト 印刷領域:
[12.7mm幅] 9.5mm X 44mm
[25mm幅] 20mm X 64mm

TEMPLATE 2: 片面印刷 エコノシリーズ・ライト					
OPTION	ケーブルラップ 色数	パッドプリント	最小注文数	版下代	印刷代 (1枚当たり)
C	10	N/A	250	11,000円	250-499 55円
D					500-1999 45円
					2000+ 40円

※写真・イラストは実際のサイズと異なります。

Cタイプ


<サイズ・印刷領域>

パッド印刷 素材表面への印刷 / 1色刷り
インク色: (白、黄色、赤、青、水色、シルバー、黒)

ブルノーズ印刷領域


19ミリ幅(M-05サイズ) ブルノーズ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)

<19ミリ幅> ※M-05



19ミリ幅 ブルノーズ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)

<19ミリ幅>



25ミリ幅 ブルノーズ色: (黒、茶、青、緑、灰、オレンジ、赤、紫、白、黄)

<25ミリ幅>



Dタイプ

<サイズ・印刷領域>

パッド印刷 素材表面への印刷 / 1色刷り
インク色: (白、黄色、赤、青、水色、シルバー、黒)

リップタイライト 印刷領域





【ご注文方法】

1. 「名入れ」する商品の種類、サイズ、色、数量を決める。
※お見積りが必要な方はお問い合わせください。 customlogo@riptie.co.jp
2. 印刷領域を確認する
3. 「名入れ」する画像(会社のロゴなど)のレイアウトをメールで送る。
※下記《入稿について》を必ずご確認ください。
4. 「版下確認書」をお送りいたしますので、ご確認後、ご署名の上 FAX またはメールにて確認書をご返送ください。
※版下確認書のご確認頂いてから、通常 2～3 週間で納品となります。

【入稿について】

1. 入稿頂くデータは原則 Adobe Illustrator で作成されたものをご用意ください。
2. メッシュ、グラデーション、透明効果、ドロップシャドウについては、一切対応出来ません。
3. Illustrator の文字は必ずアウトライン処理を行ってください。
4. Illustrator 以外のデータについては、jpg, eps, psd のデータを 300dpi 以上の解像度でお送りください。
5. Microsoft Office 系データ (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) での入稿は取り扱っておりません。会社名、電話番号、ウェブアドレスなど文字だけのレイアウトをご希望の場合で、フォント指定が無い場合はメールにてお問い合わせください。
6. 文字サイズが小さいと印刷しても読めない事があります。文字サイズは 8 ポイント以上を推奨しています。
7. 複雑なロゴなどの場合、印刷出来ない場合があります。

カスタムロゴご注文の際にご不明な点はお気軽に弊社までご連絡頂ければ
担当者より説明させていただきます。



リップタイライト(大巻)



ラップストラップ



リップタイライト



リップラップ

DISTRIBUTED BY

各SNSにて最新&お得情報をGET!!


 Instagram


 Twitter


 facebook


 公式web

株式会社リップタイ 135-0011 東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5F
 Tel : 03-6458-6300 Fax : 03-6458-6311
 www.riptide.co.jp info@riptide.co.jp

※ 本カタログに掲載した製品の仕様、価格、およびデザインは、予告なく変更する場合があります。商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
 CATALOG # RT2021V-2A