

2023 製品カタログ

RIP-TIE®

THE ORIGINAL CABLEWRAP

INTRODUCING THE
RIP-LOCK

あらゆるケーブルを
素早くキレイに管理

ATTACHES
IN SECONDS
LASTS A
LIFETIME

株式会社リップタイ

www.riptie.co.jp

■企業理念

私たちが目指すものは、最高品質の製品を作り続けることで、全てのお客様に満足していただく事です。

Our Mission

That we maintain the highest quality standards with our products and that all who contact us are completely satisfied.



■RIP-TIE とは？

RIP-TIE はケーブル類を適切に管理するための「ケーブルラップ」を中心とした製品を企画製造、販売しているメーカーです。

CEO のマイケル フェネル氏自身が、機材レンタル会社勤務の経験の中で、適切なケーブル管理の必要性を痛感し、研究と改良を重ねてオリジナルケーブルラップを開発したのが始まりでした。



以来 37 年以上もの間、音響、照明、舞台設営、電設、医療現場、アウトドアキャンプ、ミリタリーガーデニング、ご家庭内など、あらゆるニーズに対応できる製品を開発し、提供し続けています。

■RIP-TIE のこだわり

① Made in USA のプライド

RIP-TIE 製品は、アメリカ・カリフォルニア州にある自社工場で製造されています。労働力が安い国でコストを抑えて製造するのではなく、従業員の福利厚生を充実させ、適正な対価を支払い品質向上に努めています。

② 基準はプロ仕様

製品の特長は、優れた耐久性、使いやすさを追求した独自のデザイン、EIA(電子産業同盟)カラーコードに準拠した豊富なカラー展開。面ファスナータイプのケーブル結束バンドの生みの親として「プロのお客様が安心して使える」という基準を持って製造しています。

③ 長く使えるから環境に優しい

製品の主な素材は Velcro® USA 社の面ファスナー。安価な類似製品のように使い捨てではなく強度を落とさず繰り返し使える環境に優しい製品づくりを目指しています。

株式会社RIP-TIE 日本事業部

[お問い合わせ先]

phone: 03-6458-6300 fax: 03-6458-6311

〒135-0011

東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル 5 階

email: info@riptie.co.jp

RIP-TIE USA

MANUFACTURING, SALES AND DISTRIBUTION CONTACT

phone: (510) 577-0200 or (800) 348-7600

email: info@rip-tie.com fax: (510) 553-0160

location: 883 San Leandro Boulevard, San Leandro, CA 94577

mail: PO Box 549, San Leandro, CA 94577



NEW Products

4

新製品



RIP-LOCK CableWrap

6

リップロック ケーブルラップ



Original CableWrap

7

ケーブルラップ



Attachments

9

ケーブルラップアタッチメント



CinchStrap

10

シンチストラップ



CableCarrier

12


ケーブルキャリア



CableCatch

15

ケーブルキャッチ



EconoSeries

16


エコノシリーズ



Rip-Tie Lite

19

リップタイライト



WrapStrap

21

ラップストラップ



RipWrap

22

リップラップ



Custom Labels

23

カスタムラベル

シリーズ最小！

約 300 回使える面ファスナー式ケーブルラップ「リップタイライトミニ」



- 幅 6mm × 長さ 140mm のコンパクトサイズ。限られたスペースでのケーブル管理や、複雑な配線整理にもフレキシブルに対応。
- 全 10 色の鮮やかなカラー展開。用途に応じた色分けも可能。
- 確かな品質と優れた耐久性。素材は 200 ～ 300 回繰り返し使える Velcro® 社 (ベルクロ) 社製面ファスナー。表がループ、裏がフックの両面タイプ。



製品コード	製品サイズ	入数	色
Y-55-Q10	6mmx140mm	10	各 10 色 虹 (10 色入)

<フック>

硬い面をフックと呼びます。フックはモールドで成型されたものです。



<拡大図>

<ループ>

軟らかい面をループと呼びます。ループは編目タイプの軟らかいニットループが使われています。



<拡大図>

<ヘッドの形>

小さくてもヘッド部分がしっかり固定出来るようにデザインされています。

<デザイン>

リップタイライトミニはリップタイアメリカ商品開発チームがデザインしました。リップタイライトシリーズ最小サイズ繰り返し使えるケーブルオーガナイザー、形状パテント取得製品です。



個包装を無くして低価格を実現！エコでお得な「eco 箱」シリーズ

- ゴミの削減とお手頃価格を実現
- 開封後すぐに使えて作業効率 UP
- 持ち運びや保管にも適した黒箱入り

中身は用途に合わせて選べるラップストラップ or リップラップ

ラップストラップ



片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。テープ状だから、好きな長さにカットして無駄なく使えます。オフィスやコンピュータールームの配線管理を初め、幅広い用途で活躍。

ラップストラップの特徴：耐久使用回数 200 ～ 300 回。程よい厚みがあり、ケーブル類をしっかりホールド。
製品紹介ページ▷ P.21

リップラップ



リップラップの特徴：耐久使用回数 15 ～ 25 回。粘着テープの代用としてもおすすめの薄型タイプ。雨や紫外線に強く屋外使用にも適しています。
製品紹介ページ▷ P.22

製品コード	製品サイズ	入数	色
BX-W15P-BK25	9.52mmx4.57m	25	黒
BX-W15P-RW25	ラップストラップ		虹 (10 色)
BX-W151-BK20	12.7mmx4.57m	20	黒
BX-W151-RW20	ラップストラップ		虹 (10 色)
BX-W15M-BK14	19.05mmx4.57m	14	黒
BX-W15M-RW14	ラップストラップ		虹 (10 色)
BX-W15H-BK10	25.4mmx4.57m	10	黒
BX-W15H-RW10	ラップストラップ		虹 (10 色)
BX-G05-30-BK20	12.7mmx9.14m	20	黒
BX-G05-30-RW20	リップラップ		虹 (7 色)
BX-G10-30-BK10	25.4mmx9.14m	10	黒
BX-G10-30-RW10	リップラップ		虹 (7 色)

キャリングテープホルダー

カメラアシスタント必携！ツールベルト・バッグ・ラックに吊り下げて
テープ類をスマートに管理「キャリングテープホルダー」



手軽にテープ類を管理出来る

- カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類をバッグなどに吊り下げてスマートに管理。
- ストラップをバックルに一度通してから固定することで、テープ類をしっかりホールド。固定位置の調節も可能。
- 優れた品質と高い耐久性。面ファスナーは 10,000 回以上の着脱テストをクリアした Velcro® 社（ベルクロ）製。

製品紹介ページ▷ P.14

デスク周りケーブル管理セット

デスク周りの整理に適した RIP-TIE の人気アイテムを厳選してパッケージに

「たくさんある製品の中からどれを選べば良いかわからない」「少しずついろんなアイテムが欲しい」という声にお応えして、幅広いアイテムを取り揃えた《ミディアムパック》、お手頃価格の《ライトパック》の 2 種類をご用意。見た目も楽しい鮮やかな 10 色展開で、ご自宅用やオフィス向けはもちろん、ちょっとした贈り物にも最適。散らかりがちなデスク周りをすっきり整えて作業効率を高めます。

デスク周りケーブル管理セット (ミディアムパック)



カラーバリエーション (全 10 色)



デスク周りケーブル管理セット (ライトパック)



カラーバリエーション (全 10 色)



セット内容 (ミディアムパック) : CR-M

ケーブルキャリア (回転式フック) 25.4mm 幅 × 152.4mm 1 本
シンチストラップ 25.4mm 幅 × 228.6mm 1 本
ケーブルキャッチ 15.88mm 幅 × 101.6mm 1 本
リップタイライト 12.7mm 幅 × 152.4mm 3 本
リップタイミニ (白) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
リップタイミニ (黒) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
ラップストラップ 9.52mm 幅 1.5m 巻
Velcro® フック & ループ (円形・粘着タイプ) 直径 15.88mm 4 セット

カラー：黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄 (全 10 色)

素材：ナイロン、ポリエチレン 製造国：アメリカ

セット内容 (ライトパック) : CR-S

ケーブルキャリア (三角カラビナ) 25.4mm 幅 × 152.4mm 1 本
リップタイライト 12.7mm 幅 × 127mm : 2 本、
リップタイライト 12.7mm 幅 × 152.4mm x 4 本
リップタイミニ (白) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
リップタイミニ (黒) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本

カラー：黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄 (全 10 色)

素材：ナイロン、ポリエチレン 製造国：アメリカ



リップロック ケーブルラップ



耐久性はそのままだに、特許技術によって更に使いやすく進化した新しいケーブルラップ。取り付け方は、先端のプルタブを後端のスロット穴へ通すだけ。スロット内部の特殊な構造でケーブルラップをしっかりロック。取り外しの際は付属のリップロックキーを使用。

※プルタブ：RIP-TIEロゴ入りのタグ部分
アメリカ製 特許番号： US #8,615,854, Japan #JP5624889 B2, European #EP2 219 487 B1

新特許技術で取り付け簡単！



STEP 1

ケーブルを挟み込むように「リップロック」のスロット穴へプルタブの先端を通します。



STEP 2

リップロックをケーブルに向けてスライドさせる事で完全に固定する事ができます。



STEP 3

残りのケーブルを束ねて、ケーブルラップで巻いたら圧着させて固定します。

THE RIP-LOCK KEY



取り外しの際は付属の「リップロックキー」を差し込みながらスライドさせます。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RLH-035	25.4 X 88.9	19
RLH-045	25.4 X 114.3	25
RLH-065	25.4 X 165.1	38
RLH-095	25.4 X 241.3	57
RLH-145	25.4 X 368.3	95
RLH-215	25.4 X 546.1	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1		
*注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS	NEONS
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。	1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。
黒 (BK) 茶 (BN) 赤 (RD) オレンジ (O) 黄 (Y) 緑 (GN) 青 (BU) 紫 (V) 灰 (GY) 白 (W)	ネオン ピンク (NP) ネオン イエロー (NY) ネオン オレンジ (NO) ネオン グリーン (NG)

オリジナルケーブルラップ

創業以来、プロに愛され続けるRIP-TIEオリジナルケーブルラップ。一端をナイロントイで固定して使用します。プルタブ付きだから、片手での取り外しもスムーズ。細かなケーブル類の管理に適したコンパクトサイズから重負荷向けの幅広サイズまで、あらゆるシーンに対応する豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。

15.88mm幅 オリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
L-06	15.88 X 152.4	38
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



STANDARD COLORS									
黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)

19.05mm幅 オリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-06	19.05 X 152.4	38
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



STANDARD COLORS									
黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)

25.4mm幅 オリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-03	25.4 X 76.2	19
H-04	25.4 X 101.6	25
H-06	25.4 X 152.4	38
H-09	25.4 X 228.6	57
H-14	25.4 X 355.6	95
H-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えています。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色”(RW)としてご注文ください。									
黒(BK)	赤(RD)	黄(Y)	青(BU)	灰(GY)	白(W)				
茶(BN)	オレンジ(O)	緑(GN)	紫(V)	白(W)					
						NEONS			
						1インチ幅(25.4mm)のみ取り扱っている色です。			
						ネオン	ピンク(NP)	ネオン	オレンジ(NO)
						ネオン	イエロー(RY)	ネオン	グリーン(NG)

アタッチメント(取付け方)

15.88mm/19.05mm/25.4mm幅 ケーブルラップ



オリジナルケーブルラップ

38mm幅 中負荷向けオリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
D-08	38.1 X 203.2	50.8
D-10	38.1 X 254	65
D-12	38.1 X 304.8	76.2
D-15	38.1 X 381	107.9
D-20	38.1 X 508	140

入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、50 (050*) *注1

*注1: 入り数コード

38mm幅 中負荷向け/50.8mm幅 重負荷向け
ケーブルラップ

負荷がかかっても生地が破れないように通し穴にハトメ加工がされています。



ケーブルラップを補強し、使用者の手をナイロンタイの切断面から守るフラップ加工

ケーブルラップを固定するためのナイロンタイ2本付き


50.8mm幅 重負荷向け オリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
E-12	50.8 X 304.8	63
E-18	50.8 X 457.2	101
E-24	50.8 X 609.6	165
E-30	50.8 X 762	215
E-36	50.8 X 914.4	266


入り本数: 1 (1PK*)、10 (010*)、50 (050*) *注1

*注1: 入り数コード



NEW STRONG ウェビング加工(51mm幅製品)

50.8mm幅 重負荷+向け
オリジナル ケーブルラップ (ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、さらに耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。長大なケーブルもしっかり支えます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
EW-12	50.8 X 304.8	63
EW-18	50.8 X 457.2	101
EW-24	50.8 X 609.6	165
EW-30	50.8 X 762	215
EW-36	50.8 X 914.4	266

入り本数: 1 (1PK*)、10 (010*)、50 (050*) *注1

*注1: 入り数コード

STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

用途に応じて選べる様々な取り付け方

ケーブルラップ アタッチメント


ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

ケーブルラップ ゴムひも



後端のゴムの輪にプルタブを通してケーブルに固定します。光ケーブルのコネクタや、電源アダプタ本体など、最大直径4cmのものに直接取り付けることも可能。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HE-12	25.4 X 304.8	95
HE-18	25.4 X 457.2	140
HE-24	25.4 X 609.6	165
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1		
*注1: 入り数コード		



ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。
2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
3. 商品のチャートから商品コードを確認してご注文ください。

ケーブルラップ プルノーズ




後端の半円形フックをケーブルに巻き付け固定します。固定部分がかさばらず、すっきりまとまります。

ケーブルラップ バックル



後端のバックルにプルタブを通してケーブルに固定します。ケーブルの径に関わらず取り付け可能。ケーブルにフィットする柔らかな変形プラスチックバックルを使用。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HB-06	25.4 X 152.4	38
HB-09	25.4 X 228.6	57
HB-14	25.4 X 355.6	95
HB-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1		
*注1: 入り数コード		



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HH-06	25.4 X 152.4	38
HH-09	25.4 X 228.6	57
HH-14	25.4 X 355.6	95
HH-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1		
*注1: 入り数コード		

※ プルノーズ: 先端を半円形にカットした形状



STANDARD COLORS					NEONS							
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色”(RW)としてご注文ください。					1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。							
												
黒 (BK) 茶 (BR)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)	ネオン ピンク (NP)	ネオン オレンジ (NO)	ネオン イエロー (NY)	ネオン グリーン (NG)				



シンチストラップ

プルタブをバックルに一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかりと固定。豊富なサイズ展開で、ガーデンホース、三脚、スーツケース等の荷締めベルトとしても活躍します。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

25.4mm幅 シンチストラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-09	25.4 X 228.6	50
N-12	25.4 X 304.8	69
N-18	25.4 X 457.2	114
N-24	25.4 X 609.6	165
N-30	25.4 X 762	215
N-36	25.4 X 914.4	260
N-48	25.4 X 1219.2	361
入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、100 (100*)*注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS										NEONS			
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色” (RW) としてご注文ください。										1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。			
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)	ネオン ピンク (NP)	ネオン イエロー (NY)	ネオン オレンジ (NO)	ネオン グリーン (NG)

50.8mm幅 シンチストラップ




製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-18	50.8 X 457.2	114
O-24	50.8 X 609.6	165
O-30	50.8 X 762	215
O-36	50.8 X 914.4	260
O-48	50.8 X 1219.2	361
O-72	50.8 X 1828.8	539
O-96	50.8 X 2438.4	730
入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

50.8mm幅 重負荷向け
シンチストラップ(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-18	50.8 X 457.2	114
OW-24	50.8 X 609.6	165
OW-30	50.8 X 762	215
OW-36	50.8 X 914.4	260
OW-48	50.8 X 1219.2	361
OW-72	50.8 X 1828.8	539
OW-96	50.8 X 2438.4	730
入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

シンチストラップ-EG

丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピュータールーム等の配線管理に最適。直径9.52mmまでの留め具をご使用ください。

25.4mm幅 シンチストラップ-EG



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-07-G	25.4 X 177.8	38
N-10-G	25.4 X 254	63
N-16-G	25.4 X 406.4	107
N-22-G	25.4 X 558.8	158
N-28-G	25.4 X 711.2	209
N-34-G	25.4 X 863.6	254
N-46-G	25.4 X 1168.4	355
入り本数: 2(02*), 10(10*), 50(50*)*注1 *注1: 入り数コード		

50.8mm幅 シンチストラップ-EG



ハトメ穴の間隔はカスタムオーダー可能。ぜひご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-16-G	50.8 X 406.4	107
O-22-G	50.8 X 558.8	158
O-28-G	50.8 X 711.2	209
O-34-G	50.8 X 863.6	254
O-46-G	50.8 X 1168.4	355
O-70-G	50.8 X 1778	501
O-94-G	50.8 X 2387.6	692
入り本数: 1(1P*), 10(10*), 50(50*)*注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS	NEONS
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色”(RW)としてご注文ください。	1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。
黒(BK) 茶(BN) 赤(RD) オレンジ(O) 黄(Y) 緑(GN) 青(BU) 紫(V) 灰(GY) 白(W)	ネオンピンク(NP) ネオンオレンジ(NO) ネオンイエロー(NY) ネオングリーン(NG)


STANDARD COLORS
黒(BK) 茶(BN) 赤(RD) オレンジ(O) 黄(Y) 緑(GN) 青(BU) 紫(V) 灰(GY) 白(W)

50.8mm幅 重負荷向け シンチストラップ-EG(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-16-G	50.8 X 406.4	107
OW-22-G	50.8 X 558.8	158
OW-28-G	50.8 X 711.2	209
OW-34-G	50.8 X 863.6	254
OW-46-G	50.8 X 1168.4	355
OW-70-G	50.8 X 1778	501
OW-94-G	50.8 X 2387.6	692
入り本数: 1(1P*), 10(10*), 50(50*)*注1 *注1: 入り数コード		



STANDARD COLORS
黒(BK) 茶(BN) 赤(RD) オレンジ(O) 黄(Y) 緑(GN) 青(BU) 紫(V) 灰(GY) 白(W)

ケーブルキャリアー



ケーブルキャリアー

ケーブル類の持ち運び、管理に最適。予備のケーブルをツールベルトに吊るしたり、設営の際にケーブルを一時的にトラスに這わせるのに便利です。

50.8mm ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
特大カラビナ		
J-20-E	50.8 X 508	114
J-24-E	50.8 X 609.6	152
安全環付カラビナ		
JP-20-E	50.8 X 508	114
JP-24-E	50.8 X 609.6	152

50.8mm ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
特大カラビナ・ウェビング付き		
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
安全環付カラビナ・ウェビング付き		
JWP-20-E	50.8 X 508	114
JWP-24-E	50.8 X 609.6	152

入り本数: 1(1P*)、5(05*)、10 (10*)、50(50*)*注1

*注1: 入り数コード



1. プルタブを引いてはがします。
2. ケーブルなどに巻き付けます。
3. フック面とループ面を圧着します

STANDARD COLORS										NEONS			
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は「紅色」(RW)としてご注文ください。										1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。			
													
黒 (BK)		赤 (RD)		黄 (Y)		青 (BU)		灰 (GY)		ネオン ピンク (NP)		ネオン イエロー (NY)	
茶 (BN)		オレンジ (O)		緑 (GN)		紫 (V)		白 (W)		ネオン オレンジ (NO)		ネオン グリーン (NG)	



スナップフック

サイズ: 52mm
ゲートの最大開口 6mm

スナップフック ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-06	25.4 X 152.4	38
J-09	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(002*)、5(005*)、10 (010*)、50 (050*)*注1		
*注1: 入り数コード		



8CM カラビナ

サイズ: 78mm
ゲートの最大開口 25mm

銀 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-S6-C	25.4 X 152.4	38
J-S9-C	25.4 X 228.6	63
黒 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-B6-C	25.4 X 152.4	38
J-B9-C	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(02*)、5(05*)、10 (10*)、50 (50*)*注1		
*注1: 入り数コード		



三角カラビナ

サイズ: 55mm
ゲートの最大開口 9mm

銀 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-S6-T	25.4 X 152.4	38
J-S9-T	25.4 X 228.6	63
黒 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-B6-T	25.4 X 152.4	38
J-B9-T	25.4 X 228.6	63
入り本数: 2(02*)、5(05*)、10 (10*)、50 (50*)*注1		
*注1: 入り数コード		

※カラビナは登山用ではありません。

ケーブルキャリアーLG



丈夫な真鍮のハトメ穴タイプ。ひとつのカラビナに複数のストラップを取り付け、ケーブル類をまとめて管理することができます。ストラップごとカラビナからの取り外しが可能。



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



黒 (BK) 赤 (RD) 黄 (Y) 青 (BU) 灰 (GY)
茶 (BN) オレンジ (O) 緑 (GN) 紫 (V) 白 (W)



安全環付きカラビナ

サイズ：114mm

カラビナは重い貨物や安全器具には使用できません。危険ですので用途以外の使用はしないでください。

ケーブルキャリアー LG 安全環付きカラビナ

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
LGC-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LGC-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LGC-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LGC-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LGC-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LGC-16-G04	38.1 X 406.4	4	101

ケーブルキャリアーLG - ストラップのみ

LGC-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LGC-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LGC-09-G10	38.1 X 228.6	10	50
LGC-09-G50	38.1 X 228.6	50	50
LGC-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LGC-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LGC-12-G10	38.1 X 304.8	10	76
LGC-12-G50	38.1 X 304.8	50	76
LGC-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LGC-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
LGC-16-G10	38.1 X 406.4	10	101
LGC-16-G50	38.1 X 406.4	50	101


安全環付きカラビナ - マットブラック (カラビナのみ)

HDC-01	114	1	
--------	-----	---	--

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



最大巻径



長さ

- 束ねたケーブルの直径を確認します。
- 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
- 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。



カメラアシスタント必携！ツールベルト・バッグ・ラックに吊り下げてテープ類をスマートに管理

キャリングテープホルダー

☆ 選べる2つのタイプ ☆



【誕生の背景】

「キャリングテープホルダー」は、実際に現場で働くプロの意見を元に開発された製品です。ケーブル類の管理に特化した既存製品を、テープ類の持ち運び、管理に適したサイズと仕様に改良して作られました。

【利用シーン】

養生テープ、パーマセルテープ、ガッファータープ、フローラルテープ、ビニールテープ、マスキングテープ、サージカルテープなどの持ち運び、管理に最適。付属のカラビナでツールベルト、バッグ、ラックなどに吊り下げ可能、テープ側面の汚れ防止にも。カメラアシスタント、音響、照明、舞台設営、電気工事士、整備士、看護師、フロアリスト、梱包業務、アウトドア、キャンプなど 幅広い職種、シーンにおすすめです。

【製品概要】


サイズ：幅 19mm / 長さ 406mm
仕様：2 タイプ (三角カラビナ×ハトメ付き) (8cmカラビナ×固定タイプ)
カラー：ネオングリーン・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオンイエロー・黒・白 (全6色)
素材：ナイロン 製造国：アメリカ
温度範囲：(フック/ループ)-56.7℃～93.3℃ 10,000 回以上着脱可能



【使用方法】

- ①ストラップをバックルから外して開きます。
- ②ストラップにテープを通した後、プルタブ部分 (ロゴ印字タグ) をバックルの穴に通してストラップを引っ張ります。
- ③フック面をループ面に圧着し固定します。

※ ハトメ付きは、ひとつのカラビナに複数のストラップを通して使用できます。



ハトメ付きタイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-A-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
CT-A-NO	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-A-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-A-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
CT-A-BK	19 × 406	1	黒
CT-A-W	19 × 406	1	白

固定タイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-B-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
CT-B-NO	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-B-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-B-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
CT-B-BK	19 × 406	1	黒
CT-B-W	19 × 406	1	白

2個パック (2タイプアソート 固定・ハトメ付き)

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-2PK-APBG	19 × 406	2	ネオンピンク・ネオングリーン
CT-2PK-AYBO	19 × 406	2	ネオンイエロー・ネオンオレンジ
CT-2PK-ABBK	19 × 406	2	黒
CT-2PK-ABW	19 × 406	2	白

ケーブルキャッチ


デスクや壁に貼り付け、散らかりがちなケーブル類をスマートに管理。粘着面は高温使用に適したウオーターベースのアクリル系粘着剤を使用。

※ほとんどの滑らかな表面に接着できますが、HDPE(高密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。

ケーブルキャッチ



粘着面をデスクや壁等の平な面に接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを傷めず適切に管理できます。




STANDARD COLORS									
黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
A-02	15.88 X 50.8	12
A-04	15.88 X 101.6	25
C-02	25.4 X 50.8	19
C-04	25.4 X 101.6	38
C-08	25.4 X 203.2	82
C-12	25.4 X 304.8	114
C-E5	50.8 X 127	44
C-E9	50.8 X 228.6	95

入り本数: 2(002*), 5(005*), 50(050)*注1
*注1: 入り数コード

ケーブルに合ったサイズをご確認ください



1. 束ねたケーブルの直径を確認します。
2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
3. 商品のチャートから商品コードを確認して注文ください。

ケーブルハンガー

太めのナイロンタイを使用して、ケーブルラップ本体を柱やトラスに固定可能。天井裏、床下、コンピュータールーム等のケーブル管理に最適。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを痛めず適切に管理できます。

ケーブルハンガー



横方向のケーブル設置に最適。

回転式ケーブルハンガー




どんな角度でのケーブル設置にもお使い頂けます。360度回転する留め具がついています。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-03	25.4 X 76.2	19
S-06	25.4 X 152.4	38
S-09	25.4 X 228.6	57
S-14	25.4 X 355.6	95
S-21	25.4 X 533.4	139

入り本数: 1(1PK*), 3(003*), 10(010*), 100(100)*注1
*注1: 入り数コード


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-P3	25.4 X 76.2	19
S-P6	25.4 X 152.4	38
S-P9	25.4 X 228.6	57
S-P14	25.4 X 355.6	95
S-P21	25.4 X 533.4	139

入り本数: 1(1PK*), 3(003*), 10(010*), 100(100)*注1
*注1: 入り数コード



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は「紅色」(RW)としてご注文ください。									
黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)

NEONS			
1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。			
ネオン ピンク(NP)	ネオン イエロー(NY)	ネオン オレンジ(NO)	ネオン グリーン(NG)



エコノラップ



ケーブルに巻きつけて使用するシンプルなデザイン。先端は丸くカットした「ブルノーズ加工」で取り外しもスムーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-E	19.05 X 127	38
M-07-E	19.05 X 177.8	50
M-11-E	19.05 X 279.4	76
H-07-E	25.4 X 177.8	50
H-11-E	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M*)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード



エコノラップ ナイロントイ




一端をナイロントイでケーブルに固定して使用します。外れたり、紛失の心配がありません。

ナイロントイの通し穴は4つあり、ケーブルのサイズに合わせて取り付け位置の調整が可能。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EP	19.05 X 127	25
M-07-EP	19.05 X 177.8	38
M-11-EP	19.05 X 279.4	63
H-07-EP	25.4 X 177.8	38
H-11-EP	25.4 X 279.4	63

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は「虹色」(RW)としてご注文ください。



ケーブルに合ったサイズをご確認ください




1. 束ねたケーブルの直径を確認します。
2. 最大巻径で必要なケーブルラップの長さを確認します。
3. 商品のチャートから商品コードを確認しご注文ください。

用途に応じて選べる様々な取り付け方

エコノラップ バリエーション


ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

エコノラップ ゴムひも



後端のゴムの輪にストラップを通してケーブルに固定します。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調整も簡単。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EE	19.05 X 127	38
M-07-EE	19.05 X 177.8	50
M-11-EE	19.05 X 279.4	76
H-07-EE	25.4 X 177.8	50
H-11-EE	25.4 X 279.4	76
入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1 虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード		




エコノラップ スリッポン



中心のループ部分をはがしてケーブルに固定します。

手軽に取り付け取り外しができ、アダプタ部分等への取り付けも可能。

取り付けた面を内側にしてケーブルをまとめると、外れる心配がありません。




エコノラップ スナップオン



付属のスナップボタンでケーブルに固定します。

ボタンは一度付いたら外れないので紛失の心配がありません。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調節も簡単。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-11-ESN	25.4 X 279.4	63
H-15-ESN	25.4 X 381	95
H-20-ESN	25.4 X 508	136
入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1 虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード		



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-ESL	19.05 X 127	28
M-07-ESL	19.05 X 177.8	40
H-11-ESL	25.4 X 279.4	76
H-15-ESL	25.4 X 381	105
入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1 虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。



エコノキャッチ





粘着面をデスクや壁等の平な面に接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを傷めず適切に管理できます。ラバーベースのゴム性粘着剤を使用。粘性が強く短時間での接着・設営が可能です。

です。多少の凹凸がある面にも接着できます。

※ガラス、ビニール、ウレタンTPUフィルムの表面には適していません。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
B-02-E-BK	19.05 X 50.8	19
B-H3-E-BK	25.4 X 76.2	25
入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M*)*注1 黒のみ 注1:入り数コード		





BLACK ONLY
黒色のみ
黒 (BK)

エコノシンチ-EG



丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピュータールーム等の配線管理に最適。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-05-GE	19.05 X 127	19
K-07-GE	19.05 X 177.8	31
K-10-GE	19.05 X 254	57
入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (X*)*注1 虹色は200本入のみ 注1:入り数コード		




エコノシンチ



バックルにストラップを一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかりと固定。

カメラの三脚等をまとめる際にも便利。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-12-E	19.05 X 304.8	69
K-18-E	19.05 X 457.2	120
K-36-E	19.05 X 914.4	266
入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M*)*注1 虹色は200本入のみ 注1:入り数コード		



STANDARD COLORS				
基本色10色を取り揃えております。				
黒 (BK)	赤 (RD)	黄 (Y)	青 (BU)	灰 (GY)
茶 (BN)	オレンジ (O)	緑 (GN)	紫 (V)	白 (W)

LITE SERIES

ご家庭用からプロまで幅広く使えるライトユーザー向け
片面がループ、片面がフックの両面タイプの面ファスナー
200回～300回繰り返し使えます

リップタイ ライト



上部(ヘッド部分)の穴に、細くなった先端部分を通しケーブルに固定します。ご家庭内のケーブル管理からプロの現場まで、幅広い用途におすすめです。

リップタイ ライト スクリューマウント





ケーブルに固定する為の穴の上に「X」の切り込みがあります。
この「X」にネジをとめ、壁やラック等に固定して使用します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
Y-05	12.7 X 127	25
Y-06	12.7 X 152.4	38
Y-08	12.7 X 203.2	44
Y-12	12.7 X 304.8	69
Y-18	12.7 X 457.2	120
Y-10-H	25.4 X 254	50

入り本数:10 (O10*), 1巻 10本 (IPL*), 25本 (O25*)
 10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*注1
 *注1:入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
X-08	12.7 X 203.2	44
X-12	15.88 X 304.8	69
X-23	22.22 X 584.2	152

入り本数: 1巻 10本 (IPL*), 25本 (O25*)
 10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*
 *注1:入り数コード



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)					

BLACK ONLY
黒色のみ
黒 (BK)

リップタイライトプラス






通常のリップタイライトの厚さ1.35mmに対し、リップタイライトプラスは0.8mm。かさばらずコンパクトにケーブル類をまとめることができます。耐久性はそのまま、お値段

はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-05-180	12.7 X 127	180	25
Q-08-050*	12.7 X 203.2	50	44
Q-08-100	12.7 X 203.2	100	44
Q-08-112	12.7 X 203.2	1112	44
Q-12-075	12.7 X 304.8	75	69

*50本入のみ黒25本・灰25本 他黒のみ




リップタイ ミニ(長さ:89mm)




携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かなケーブル類の管理に最適なコンパクトサイズ。少量パックから、業務用の特大パックまで幅広くご用意。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-35-007	6 X 89	7	12
Q-35-112	6 X 89	112	12
Q-35-252	6 X 89	252	12
Q-35-504	6 X 89	504	12
Q-35-756	6 X 89	756	12
Q-35-01M	6 X 89	1008	12



災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線におすすめです。

難燃性リップタイ ライト



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
F-05	12.7 X 127	25
F-06	12.7 X 152.4	31
F-08	12.7 X 203.2	44
F-12	12.7 X 304.8	69
F-18	12.7 X 457.2	120

入り本数:10 (010*),
1巻 10本 (1PL*), 25本 (025*)
10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*注1

*注1:入り数コード




- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

リップタイ ミニ(長さ:140mm)



通常のリップタイミニより約1.5倍長いロングサイズ。「長いサイズが欲しい」というユーザー様の声にお答えして開発されました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-55-014	6 X 140	14	25
Q-55-112	6 X 140	112	25
Q-55-252	6 X 140	252	25
Q-55-504	6 X 140	504	25
Q-55-756	6 X 140	756	25
Q-55-01M	6 X 140	1008	25



ラップストラップ



ラップストラップ



ラップストラップ ミシン目加工 カスタム

50mm～300mmの間隔で
切れ目を入れる「ミシン目加
工」も可能です。

片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。テープ状だから、好きな長さにカットして無駄なく使えます。オフィスやコンピュータールームの配線管理を初め、幅広い用途で活躍します。

製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
W-QRL	6.35	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-QSP	6.35	182.88
W-PRL	9.52	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-PSP	9.52	182.88
W-1RL	12.7	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-1SP	12.7	182.88
W-LRL	15.88	3.05 / 4.57 / 22.86
W-MRL	19.05	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-MSP	19.05	182.88
W-HRL	25.4	3.05 / 4.57 / 22.86
W-45-HSP	25.4	137.16*
W-75-JRL	38.1	22.86
W-75-ERL	50.8	22.86
W-75-WRL	101.6	22.86

38.1mm、50.8mm、101.6mm幅は黒のみ

STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は「虹色」(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK) 茶 (BN)		赤 (RD) オレンジ (O)		黄 (Y) 緑 (GN)		青 (BU) 紫 (V)		灰 (GY) 白 (W)	

難燃性 ラップストラップ

災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線におすすめです。

- NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。
- UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
- MVSS 302
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
- FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

製品コード	製品サイズ
G-75-QRL	6.35mm X 22.86m
G-75-PRL	9.52mm X 22.86m
G-75-1RL	12.7mm X 22.86m
G-60-1SP	12.7mm X 182.88m
G-75-LRL	15.88mm X 22.86m
G-75-MRL	19.05mm X 22.86m
G-60-MSP	19.05mm X 182.88m
G-75-HRL	25.4mm X 22.86m
G-75-JRL	38.1mm X 22.86m
G-75-ERL	50.8mm X 22.86m
G-75-WRL	101.6mm X 22.86m

クランベリー・黒のみ



黒 クランベリー

ラップストラップ プラス

通常のラップストラップの厚さ1.35mmに対し、ラップストラッププラスは0.8mm。かさばらずコンパクトにケーブル類をまとめることができます。耐久性はそのまま、お値段はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ
Q-75-1RL	12.7mm X 22.86m
Q-75-LRL	15.88mm X 22.86m
Q-75-MRL	19.05mm X 22.86m
Q-75-HRL	25.4mm X 22.86m

BLACK ONLY



黒
(BK)



リップラップ

ビニールテープやガムテープの代用におすすめ。手で切れる両面タイプの面ファスナー。ベタベタを残さず、取り外しや巻き直しも簡単。25回以上繰り返し使えて経済的。雨や紫外線に強く、屋外使用にも適しています。



ステージ設営、撮影現場、ガーデニング、アウトドア、ケーブルの仮止めや荷物の固定等、幅広いシーンにおすすめです。



リップラップ		
製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
G-05	12.7	9.14/22.86/45.72
G-10	25.4	9.14/22.86/45.72
G-20	50.8	9.14/22.86/45.72

ミシン目が入ったリップラップ 203ミリ毎にミシン目が入っています		
製品コード	一巻きあたりの 入り数	最大巻径 (mm表記)
G-P8-045	45	44
G-P8-131	131	44
G-P8-225	225	44

STANDARD COLORS

基本色 7 色を取り揃えております。
*オレンジ、紫はスタンダード色ではありません。















黒 (BK)
オレンジ* (O)
黄 (Y)

緑 (GN)
青 (BU)

紫* (V)
白 (W)



リップラップ
切れ目入り

約20cm毎に切れ目が入ったミシン目加工タイプ。より簡単にカットすることができます。

ケーブルの識別や管理に便利なその他オプション

カスタムラベル製品

ライトオン ラベル



社名やケーブルの種類を書き込んで使える「ライトオンラベル」。


プレミアムシリーズのプルタブ部分を、追加料金無しで表が白ベタの仕様になったタイトオンラベルに変更可能。ご注文の際に「ライトオンラベル」をご指定ください。

ライトオンのラベルは 4 種類

[16mm 幅] 書き込める部分	13mm X 26mm
[25mm 幅] 書き込める部分	20mm X 36mm
[38mm 幅] 書き込める部分	23mm X 32mm
[51mm 幅] 書き込める部分	23mm X 45mm



(51mm幅-表裏) (25mm幅-表裏)



ユニタグ(ケーブルラベル)



ケーブル用のネームタグ(名札)。

ユニタグの表面にマジックで直接書き込んだり、ラベルを貼って使用します。

タグの向きは360度回転でき、どの角度から見やすく、手が届

かない場所やコンピューター部屋の配線にも便利。簡単に付け外しができ、繰り返し使用できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)
U-15	15.88 X 38.1
U-20	15.88 X 50.8
U-25	15.88 X 63.5
入り本数:10 (010*), 50 (50*), 100 (100*) 1000 (1000*) 個入*注1	
*注1: 入り数コード	

COLORS



白、青、オレンジ、黄色があります。また、4色が10個ずつはいた40個パックもございます。

カスタムラベル印刷



リップタイ製品に「名入れ」をすることを「カスタムロゴ」といいます。カスタムロゴは、製品の種類によって【シルクスクリーン印刷】と【パッド印刷】の2種類に分かれます。

【シルクスクリーン印刷】

- ・ヘビーユーザー向け《プレミアムシリーズ》の「プルタブ」部分に名入れをします。
- ・プルタブ 1000 枚～ご注文可 (先にプルタブをご注文頂き、弊社の工場では保管、管理致します。お客様のご都合に合わせ、ご注文ごとに受注生産いたします。)
- ・両面印刷 ・版下代込みの料金 ・1～3色刷り (2色、3色は別途追加料金有)

【パッド印刷】

- ・メディアユーザー向け《エコノシリーズ》、ライトユーザー向け《ライトシリーズ》の「本体」部分に直接名入れをします。
- ・最小ロット 250 枚～ ・版下代別料金 ・一色刷りのみ



カスタムラベルWEB(QRコード)

カスタムラベルの詳しい注文の方法はWEBサイトをご確認ください。
www.riptie.co.jp

CARRYING TAPE HOLDER

キャリングテープホルダー 好評発売中 !!



キャリング
テープホルダー

DISTRIBUTED BY



Instagram



Twitter



facebook



公式web

株式会社リップタイ 135-0011 東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5F
Tel : 03-6458-6300 Fax : 03-6458-6311
www.riptide.co.jp info@riptide.co.jp

※ 本カタログに掲載した製品の仕様、価格、およびデザインは、予告なく変更する場合があります。商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

CATALOG # RT2023V-1A