2025 製品カタログ

BIPTIE

THE ORIGINAL CABLEWRAP

NEW

光ファイバーカラー新登場!

- リップタイライトミニ
- ラップストラップ



新しくなった RFID チップ!
NEW RFID RIP-TRACK
リップトラック

ATTACHES IN SECONDS LASTS A LIFETIME

> 株式会社リップタイ www.riptie.co.jp

■企業理念

私たちが目指すものは、最高品質の製品を作り続けることで、全てのお客様に満足 していただく事です。

Our Mission

That we maintain the highest quality standards with our products and that all who contact us are completely satisfied.

■RIP-TIE とは?

RIP-TIE はケーブル類を適切に管理するための「ケーブルラップ」を中心とした 製品を企画製造、販売しているメーカーです。

CEO のマイケル フェネル氏自身が、機材レンタル会社勤務の経験の中で、適切な ケーブル管理の必要性を痛感し、研究と改良を重ねてオリジナルケーブルラップ を開発したのが始まりでした。

以来 37 年以上もの間、音響、照明、舞台設営、電設、医療現場、アウトドアキャンプ、ミリタリー、ガーデニング、ご家庭内など、あらゆるニーズに対応できる 製品を開発し、提供し続けています。





■RIP-TIE のこだわり

① Made in USA のプライド

RIP-TIE 製品は、アメリカ・カリフォルニア州にある自社工場で製造されていま す。労働力が安い国でコストを抑えて製造するのではなく、従業員の福利厚生を 充実させ、適正な対価を支払い品質向上に努めています。

② 基準はプロ仕様

製品の特長は、優れた耐久性、使いやすさを追求した独自のデザイン、EIA(電子 産業同盟)カラーコードに準拠した豊富なカラー展開。面ファスナータイプのケー ブル結束バンドの生みの親として「プロのお客様が安心して使える」という基準 を持って製造しています。

③ 長く使えるから環境に優しい

製品の主な素材は Velcro® USA 社の面ファスナー。 安価な類似製品のように使い捨てではなく強度を落とさず繰り返し使える環境に優しい製品づくりを目指しています。

TABLE OF CONTENTS

	目次 & 会社紹介	2
	リップトラック ケーブルラップ	4
新	ラップストラップ 光ファイバーカラー	5
製品	リップタイミニ 光ファイバーカラー	6
00		7
	オプティカルラップ	8
	キャリングテープホルダー 25mm 幅	
	エコ箱 & デスク周りケーブル管理セット	9
	リップロック ケーブルラップ	10
	オリジナル ケーブルラップ 15.88mm & 19.05mm & 25.4mm	11
~	オリジナル ケーブルラップ 38mm & 51mm オリジナル ケーブルラップ (ウェビング) 51mm	12
ノレミ	ケーブルラップ アタッチメント ゴムひも & バックル & ブルノーズ	13
プレミアムシリーズ	シンチストラップ	14
	シンチストラップ -EG	15
ー ズ	ケーブルキャリアー	16
	ケーブルキャリアー LG	17
	キャリングテープホルダー	18
	ケーブルキャッチ & ケーブルハンガー	19
Ι_	エコノラップ & ナイロンタイ	20
エコノシリーズ	エコノラップ バリエーション ゴムひも & スナップオン & スリップオン	21
ソリー	エコノキャッチ	22
· ズ	エコノシンチ & エコノシンチ -EG	
	リップタイ ライト & リップタイライトミニ	23
_	リップタイ ライト スクリューマウント	
フイム	リップタイライトプラス & リップタイミニ	24
ライトシリーズ	難燃性リップタイライト	
ĺ ズ	ラップストラップ & 難燃性ラップストラップ	25
	ラップストラップ 切れ目入り	
	ラップストラップ プラス & リップラップ	26
	カスタムラベル製品	27

※ 一部 RIP-TIE 製品においては、職人の手作業による縫製を行っておりますため、サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株式会社RIP-TIE 日本事業部

[お問い合わせ先]

phone: 03-6458-6300 fax: 03-6458-6311

〒135-0011

東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5階

email: info@riptie.co.jp

RIP-TIE USA

MANUFACTURING, SALES AND DISTRIBUTION CONTACT

phone: (510) 577-0200 or (800) 348-7600 email: info@rip-tie.com fax: (510) 553-0160

location: 883 San Leandro Boulevard, San Leandro, CA 94577

mail: PO Box 549, San Leandro, CA 94577

©2024 RIP-TIE, Inc. All Rights Reserved Worldwide. RIP-TIE* is a Registered Trademark of RIP-TIE, Inc.







リップロック ケーブルラップ

ケーブルラップ








ケーブルラップアタッチメント

シンチストラップ

ケーブルキャリアー







ケーブルキャッチ

エコノシリーズ

リップタイライト







ラップストラップ

リップラップ

カスタムラベル

リップトラック ケーブルラップ

大量のケーブルを一括管理! RFID チップを縫い込んだ新しいケーブルラップ「リップトラック」

撮影現場、舞台設営、機材レンタル会社等、大量のケーブルを扱う現場で活躍します。ケーブルラップの先端に縫い込まれた RFID チップを読み取ることで、検品や在庫確認の手間を大幅に減らし、迅速かつ正確なケーブル管理を実現します。電波の届く範囲であれば、運搬ケースに入れたままの状態や、複数のケーブルの情報を一括で読み取ることも可能です。



特許番号 US 10,477,927 B2 / JP 7160711

【3つの特徴】

- 1. RFID (Radio Frequency Identification) システム と併用し、ケーブルラップの先端に縫い込まれた RFID チップを読み取ることで大量のケーブル類を 一括管理。特許取得済み(特許第7160711号)。
- 2. 素材は 10,000 回以上の着脱テストをクリアした Velcro® (ベルクロ) 社製面ファスナー。
- 3. プルタブ部分にバーコードタブを縫い合わせるオプションや、社名やロゴ印字のカスタムも選択可能。

【誕生の背景】

RFID とは、電波を用いて非接触でチップの情報を読み書きできるシステムです。本製品は RFID システムを導入済みのお客様向けに開発されました。ケーブルに直接貼り付けるシールタイプの RFID チップに比べてフレキシブルに付け外しができ、耐久性が高い点がメリットです。

【製品概要】

価格:535円~(税抜き) 素材:ナイロン/ポリエチレン

製造国:アメリカ

耐久性:(重なり合う部分5cmとして)せん断係合力/横

方向 12kg、10,000 回以上着脱可能

温度範囲:-40℃~85℃

IP 等級:IP68

衝撃および振動耐性: MIL-STD-810 G

RFID 規格:EPC クラス 1 Gen 2v2

IC: M730

周波数範囲:860 – 960 MHz (Global)

EPC メモリー: 128 bits

Tid: 48 bits
User: Obits

Read Range: 最大 4.27m (14 フィート)

RoHS(10 物質) 対応商品

※読み取り範囲はケーブルの直径と構成によって異なります。

ラップストラップ 光ファイバーカラー

好きな長さに切って無駄なく使えるテープ状面ファスナー ラップストラップに新色「光ファイバーカラー」が登場!

人気商品ラップストラップの新色「光ファイバーカラー」シリーズを新発売致します。

既存の 10 色に「光ファイバーカラー」4 色を新たに追加。ケーブルの用途や種類に合わせて、より詳細な色分けが可能です。



光ファイバーブルー 光ファイバーグリーン 光ファイバーイエロー 光ファイバーピンク

既存10色

【利用シーン】

ケーブル類の仮止め、荷物の固定などに最適。音響、照明、舞台設営、テレビ局、キャンプ、ガーデニング、アウトドア、ご家庭内など幅広いシーンで活躍します。200~300回繰り返し使えて経済的。

【製品の特徴】

好きな長さに切って、無駄なく使えるテープ状面ファスナー表がループ、裏がフックの両面タイプ。素材は耐久性の高い Velcro®(ベルクロ) 社製。フックとループを結合する技術はアメリカのパテント取得。安価な類似品のように結合部分が容易にはがれてしまう心配がありません。ANSI/TIA、BICSI、AVIXA など多数の工業規格に準拠したカラー展開で視覚的な区別を容易にし、効率的なケーブル設営やトラブルシューティングを実現します。

【製品概要】

価格:780円~(税抜き)

サイズ:幅 6.35mm ~ 25.4mm / 長さ 3.05m ~ 22.86m


カラー:全14色(黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・


紫・白・黄・光ファイバーブルー・光ファイバーグリーン・光


ファイハ ーヒ ンク ・ 光ファイハ ーイエロー)


素材:ナイロン / ポリエチレン 製造国:アメリカ / メキシコ せん断係合力 (重なり合う部分 5cmとして): 横方向 6.35mm 幅 /5kg、9.52mm 幅 /7.5kg、12.7mm 幅 /10kg、 15.88mm 幅 /12kg、19.05mm 幅 /15kg、25.4mm 幅 /20kg

耐久使用回数: 200 ~ 300 回 温度範囲: -17℃~ 105℃ RoHS(10 物質) 対応商品









STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております

黒 茶 赤 オレンジ 黄 緑 青 紫 灰 白 (BK) (BN) (RD) (O) (Y) (GN) (BU) (V) (GY) (W)

FIBER OPTIC COLORS 光ファイバーカラー



リップタイライトミニ 光ファイバーカラー

シリーズ最小!約300回使える面ファスナー式ケーブルラップリップタイライトミニに新色「光ファイバーカラー」が登場!

人気商品リップタイライトミニの新色「光ファイバーカラー」シリーズを新発売いたします。既存の 10 色に「光ファイバーカラー」4 色を新たに追加。ケーブルの用途や種類に合わせて、より詳細な色分けが可能です。

新色 NEW FIBER OPTIC COLORS

STANDARD COLORS





【利用シーン】


マイクスタンドのケーブル管理や、動画配信スタジオ等の 設営に最適。その他、PC デスク周り、電化製品等、ご家庭、 オフィス、店舗内のケーブル管理を始め、音響、照明、 撮影、舞台設営などプロの現場にも。ナイロンタイ (結束 バンド)の代用にもおすすめ。耐久性に優れた面ファス ナーでケーブル類をしっかりホールドしながら取り外しや 巻き直しも簡単。


製品コード	製品サイズ	入数	色
Y-55-Q10	6mmx140mm	10	各 14 色
1-33-Q10	Ollillix 140llilli		虹 (10 色入)

幅 6mm×長さ 140mm のコンパクトサイズ。限られたスペースでのケーブル管理や、複雑な配線整理にもフレキシブルに対応します。表がループ、裏がフックの両面タイプ。素材は耐久性の高い Velcro®(ベルクロ) 社製。フックとループを結合する技術はアメリカのパテント取得。安価な類似品のように結合部分が容易にはがれてしまう心配がありません。









【製品概要】

価格:10本入り950円~(税抜き)

サイズ:幅6mm×長さ140mm

カラー:全14色(黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄・光ファイバーブルー・光ファイバーヴリーン・光ファイバーピ

ンク・光ファイバー(エロー)

素材:ナイロン/ポリエチレン

製造国:アメリカ/メキシコ

せん断係合力 (重なり合う部分 5cmとして): 横方向 5kg

耐久使用回数: 200 ~ 300 回 温度範囲: -17℃~ 105℃

RoHS(10 物質) 対応商品


STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております



FIBER OPTIC COLORS

光ファイバーカラー




ラップストラップ 切れ目入り

5cm ごとに手で切れるテープ状面ファスナー 「ラップストラップ切れ目入り」

表がループ、裏がフックの両面タイプのテープ状面ファスナー。5cm間隔でミシン目が入ってさらに便利に。素材は耐久性の高いVelcro®(ベルクロ)社製。200~300回繰り返し使えます。フックとループを結合する技術はアメリカのパテント取得。安価な類似品のように結合部分が容易にはがれてしまう心配がありません。

ANSI/TIA、BICSI、AVIXAなど多数の工業規格に準拠したカラー展開で視覚的な区別を容易にし、効率的なケーブル設営やトラブルシューティングを実現します。




製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
WP-P5	9.52	3.05


【利用シーン】


ケーブル類の仮止め、荷物の固定などに最適。音響、照明、舞台設営、テレビ局、キャンプ、ガーデニング、アウトドア、 ご家庭内など幅広いシーンで活躍します。


【3つの特徴】

- 1. 5cm ごとにミシン目が入って、ハサミを使わず簡単に切れるテープ状面ファスナー。表がループ、裏がフックの両面タイプで、必要に応じて 10cm、15cm、20cm の長さでも使え無駄がありません。
- 2. 素材は 200~300 回繰り返し使える Velcro® (ベルクロ) 社製。
- 3. 詳細な色分けも可能な 14 色展開









【製品概要】

価格:1.000円~(税抜き)

サイズ:幅 9.52mm ×長さ 3.05m 巻

カラー:全14色(黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・

紫・白・黄・光ファイバーブルー・光ファイバーグリーン・光ファイバー

ピンク・光ファイバーイエロー)

素材:ナイロン/ポリエチレン

製造国:アメリカ/メキシコ

せん断係合力:(重なり合う部分5cmとして)横方向7.5kg

耐久使用回数:200~300回

温度範囲:-17℃~ 105℃

RoHS(10 物質) 対応商品


STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております




FIBER OPTIC COLORS

光ファイバーカラー



光カメラケーブルを最適に管理&劣化防止!コネクタをホールドできる 新しいケーブルラップ「オプティカルラップ」





- コネクタに装着することで、コネクタとケーブルをしっかりホールドし、運搬・保管時のケーブルへの負荷を軽減。
- 重量のあるケーブルに適した高耐久性。素材は 10,000 回以上繰り返し使える Velcro® (ベルクロ) 社製面ファスナー。
- 種類や用途によって色分けができる全 10 色展開。プルタブ部分は、 書き込みができる「ライトオンラベル」へ変更可能。

コネクタ部分に簡単に取り付ける事が出来ます










【仕村	ŧ説明図 】					
表面		M	ループ	X	フック	RIP.TIE
裏面		799	ループ	X	フック	UME BASE VARANTE CHECO Ser Females



製品 コード	製品 サイズ	色		
OP-14	38mm X 350mm	10色		
OP-18	38mm X 450mm	10色		
OP-22	38mm X 550mm	10色		
ウェビング (補強素材)付き				
OPW-14	38mm X 350mm	10色		
OPW-18	38mm X 450mm	10色		
OPW-22	38mm X 550mm	10色		

キャリングテープホルダー 25mm 幅 新発売!

○ キャリングテープホルダー25mm幅



- 大巻・大量のテープ類をまとめて管理できる幅広&ロングサイズのテープホルダー
- 付属のカラビナで、機材運搬用カート、 ラック、トラスなどに吊り下げ可能
- 素材は 10,000 回以上の着脱テストを クリアした、ベルクロ社製の高品質面ファ スナー

ギーに 品媒	製品 サイズ	色
CT25-A16	25.4mm X 400mm	14色
CT25-A22	25.4mm X 550mm	14色
CT25-A28	25.4mm X 700mm	14色
CT25-A34	25.4mm X 850mm	14色
CT25-A46	25.4mm X 1150mm	14色









全14色



エコ箱セット ラップストラップ or リップラップのまとめ買いなら断然こちら!!

個包装を無くして低価格を実現!エコでお得な 「eco 箱」シリーズ

- ゴミの削減とお手頃価格を実現
- 開封後すぐに使えて作業効率 UP
- 持ち運びや保管にも適した黒箱入り



中身は用途に合わせて選べるラップストラップ or リップラップ

片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。テープ状だから、 好きな長さにカットして無駄なく使えます。オフィスやコンピュータールー ムの配線管理を初め、幅広い用途で活躍。



ップストラップ

ラップストラップの特徴:耐久使用回数 200~300回。 程よい厚みがあり、ケーブル類をしっかりホールド。 製品紹介ページ ▷ P.25



リップラップ

リップラップの特徴:耐久使用回数 15~25回。 粘着テープの代用としてもおすすめの薄型タイプ。 雨や紫外線に強く屋外使用にも適しています。

製品紹介ページ⊳ P.26

製品 コード	製品 サイズ	入数	色
BX-W15P-BK25	9.52mmx4.57m	25	黒
BX-W15P-RW25	ラップストラップ	23	虹 (10色)
BX-W151-BK20	12.7mmx4.57m	20	黒
BX-W151-RW20	ラップストラップ	20	虹 (10色)
BX-W15M-BK14	19.05mmx4.57m	14	黒
BX-W15M-RW14	ラップストラップ	14	虹(10色)
BX-W15H-BK10	25.4mmx4.57m	10	黒
BX-W15H-RW10	ラップストラップ		虹 (10色)
BX-G05-30-BK20	12.7mmx9.14m	20	黒
BX-G05-30-RW20	リップラップ	20	虹(7色)
BX-G10-30-BK10	25.4mmx9.14m	10	黒
BX-G10-30-RW10	リップラップ	10	虹(7色)

デスク周りケーブル管理セット

デスク周りの整理に適した RIP-TIE の人気アイテムを厳選してパッケージに

「たくさんある製品の中からどれを選べば良いかわからない」「少 しずついろんなアイテムが欲しい」という声にお応えして、幅広 いアイテムを取り揃えた《ミディアムパック》、お手頃価格の《ラ イトパック》の2種類をご用意。見た目も楽しい鮮やかな10色 展開で、ご自宅用やオフィス向けはもちろん、ちょっとした贈り 物にも最適。散らかりがちなデスク周りをすっきり整えて作業効 率を高めます。



デスク周りケーブル管理セット(ミディアムパック)



カラーバリエーション (全10色)

デスク周りケーブル管理セット(ライトパック)





セット内容(ミディアムパック): CR-M

ケーブルキャリアー(回転式フック)25.4mm 幅 ×152.4mm 1 本

シンチストラップ 25.4mm 幅 ×228.6mm 1 本

ーブルキャッチ 15.88mm 幅×101.6mm 1本

リップタイライト 12.7mm 幅×152.4mm 3本

リップタイミニ (白) 6mm 幅×89mm、6mm 幅×140mm 各 1 本

リップタイミニ (黒) 6mm 幅×89mm、6mm 幅×140mm 各1本 ラップストラップ 9.52mm 幅 1.5m巻

Velcro® フック & ループ (円形・粘着タイプ) 直径 15.88mm 4 セット

カラー:黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄(全 10 色) 素材:ナイロン、ポリエチレン 製造国:アメリカ

セット内容 (ライトパック): CR-S

ケーブルキャリアー(三角カラビナ) 25.4mm幅 ×152.4mm 1本

リップタイライト 12.7mm幅 ×127mm:2本、

リップタイライト 12.7mm幅 ×152.4mm x 4本

リップタイミニ(白) 6mm幅 ×89mm、6mm幅 ×140mm 各1本 リップタイミニ(黒) 6mm幅 ×89mm、6mm幅 ×140mm 各1本

カラー:黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄(全10色) 素材:ナイロン、ポリエチレン(製造国:アメリカ)

PREMIUM SERIES



耐久性に優れたプロ・ヘビーユーザー向け

10,000 回以上の着脱テストをクリアした Velcro® 社製高品質面ファスナーを使用

使用。

○ リップロック ケーブルラップ



新特許技術で取り付け簡単!



ケーブルを挟み込むように 「リップロック」のスロット穴へ プルタブの先端を通します。



「リップロック」をケーブルに向けて スライドさせる事で固定する事が 出来ます。



※プルタブ:RIP-TIEロゴ入りのタグ部分

STEP 3 残りのケーブルを束ねて、ケーブルラップで 巻いたら圧着させて固定します。

スロット穴へ通すだけ。スロット内部の特殊な構造でケーブルラ ップをしっかりロック。取り外しの際は付属のリップロックキーを

耐久性はそのままに、特許技術によって更に使いやすく進化した 新しいケーブルラップ。取り付け方は、先端のプルタブを後端の

アメリカ製 特許番号: US #8,615,854, Japan #JP5624889 B2, European #EP2 219 487 B1




取り外しの際は付属の「リップロックキー」を 差し込みながらスライドさせます。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RLH-035	25.4 X 88.9	19
RLH-045	25.4 X 114.3	25
RLH-065	25.4 X 165.1	38
RLH-095	25.4 X 241.3	57
RLH-145	25.4 X 368.3	95
RLH-215	25.4 X 546.1	140

入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*)*注1

*注1:入り数コード



オリジナルケーブルラップ

創業以来、プロに愛され続ける RIP-TIE オリジナルケーブルラップ。一端をナイロンタイで固定して使用します。プルタブ付きだから、片手での取り外しもスムーズ。細かなケーブル類の管理に適したコンパクトサイズから重負荷向けの幅広サイズまで、あらゆるシーンに対応する豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。

○ 15.88mm幅 オリジナル ケーブルラップ



○ 19.05mm幅 オリジナル ケーブルラップ



○ 25.4mm幅 オリジナル ケーブルラップ





製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
L-06	15.88 X 152.4	38
入り本数: 1(1PK*)、 3 (003*)、1 100 (100*) *注l	0 (010*)、
*注1:入り数コード		



mm表記)
38



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-03	25.4 X 76.2	19
H-04	25.4 X 101.6	25
H-06	25.4 X 152.4	38
H-09	25.4 X 228.6	57
H-14	25.4 X 355.6	95
H-21	25.4 X 533.4	140

入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*)*注1 *注1:入り数コード

	STA	NDARD COL	ORS		NE	ONS
	基本色 全色1本ずつのご購入の	10色を取り揃えて)場合は"虹色"(R		さい。		25.4mm)のみ ある色です。
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 綴 (GN)	青 (BU) 磐 (V)	灰 (GY) 白 (W)		ネオン オレンジ (NO ネオン グリーン (NG:









オリジナルケーブルラップ

○ 38mm幅 中負荷向けオリジナル ケーブルラップ



○ 50.8mm幅 重負荷向け オリジナル ケーブルラップ











製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
D-08	38.1 X 203.2	50.8
D-10	38.1 X 254	6 5
D-12	38.1 X 304.8	76.2
D-15	38.1 X 381	107.9
D-20	38.1 X 508	140
D-20	38.1 X 508	140

入り本数: 1 (1PK*)、3(003*)、10 (010*)、50 (050*) *注1 *注1:入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
E-12	50.8 X 304.8	63
E-18	50.8 X 457.2	101
E-24	50.8 X 609.6	165
E-30	50.8 X 762	215
E-36	50.8 X 914.4	266

入り本数: 1 (1PK*)、10 (010*)、50 (050*) *注1

*注1:入り数コード



NEW STRONG ウェビング加工(51mm幅製品)

○ 50.8mm幅 重負荷+向け オリジナル ケーブルラップ (ウェビング付き)





裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、さらに耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。 長大なケーブルもしっかり支えます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
EW-12	50.8 X 304.8	63
EW-18	50.8 X 457.2	101
EW-24	50.8 X 609.6	165
EW-30	50.8 X 762	215
EW-36	50.8 X 914.4	266

入り本数: 1 (1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1

*注1:入り数コード

ケーブルラップ アタッチメント 用途に応じて選べる様々な取り付け方

ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

○ ケーブルラップ ゴムひも



後端のゴムの輪にプルタブを通してケーブルに固定します。 光ケーブルのコネクタや、電源アダプタ本体など、最大直 4 cm のものに直接取り付けることも可能。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HE-12	25.4 X 304.8	95
HE-18	25.4 X 457.2	140
HE-24	25.4 X 609.6	165

入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1

*注1:入り数コード









○ ケーブルラップ バックル



後端のバックルにプルタブを通してケーブルに固定します。ケーブルの径に関わらず取り付け可能。ケーブルにフィットする柔らかな変形プラスチックバックルを使用。

製品サイズ 製品が表記が 最大巻径 (風**山巻**経) 製品コード 製品コード (mm表記) (mm表記) HB-06 25.4 X 152.4 38 25.4 X 152.4 25.4 X 228.6 25.4 X 228.6 HB-09 57 **HB-09** 57 HB-14 25.4 X 355.6 95 HB-14 25.4 X 355.6 9 5 HB-21 25.4 X 533.4 25.4 X 533.4 140 140 HB-21

入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、10 (010*)、 入り本数: 1 (1月8の(1ほのでので計)、10 (010*)、 *注1:入り数コード 100 (100*) *注1









○ ケーブルラップ ブルノーズ



後端の半円形フックをケーブルに巻き付け固定します。 固定部分がかさばらず、すっきりまとまります。 ※ ブルノーズ:先端を半円形にカットした形状

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HH-06	25.4 X 152.4	38
HH-09	25.4 X 228.6	57
HH-14	25.4 X 355.6	95
HH-21	25.4 X 533.4	140

入り本数: 1 (1PK*)、 3 (003*)、10 (010*)、 100 (100*) *注1


*注1:入り数コード











シンチストラップ

プルタブをバックルに一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかり固定。豊富なサイズ 展開で、ガーデンホース、三脚、スーツケース等の荷締めベルトとしても活躍します。バックルはプラスチック製で、 電気・磁気製品周辺での使用も安心。

○ 25.4mm幅 シンチストラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記
N-09	25.4 X 228.6	50
N-12	25.4 X 304.8	69
N-18	25.4 X 457.2	114
N-24	25.4 X 609.6	165
N-30	25.4 X 762	215
N - 3 6	25.4 X 914.4	260
N-48	25.4 X 1219.2	361

	STA	STANDARD COLORS			NEC	DNS
	基本を 全色1本ずつのご購入の	10色を取り揃えて)場合は"虹色"(R		ŧv.		25.4mm)のみ ある色です。
黒 (BK) 茶 (BN)	非 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 綴 (GN)	背 (BU) 幣 (V)	灰 (GY) 白 (W)		ネオン オレンジ (N ネオン グリーン (N

*注1:入り数コード

○ 50.8mm幅 シンチストラップ



○ 50.8mm幅 重負荷向け シンチストラップ(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、 更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
0-18	50.8 X 457.2	114
0-24	50.8 X 609.6	165
0-30	50.8 X 762	215
0-36	50.8 X 914.4	260
0-48	50.8 X 1219.2	361
0-72	50.8 X 1828.8	539
0-96	50.8 X 2438.4	730

入り本数: 1(1PK*)、 10 (010*)、50 (050*)*注1 *注1:入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記
OW-18	50.8 X 457.2	114
OW-24	50.8 X 609.6	165
OW-30	50.8 X 762	215
OW-36	50.8 X 914.4	260
OW-48	50.8 X 1219.2	361
OW-72	50.8 X 1828.8	539
OW-96	50.8 X 2438.4	730

入り本数: 1(1PK*)、 10 (010*)、50 (050*)*注1 *注1:入り数コード









シンチストラップ-EG

丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピューター ルーム等の配線管理に最適。直径9.52mmまでの留め具をご使用ください。

○ 25.4mm幅 シンチストラップ-EG



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記
N-07-G	25.4 X 177.8	38
N-10-G	25.4 X 254	63
N-16-G	25.4 X 406.4	107
N-22-G	25.4 X 558.8	158
N-28-G	25.4 X 711.2	209
N-34-G	25.4 X 863.6	254
N-46-G	25.4 X 1168.4	355

入り本数: 2(02*)、 10 (10*)、50 (50*)*注1 *注1:入り数コード

	STA	NDARD COL	ORS			NE	ONS
±	基本色10色を取り組えております。 全色1本ずつのご購入の場合は"核色"(RW)としてご注文ください。					取り扱いの	25.4mm)のみ ある色です。
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	質 (Y) 緑 (GN)	背 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)	ネオンネオン	ピンク (NP) イエロー (NY)	ネオン オレンジ (NO) ネオン グリーン (NG)

○ 50.8mm幅 シンチストラップ-EG



ハトメ穴の間隔はカスタムオーダー可能。ぜひご相談 ください。

○ 50.8mm幅 重負荷向け シンチストラップ-EG(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、 更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。









製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-16-G	50.8 X 406.4	107
O-22-G	50.8 X 558.8	158
O-28-G	50.8 X 711.2	209
O-34-G	50.8 X 863.6	254
O-46-G	50.8 X 1168.4	355
0-70-G	50.8 X 1778	501
O-94-G	50.8 X 2387.6	692

*注1:入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記
OW-16-G	50.8 X 406.4	107
OW-22-G	50.8 X 558.8	158
OW-28-G	50.8 X 711.2	209
OW-34-G	50.8 X 863.6	254
OW-46-G	50.8 X 1168.4	355
OW-70-G	50.8 X 1778	501
OW-94-G	50.8 X 2387.6	692

*注1:入り数コード



ケーブルキャリアー





8CM カラビナ

サイズ:78mm ゲートの最大開口 25mm

J-S6-C	25.4 X 152.4	38
J-89-C	25.4 X 228.6	63
黒	カラビナ大 ケーブルキャリア	_
J-B6-C	25.4 X 152.4	38
J-B9-C	25.4 X 228.6	63







○ 50.8mm ケーブルキャリアー



※カラビナは登山用ではありません。

ケーブル類の持ち運び、管理に最適。予備のケーブルを ツールベルトに吊るしたり、設営の際にケーブルを 一時的にトラスに這わせるのに便利です。



スナップフック

サイズ:52mm ゲートの最大開口 6mm

スナップフック ケーブルキャリアー				
製品コード	製品コード 製品サイズ 最大巻径 (mm表記) 最大巻径 (mm表記)			
J-06	25.4 X 152.4	38		
J-09	25.4 X 228.6	63		

入り本数: 2(002*)、5(005*)、10 (010*)、50 (050*)*注1 *注1:入り数コード



三角カラビナ


サイズ:55mm ゲートの最大開口 9mm


銀	三角カラビナ ケーブルキャリ	7—
J-S6-T	25.4 X 152.4	38
J-S9-T	25.4 X 228.6	63
果:	三角カラビナ ケーブルキャリ	P —
J-B6-T	25.4 X 152.4	38
J-B9-T	25.4 X 228.6	63

入り本数: 2(02°)、5(05°)、10 (10°)、50 (50°)*注1 *注1:入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
大カラビナ		
J-20-E	50.8 X 508	114
J-24-E	50.8 X 609.6	152
そ全環付カラビナ		
JP-20-E	50.8 X 508	114
JP-24-E	50.8 X 609.6	152
き大カラビナ・ウェビン	ノグ付き	
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
安全環付カラビナ・ウ:	ェビング付き	
JWP-20-E	50.8 X 508	114
JWP-24-E	50.8 X 609.6	152

○ ケーブルキャリアーLG





38.1 X 406.4

安全環付きカラビナ - マットブラック (カラビナのみ)

114

丈夫な真鍮のハトメ穴タイプ。ひとつのカラビナに 複数のストラップを取り付け、ケーブル類をまとめ て管理することができます。ストラップごとカラビナ

> ケーブルキャリアー LG 安全環付きカラビナ

からの取り外しが可能。



安全環付きカラビナ サイズ; 114mm

カラビナは重い貨物や安全器具には使用できません。危険ですので用途以外の使用はしないでください。






LG -16-G50

HDC-01



50

101





☆ 選べる2つのタイプ ☆

三角カラビナ&ハトメ付き 8cmカラビナ 固定タイプ

【誕生の背景】

「キャリングテープホルダー」は、実際に現場で働くプロの意見を元に開発された製品です。ケーブル類の管理に特化した既存製品を、テープ類の持ち運び、管理に適したサイズと仕様に改良して作られました。

【利用シーン】

養生テープ、パーマセルテープ、ガッファーテープ、フローラルテープ、ビニールテープ、マスキングテープ、サージカルテープなどの持ち運び、管理に最適。付属のカラビナでツールベルト、バッグ、ラックなどに吊り下げ可能、テープ側面の汚れ防止にも。カメラアシスタント、音響、照明、舞台設営、電気工事士、整備士、看護師、フローリスト、梱包業務、アウトドア、キャンプなど 幅広い職種、シーンにおすすめです。

【製品概要】

サイズ :幅 19mm /長さ 406mm

仕様:2タイプ(三角カラビナ×ハトメ付き)(8cmカラビナ×固

定タイプ)

カラー :ネオングリーン・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオ

ンイエロー・黒・白(全6色)素材: ナイロン製造国 : アメリカ

温度範囲:(フック/ループ)-56.7℃~93.3℃10,000回以上着脱

可能



【使用方法】

①ストラップをバックルから外して開きます。

②ストラップにテープを通した後、プルタブ部分(ロゴ印字タグ)をバックルの穴に通してストラップを引っ張ります。

③フック面をループ面に圧着し固定します。

※ ハトメ付きは、ひとつのカラビナに複数のストラップを通して使用できます。







ハトメ付きタイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-A-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
CT-A-NO	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-A-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-A-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
СТ-А-ВК	19 × 406	1	黒
CT-A-W	19 × 406	1	白

固定タイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-B-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
СТ-В-NО	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-B-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-B-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
СТ-В-ВК	19 × 406	1	黒
CT-B-W	19 × 406	1	白

2個パック (2 タイプアソート 固定・ハトメ付き)

製品コード	製品サイズ	入数	色
	(mm 表記)		
CT-2PK-APBG	19 × 406	2	ネオンピンク・ネオングリーン
СТ-2РК-АҮВО	19 × 406	2	ネオンイエロー・ネオンオレンジ
СТ-2РК-АВВК	19 × 406	2	黒
CT-2PK-ABW	19 × 406	2	白

ケーブルキャッチ

デスクや壁に貼り付け、散らかりがちなケーブル類をスマートに管理。粘着面は高温使用に適したウォーターベースのアクリル系粘着剤を使用。

※ほとんどの滑らかな表面に接着できますが、HDPE(高密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。

○ ケーブルキャッチ





粘着面をデスクや壁等の平な面に接着し、もう一方でケーブルを はさみ固定します。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムー ズ。ケーブルを傷めず適切に管理できます。









製品コード 製品サイズ (mm表記)		最大巻径 (mm表記)
A-02	15.88 X 50.8	12
A-04	15.88 X 101.6	25
C-02	25.4 X 50.8	19
C-04	25.4 X 101.6	38
C-08	25.4 X 203.2	82
C-12	25.4 X 304.8	114
C-E5	50.8 X 127	44
C-E9	50.8 X 228.6	95

入り本数: 2(002*)、5(005*)、50 (050*)*注: *注1:入り数コード

ケーブルハンガー

太めのナイロンタイを使用して、ケーブルラップ本体を柱やトラスに固定可能。天井裏、床下、コンピュータールーム等のケーブル管理に最適。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを痛めず適切に管理できます。

○ ケーブルハンガー



横方向のケーブル設置に最適。

傾万回のケーノル設直に取過。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-03	25.4 X 76.2	19
S-06	25.4 X 152.4	38
S-09	25.4 X 228.6	57
S-14	25.4 X 355.6	95
S-21	25.4 X 533.4	139

入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100 (100*)* *注1:入り数コード

○ 回転式ケーブルハンガー





どんな角度でのケーブ ル設置にもお使い頂 けます。360度回転す る留め具がついてい ます。

製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
25.4 X 76.2	19
25.4 X 152.4	38
25.4 X 228.6	57
25.4 X 355.6	95
25.4 X 533.4	139
	(mm表記) 25.4 X 76.2 25.4 X 152.4 25.4 X 228.6 25.4 X 355.6


入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100 (100*)*注1 *注1:入り数コード












ECONO SERIES



2000 回以上繰り返し使えるミディアムユーザー向け

必要な機能だけを追求したシンプルデザインで低価格を実現 他シリーズに比べて接着力が強く、よりしっかり固定したいシーンにも

○ エコノラップ



ケーブルに巻きつけて使用するシンプルなデザイン。 先端は丸くカットした「ブルノーズ加工」で取り外しも スムーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-E	19.05 X 127	38
M-07-E	19.05 X 177.8	50
M-11-E	19.05 X 279.4	76
H-07-E	25.4 X 177.8	50
H-11-E	25.4 X 279.4	76

入り本数: **2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M*)***注1 虹色は200本入のみ ***注1:入り数コード**







○ エコノラップ ナイロンタイ



一端をナイロンタイでケーブルに固定して使用します。外れたり 紛失心配がありません。

ナイロンタイの通し穴は4つありケーブルのサイズに合わせて取り付け位置の調整画可能。

STANDARD COLORS				
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は"虹色"(RW)としてご注文ください。				
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (V)	灰 (GY) 白 (W)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EP	19.05 X 127	25
M-07-EP	19.05 X 177.8	38
M-11-EP	19.05 X 279.4	63
H-07-EP	25.4 X 177.8	38
H-11-EP	25.4 X 279.4	63

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1 虹色は200本入のみ *注1:入り数コード










用途に応じて選べる様々な取り付け方

エコノラップ バリエーション

ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

○ エコノラップ ゴムひも





後端のゴムの輪にストラップを通してケーブルに固定します。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調整も簡単。









製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EE	19.05 X 127	38
M-07-EE	19.05 X 177.8	50
M-11-EE	19.05 X 279.4	76
H-07-EE	25.4 X 177.8	50
H-11-EE	25.4 X 279.4	76

入り本数: **2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)***注1 虹色は200本入のみ ***注1:入り数コード**

○ エコノラップ スナップオン



付属のスナップボタンでケ ーブルに固定します。

ボタンは一度付けたら外れないので紛失の心配がありません。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調節も簡単。









製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-11-ESN	25.4 X 279.4	63
H-15-ESN	25.4 X 381	95
H-20-ESN	25.4 X 508	136

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M*)*注1 虹色は200本入のみ

*注1:入り数コード

○ エコノラップ スリップオン



中心のループ部分をはがし てケーブルに固定します。

手軽に取り付け取り外しが でき、アダプタ部分等への取 り付けも可能。

取り付けた面を内側にして ケーブルをまとめると、外れ る心配がありません。









製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-ESL	19.05 X 127	28
M-07-ESL	19.05 X 177.8	40
H-11-ESL	25.4 X 279.4	76
H-15-ESL	25.4 X 381	105

入り本数: 2 (2°), 5 (5°), 20 (T°), 200 (M°)*注1 虹色は200本入のみ *注1:入り数コード



○ エコノキャッチ



粘着面をデスクや壁等の平 な面に接着し、もう一方でケ ーブルをはさみ固定します。 ケーブルの追加や取り外し、 入れ替えもスムーズ。

ケーブルを傷めず適切に管理できます。

ラバーベースのゴム性粘着 剤を使用。粘性が強く短時間 での接着・設営が可能です。

多少の凹凸がある面にも接着できます。

※ガラス、ビニール、ウレタンTPUフィルムの表面には適していません。

BLACK ONLY
黒色のみ
黒 (BK)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
B-02-E-BK	19.05 X 50.8	19
B-H3-E-BK	25.4 X 76.2	25

入り本数: 2 (02°), 5 (05°), 20 (20°), 200 (2M°)*注1 黒のみ **注1:入り数コード**









○ エコノシンチ-EG





丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して 使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピューター ルーム等の配線管理に最適。バックルはプラスチック製 で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-05-GE	19.05 X 127	19
K-07-GE	19.05 X 177.8	31
K-10-GE	19.05 X 254	57

入り本数: 2 (2°), 5 (5°), 20 (T°), 200 (X°)*注1 虹色は200本入のみ 注1:入り数コード









○ エコノシンチ



バックルにストラップを一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかり固定。

カメラの三脚等をまとめる際にも 便利。バックルはプラスチック製 で、電気・磁気製品周辺での使用 も安心。

	STANDARD COLORS				
基本色10色を取り揃えております。					
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青(BU) 紫(V)	灰 (GY) 白 (W)	

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-12-E	19.05 X 304.8	69
K-18-E	19.05 X 457.2	120
K-36-E	19.05 X 914.4	266

入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M*)*注1 虹色は200本入のみ **注1:入り数コード**







LITE SERIES

ご家庭用からプロまで幅広く使えるライトユーザー向け

片面がループ片面がフックの両面タイプの面ファスナー 200回~300回繰り返し使えます

○ リップタイ ライト



上部(ヘッド部分)の穴に、細くなった先端部分を通しケーブルに固定します。ご家庭内のケーブル管理からプロの現場まで、幅広い用途におすすめです。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記
Y-05	12.7 X 127	25
Y-06	12.7 X 152.4	38
Y-08	12.7 X 203.2	44
Y-12	12.7 X 304.8	69
Y-18	12.7 X 457.2	120
Y-10-H	25.4 X 254	50

入り本数:10 (010°), 1巻 10本 (IPL°), 25本 (025°) 10巻X10本 (XRL°) ビッグスプール*注1

*注1:入り数コード











新色追加!! シリーズ最小!約300回使える面ファスナー式ケーブルラップ

○ リップタイライトミニ



- 幅 6mm ×長さ 140mm のコンパクトサイズ。限られたスペースでのケーブル管理や、複雑な配線整理にもフレキシブルに対応。
- ○全1 色の鮮やかなカラー展開。用途に応じた色分けも可能。
- 確かな品質と優れた耐久性。素材は 200 ~ 300 回 繰り返し使える Velcro® 社 (ベルクロ) 社製面ファスナー。表がループ、 裏がフックの両面タイプ。

製品コード	製品サイズ	入数	色
Y-55-Q10	6mmx140mm	10	各 14 色
1-33-Q10	Ollillix 1-40lllilli		虹 (10 色入)

○ リップタイ ライト スクリューマウント



BLACK ONLY
黒色のみ
黒 (BK)

ケーブルに固定するための穴の上に「X」の切り込みがあります。 この「X」にネジをとめ、壁やラックなどに固定して使用します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
X-08	12.7 X 203.2	4 4
X-12	15.88 X 304.8	6 9
X - 23	22.22 X 584.2	152

入り本数: 1巻 10本(IPL*), 25本(025*) 10巻X10本(XRL*) ビッグスプール* *注1:入り数コード







○ リップタイライトプラス



通常のリップタイライトの厚さ 1.35mmに対し、リップタイラ イトプラスは0.8mm。 かさばら ずコンパクトにケーブル類をま とめることができます。耐久性 はそのまま、お値段はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表 記)
Q-05-180	12.7 X 127	180	25
Q-08-050*	12.7 X 203.2	50	44
Q-08-100	12.7 X 203.2	100	44
Q-08-112	12.7 X 203.2	112	44
Q-12-075	12.7 X 304.8	75	69


*50本入のみ黒25本・灰25本 他黒のみ













○ リップタイ ミニ(長さ:89mm)



携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かなケーブル類の管理に最適なコンパクトサイズ。

少量パックから、業務用の特大 パックまで幅広くご用意。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-35-007	6 X 89	7	12
Q-35-112	6 X 89	112	12
Q-35-252	6 X 89	252	12
Q-35-504	6 X 89	504	12
Q-35-756	6 X 89	756	12
Q-35-01M	6 X 89	1008	12

○ 難燃性リップタイ ライト



災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。

床下や天井裏の配線

におすすめです。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
F-05	12.7 X 127	25
F-06	12.7 X 152.4	31
F-08	12.7 X 203.2	44
F-12	12.7 X 304.8	69
F-18	12.7 X 457.2	120

入り本数:10 (010°), 1巻 10本 (IPL°), 25本 (025°) 10巻X10本 (XRL°) ビッグスプール*注1

*注1:入り数コード



NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において 空中でのワイヤーポジショニングデバイス(16SA)として認可されています。 UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。 MVSS 302

FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i) FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

○ リップタイ ミニ(長さ:140mm)



通常のリップタイミニより 約1.5倍長いロングサイズ。 「長いサイズが欲しい」とい うユーザー様の声にお答え して開発されました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-55-014	6 X 140	14	25
Q-55-112	6 X 140	112	25
Q-55-252	6 X 140	252	25
Q-55-504	6 X 140	504	25
Q-55-756	6 X 140	756	25
Q-55-01M	6 X 140	1008	25















ラップストラップ

片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。テープ状だから、好きな長さにカットして 無駄なく使えます。オフィスやコンピュータールームの配線管理を初め、幅広い用途で活躍します。

○ ラップストラップ



製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
W-QRL	6.35	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-QSP	6.35	182.88
W-PRL	9.52	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-PSP	9.52	182.88
W-1RL	12.7	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-1SP	12.7	182.88
W-LRL	15.88	3.05 / 4.57 / 22.86
W-MRL	19.05	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-MSP-	19.05	182.88
W-HRL	25.4	3.05 / 4.57 / 22.86
W-45-HSP	25.4	137.16*
W-75-JRL	38.1	22.86
W-75-ERL	50.8	22.86
W-75-WRL	101.6	22.86

38.1 mm、50.8 mm、101.6 mm幅は黒のみ



○ 難燃性 ラップストラップ



災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を 満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天 井裏の配線におすすめです。

製品コード	製品サイズ
G-75-QRL	6.35mm X 22.86m
G-75-PRL	9.52mm X 22.86m
G-75-1RL	12.7mm X 22.86m
G-60-1SP	12.7mm X 182.88m
G-75-LRL	15.88mm X 22.86m
G-75-MRL	19.05mm X 22.86m
G-60-MSP	19.05mm X 182.88m
G-75-HRL	25.4mm X 22.86m
G-75-JRL	38.1mm X 22.86m
G-75-ERL	50.8mm X 22.86m
G-75-WRL	101.6mm X 22.86m

クランベリー・黒のみ



NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において空中でのワイヤーボジショニングデバイス(16SA)として認可されています。

UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。

MVSS 302

FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

○ ラップストラップ ミシン目加工 カスタム



50mm~300mmの間隔で 切れ目を入れる「ミシン目加 工」も可能です。



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております



FIBER OPTIC COLORS

光ファイバーカラー



○ ラップストラップ プラス

通常のラップストラップの厚さ1.35mmに対し、ラップストラッププラスは0.8mm。かさばらずコンパクトにケーブル類をまとめる事が出来ます。耐久性はそのまま、お値段はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ
Q-75-1RL	12.7mm X 22.86m
Q-75-LRL	15.88mm X 22.86m
Q-75-MRL	19.05mm X 22.86m
Q-75-HRL	25.4mm X 22.86m





リップラップ

ビニールテープやガムテープの代用におすすめ。手で切れる両面タイプの面ファスナー。ベタベタを残さず、取り外しや巻き直しも簡単。25回以上繰り返し使えて経済的。雨や紫外線に強く、屋外使用にも適しています。

○ リップラップ





ステージ設営、撮影現場、ガーデニング、アウトドア、ケーブルの仮止めや 荷物の固定等、幅広いシーンにおすすめです。

リップラップ		
製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
G-05	12.7	9.14/22.86/45.72
G-10	25.4	9.14/22.86/45.72
G-20	50.8	9.14/22.86/45.72



○ リップラップ 切れ目入り



約20cm毎に切れ目が入った ミシン目加工タイプ。 より簡単にカットする事が出 来ます。

ミシン目が入ったリップラップ 203ミリ毎にミシン目が入っています			
製品コード	一巻きあたりの 入り数	最大巻径 (mm表記)	
G-P8-045	45	44	
G-P8-131	131	44	
G-P8-225	225	44	



ケーブルの識別や管理に便利なその他オプション

カスタムラベル製品

○ ライトオン ラベル



社名やケーブルの種類を書き 込んで使える「ライトオンラベル」。

プレミアムシリーズのプルタブ 部分を、追加料金無しで表が 白ベタの仕様になったタイトオ ンラベルに変更可能。ご注文 の際に「ライトオンラベル」をご 指定ください。

ライトオンのラベルは 4 種類

[16mm 幅] 書き込める部分 13mm X 26mm [25mm 幅] 書き込める部分 20mm X 36mm [38mm 幅] 書き込める部分 23mm X 32mm [51mm 幅] 書き込める部分 23mm X 45mm





(51mm幅-表 裏)

(25mm幅-表 裏)











○ ユニタグ (ケーブルラベル)



ケーブル用のネームタグ(名札)。 ユニタグの表面にマジックで直接書き込んだり、ラベルを貼って使用します。 タグの向きは360度回転でき、どの角度からも見やすく、手が届

かない場所やコンピュータルームの配線にも便利。簡単に付け外しができ、繰り返し使用できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)
U-15	15.88 X 38.1
U-20	15.88 X 50.8
U-25	15.88 X 63.5

入り本数:10 (010*), 50 (50*), 100 (100*) 1000 (1000*) 個入*注1

*注1:入り数コード



カスタムラベル印刷



リップタイ製品に「名入れ」をすることを「カスタムロゴ」といいます。カスタムロゴは、製品の種類によって【シルクスクリーン印刷】と【パッド印刷】の2種類に分かれます。

【シルクスクリーン印刷】

- ・ヘビーユーザー向け《プレミアムシリーズ》の「プルタブ」部分に名入れをします。
- ・プルタブ 1000 枚~ご注文可 (先にプルタブをご注文頂き、弊社の工場で保管、管理致します。お客様のご都合に合わせ、ご注文ごとに受注生産いたします。)
- ・両面印刷 ・版下代込みの料金 ・1~3色刷り(2色、3色は別途追加料金有)

【パッド印刷】

- ・ミディアムユーザー向け《エコノシリーズ》、ライトユーザー向け《ライトシリーズ》の「本体」部分に直接名入れをします。
- ・最小ロット 250 枚~ ・版下代別料金 ・一色刷りのみ



カスタムラベルWEB(QRコード)

カスタムラベルの詳しい注文の 方法は WEB サイトをご確認願い ます。www.riptie.co.jp





「キャリングテープホルダー 25mm 幅」好評発売中!」

大巻・大量のテープもまとめて管理!

~機材運搬用カートに吊るすのに便利な幅広&ロングサイズ~



DISTRIBUTED BY

各SNSにて最新&お得情報をGET!!







X







C公式web

株式会社リップタイ 135-0011 東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5F

Tel: 03-6458-6300 Fax: 03-6458-6311 www.riptie.co.jp info@riptie.co.jp

※本カタログに掲載した製品の仕様、価格、およびデザインは、予告なく変更する場合があります。商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
CATALOG # RT2025-1A