

2026 製品カタログ

RIP-TIE®

THE ORIGINAL CABLEWRAP

新発売

DURABLE STRAP

- リップタイライトミニ 光ファイバーカラー
- ラップストラップ 光ファイバーカラー

ATTACHES
IN SECONDS
LASTS A
LIFETIME

NEW

DURABLE STRAP 新登場!

MADE IN USA

株式会社リップタイ

www.riptide.co.jp

■企業理念

私たちの目標は、常に最高品質の製品を提供し、すべてのお客様にご満足いただくことです。

Our Mission

That we maintain the highest quality standards with our products and that all who contact us are completely satisfied.

■RIP-TIE とは？

RIP-TIE は、ケーブル管理のソリューションを提供する企業であり、主力製品である「ケーブルラップ」を中心に、各種ケーブル類を適切に整理・管理するための製品を企画、製造、販売しています。

RIP-TIE の創業者である故マイケル・フェネル氏は、機材レンタル業務に従事していた経験を通じて、ケーブル管理の重要性を深く認識し、その必要性に応えるためのオリジナルケーブルラップを開発しました。これが RIP-TIE の始まりです。

創業から 40 年以上にわたり、音響、照明、舞台設営、電気設備、医療現場、アウトドアキャンプ、ミリタリー、ガーデニング、さらには家庭用ニーズに至るまで、幅広い分野で活用される製品を提供し続けています。



USA RIP-TIE 本社

■RIP-TIE のこだわり

① Made in USA のプライド

RIP-TIE 製品は、アメリカ・カリフォルニア州に位置する自社工場において製造されています。低コストな海外生産に依存することなく、従業員の福利厚生を重視し、適正な対価を支払うことで、品質向上に努めています。これにより、持続可能な生産体制と高品質な製品を実現しています。

② プロ仕様の基準

RIP-TIE 製品は、優れた耐久性と使いやすさを追求した独自のデザインを特徴としています。また、EIA（電子産業同盟）カラーコードに準拠した多彩なカラーラインナップを提供しています。面ファスナータイプのケーブル結束バンドを開発した先駆者として、「プロフェッショナルのニーズに応える」基準を掲げ、製品を製造しています。

③ 環境に優しい設計

RIP-TIE の主力素材である Velcro® USA 社の面ファスナーは、安価な使い捨て製品に依存せず、強度を損なうことなく繰り返し使用できるため、環境に優しい製品作りを実現しています。長期間使用可能で、持続可能性を意識した製品設計を行っています。

株式会社RIP-TIE 日本事業部

[お問い合わせ先]

phone: 03-6458-6300 fax: 03-6458-6311

〒135-0011

東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5階

email: info@riptie.co.jp

TABLE OF CONTENTS

目次 & 会社紹介	2
デュラブルストラップ	4
エコ箱 & デスク周りケーブル管理セット	5
リップロック ケーブルラップ	6
オリジナルケーブルラップ 15.88mm & 19.05mm & 25.4mm	7
オリジナルケーブルラップ 38mm & 51mm & (ウェビング加工)51mm	8
ケーブルラップ アタッチメント ゴムひも & バックル & ブルノーズ	9
オプティカルラップ & リップトラック	10
ケーブルキャッチ	11
シンチストラップ ウェビング	12
シンチストラップ EG	13
シンチストラップ EG ウェビング	14
ケーブルキャリアー	14
ケーブルキャリアー 51 ミリ幅	
ケーブルキャリアー LG & カラビナ	15
キャリングテープホルダー	16
キャリングテープホルダー25mm & ケーブルハンガー & 回転式	17
エコラップ・ナイロンタイ	18
エコラップ・ゴムひも	19
エコラップ・スナップオン	
エコラップ・スリッポン	
エコノキャッチ	20
エコノシンチ & エコノシンチ EG	
リップタイ ライト & リップタイ ミニ & スクリューマウント	21
リップタイライトミニ 光ファイバーカラー	22
リップタイライトプラス & 難燃性リップタイライト リップタイミニ	23
ラップストラップ&難燃性&切れ目入&ミシン目加工	24
ラップストラップ 光ファイバーカラー	25
ラップストラップ プラス	26
リップラップ	
カスタムラベル製品	27

プ
レ
ミ
ア
ム
シ
リ
ー
ズ

エ
コ
ノ
シ
リ
ー
ズ

ラ
イ
ト
シ
リ
ー
ズ

RIP-TIE USA

MANUFACTURING, SALES AND DISTRIBUTION CONTACT

phone: (510) 577-0200 or (800) 348-7600

email: info@rip-tie.com fax: (510) 553-0160

location: 883 San Leandro Boulevard, San Leandro, CA 94577

mail: PO Box 549, San Leandro, CA 94577




新製品



リップロック ケーブルラップ



ケーブルラップ



ケーブルラップアタッチメント



シンチストラップ



ケーブルキャリア




キャリングテープホルダー



エコノシリーズ



リップタイライト



ラップストラップ



リップラップ



カスタムラベル

DURABLE STRAP デュラブルストラップ

最大耐荷重 40kg 以上！機材の運搬、吊り下げ収納に適した高耐久性

RIP-TIE が新製品「デュラブルストラップ」を発売



新発売

重量のある三脚やケーブル類を吊るせる頑丈なストラップ

RIP-TIEが新製品「デュラブルストラップ」を発売

DURABLE STRAP




【利用シーン】

撮影現場、音響、照明、舞台設営、キャンプ、ガーデニング、アウトドア等、幅広いシーンで活躍します。

製品コード	製品サイズ	入数	色
DS-16	25mmx400mm	1	黒
DS-D20	38mmx500mm	1	黒

【製品の特徴】

機材の運搬や吊り下げ収納に適した高耐久性ストラップ。Velcro®(ベルクロ)社製面ファスナーの裏面に、柔軟性と耐久性に優れた工業用ナイロンウェビングを縫い合わせ、カラビナを装着するハトメ穴の強度もアップ。従来品の機能性はそのまま、耐久性を大幅に高めました。バックルに一度通して引っ張ることで径を調節し、しっかりホールドします。付属のカラビナに吊るした状態で、25mm 幅サイズは 30kg ~、38mm 幅サイズは 40kg ~の耐荷重試験をクリア。



【製品概要】

サイズ価格 (税込) : 25mm 幅 × 400mm / 1,980 円、

38mm 幅 × 500mm / 2,750 円

ハトメ穴径 : 25mm 幅 / 11mm、

38mm 幅 / 15mm

カラー : 黒

▼ストラップ (面ファスナー) 部分に関して

素材 : ナイロン

製造国 : アメリカ

せん断係合力 (重なり合う部分 5cm として) :

横方向 25mm 幅 / 12kg、38mm 幅 / 18kg

耐久使用回数 : 10,000 回 ~

温度範囲 : -56.7℃ ~ 93.3 RoHS(10 物質) 対応商品

エコ箱セット

個包装を無くして低価格を実現! エコでお得な「eco 箱」シリーズ
ラップストラップ or リップラップのまとめ買いなら断然こちら!!

- ゴミの削減とお手頃価格を実現
- 開封後すぐに使用でき、作業効率 UP
- 持ち運びや保管に適した黒箱入りで便利

中身は用途に合わせて選べるラップストラップボックスと
リップラップボックスの2種類があります!

片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。ロール状で提供され、用途に応じてお好みの長さにカットして無駄なくご利用いただけます。オフィスやコンピュータールームの配線管理をはじめ、さまざまなシーンで幅広く活躍します。



ラップストラップ

ラップストラップの特徴：耐久使用回数は 200 ~ 300 回に及び、適度な厚みがケーブル類をしっかりとホールドします。

製品紹介ページ▷ P.25



リップラップ

リップラップの特徴：耐久使用回数 15 ~ 25 回。粘着テープの代用としてもおすすめの薄型タイプ。雨や紫外線に強く屋外使用にも適しています。

製品紹介ページ▷ P.26

製品コード	製品サイズ	入数	色
BX-W15P-BK25	9.52mmx4.57m	25	黒
BX-W15P-RW25	ラップストラップ		虹 (10色)
BX-W151-BK20	12.7mmx4.57m	20	黒
BX-W151-RW20	ラップストラップ		虹 (10色)
BX-W15M-BK14	19.05mmx4.57m	14	黒
BX-W15M-RW14	ラップストラップ		虹 (10色)
BX-W15H-BK10	25.4mmx4.57m	10	黒
BX-W15H-RW10	ラップストラップ		虹 (10色)
BX-G05-30-BK20	12.7mmx9.14m	20	黒
BX-G05-30-RW20	リップラップ		虹 (7色)
BX-G10-30-BK10	25.4mmx9.14m	10	黒
BX-G10-30-RW10	リップラップ		虹 (7色)

デスク周りケーブル管理セット

デスク周りの整理に適した RIP-TIE の人気アイテムを厳選してパッケージに!

「多数の製品からどれを選べばよいか迷う」「少しずつさまざまなアイテムを試したい」とのニーズにお応えし、幅広いアイテムを取り揃えた《ミディアムパック》と、お手頃価格の《ライトパック》の2種類をご提供いたします。見た目も楽しい鮮やかな 10 色展開で、ご自宅やオフィスでの使用はもちろん、ちょっとした贈り物にも最適です。散らかりがちなデスク周りを整理し、作業効率を向上させます。



デスク周りケーブル管理セット (ミディアムパック)



デスク周りケーブル管理セット (ミディアムパック)

デスク周りケーブル管理セット (ライトパック)



デスク周りケーブル管理セット (ライトパック)

セット内容 (ミディアムパック) : CR-M
ケーブルキャリアー (回転式フック) 25.4mm 幅 × 152.4mm 1 本
シンチストラップ 25.4mm 幅 × 228.6mm 1 本
ケーブルキャッチ 15.88mm 幅 × 101.6mm 1 本
リップタイライト 12.7mm 幅 × 152.4mm 3 本
リップタイミニ (白) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
リップタイミニ (黒) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
ラップストラップ 9.52mm 幅 1.5m巻
Velcro® フック & ループ (円形・粘着タイプ) 直径 15.88mm 4 セット
カラー：黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄 (全 10 色)
素材：ナイロン、ポリエチレン 製造国：アメリカ
セット内容 (ライトパック) : CR-S
ケーブルキャリアー (三角カラビナ) 25.4mm 幅 × 152.4mm 1 本
リップタイライト 12.7mm 幅 × 127mm : 2 本、
リップタイライト 12.7mm 幅 × 152.4mm × 4 本
リップタイミニ (白) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
リップタイミニ (黒) 6mm 幅 × 89mm、6mm 幅 × 140mm 各 1 本
カラー：黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄 (全 10 色)
素材：ナイロン、ポリエチレン 製造国：アメリカ

PREMIUM SERIES

耐久性に優れたプロ・ヘビーユーザー向け

10,000 回以上の着脱テストをクリアした Velcro® 社製高品質面ファスナーを使用

○ リップロック ケーブルラップ



耐久性はそのままに、特許技術によりさらに使いやすさが向上した新しいケーブルラップです。取り付けは、先端のプルタブを後端のスロット穴に通すだけで簡単に行えます。スロット内部の特殊構造により、ケーブルラップをしっかりとロックします。取り外しは、付属のリップロックキーを使用することで簡単に行えます。

※プルタブ: RIP-TIEロゴ入りのタグ部分

アメリカ製 特許番号: US #8,615,854, Japan #JP5624889 B2, European #EP2 219 487 B1

新特許技術で取り付け簡単!




STEP 1

ケーブルを挟み込むように「リップロック」のスロット穴へプルタブの先端を通します。



STEP 2

「リップロック」をケーブルに向けてスライドさせる事で固定する事が出来ます。



STEP 3

残りのケーブルを束ねて、ケーブルラップで巻いたら圧着させて固定します。



RIP-LOCK KEY

取り外しの際は付属の「リップロックキー」を差し込みながらスライドさせます。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
RLH-035	25.4 X 88.9	19
RLH-045	25.4 X 114.3	25
RLH-065	25.4 X 165.1	38
RLH-095	25.4 X 241.3	57
RLH-145	25.4 X 368.3	95
RLH-215	25.4 X 546.1	140

入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1

*注1: 入り数コード

STANDARD COLORS	NEONS
<p>基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は「紅色」(RW)としてご注文ください。</p> <p>黒 (BK) 赤 (RD) 黄 (Y) 青 (BU) 灰 (GY) 茶 (BN) オレンジ (O) 緑 (GN) 紫 (V) 白 (W)</p>	<p>1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。</p> <p>ネオン ピンク (NP) ネオン オレンジ (NO) ネオン イエロー (NY) ネオン グリーン (NG)</p>

オリジナルケーブルラップ

創業以来、プロフェッショナルに支持され続ける RIP-TIE オリジナルケーブルラップです。一端をナイロントイで固定して使用し、プルタブ付きのため、片手での取り外しがスムーズに行えます。細かなケーブル類の整理に最適なコンパクトサイズから、重負荷に対応する幅広サイズまで、さまざまなシーンに対応する豊富なサイズバリエーションを取り揃えています。

○ 15.88mm幅 オリジナル ケーブルラップ



○ 19.05mm幅 オリジナル ケーブルラップ



○ 25.4mm幅 オリジナル ケーブルラップ



15.88mm/19.05mm/25.4mm ケーブルラップ

様々なサイズのケーブルに合わせて通せる通し穴が4つ空いています。

ケーブルにケーブルラップを固定するためのナイロントイ付き。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
L-06	15.88 X 152.4	38
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS

黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)
-------	-------	-------	---------	------	-------	-------	------	-------	------


製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-06	19.05 X 152.4	38
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS

黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)
-------	-------	-------	---------	------	-------	-------	------	-------	------

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-03	25.4 X 76.2	19
H-04	25.4 X 101.6	25
H-06	25.4 X 152.4	38
H-09	25.4 X 228.6	57
H-14	25.4 X 355.6	95
H-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*)、3 (003*)、10 (010*)、100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		

STANDARD COLORS	NEONS
基本色10色を取り揃えています。 全色1本ずつのご購入の場合は「紅色」(RW)としてご注文ください。	1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。
黒(BK) 茶(BN) 赤(RD) オレンジ(O) 黄(Y) 緑(GN) 青(BU) 紫(V) 灰(GY) 白(W)	ネオン ピンク(NP) ネオン オレンジ(NO) ネオン イエロー(YN) ネオン グリーン(NG)



オリジナルケーブルラップ

○ 38mm幅 中負荷向けオリジナル ケーブルラップ



○ 50.8mm幅 重負荷向け オリジナル ケーブルラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
D-08	38.1 X 203.2	50.8
D-10	38.1 X 254	65
D-12	38.1 X 304.8	76.2
D-15	38.1 X 381	107.9
D-20	38.1 X 508	140

入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 50 (050*) *注1
*注1: 入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
E-12	50.8 X 304.8	63
E-18	50.8 X 457.2	101
E-24	50.8 X 609.6	165
E-30	50.8 X 762	215
E-36	50.8 X 914.4	266

入り本数: 1 (1PK*), 10 (010*), 50 (050*) *注1
*注1: 入り数コード

38mm幅 中負荷向け/50.8mm幅 重負荷向け ケーブルラップ

負荷がかかっても生地が破れないように通し穴にハトム加工がされています。



ケーブルラップを補強し、使用者の手をナイロンの切断面から守るフラップ加工

ケーブルラップを固定するためのナイロンタイ2本付き

NEW STRONG ウェビング加工(51mm幅製品)

○ 50.8mm幅 重負荷+向け
オリジナル ケーブルラップ (ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、さらに耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。長大なケーブルもしっかり支えます。

STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
EW-12	50.8 X 304.8	63
EW-18	50.8 X 457.2	101
EW-24	50.8 X 609.6	165
EW-30	50.8 X 762	215
EW-36	50.8 X 914.4	266

入り本数: 1 (1PK*), 10 (010*), 50 (050*) *注1
*注1: 入り数コード

ケーブルラップ アタッチメント 用途に応じて選べる様々な取り付け方

ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

○ ケーブルラップ ゴムひも



後端のゴムの輪にプルタブを通してケーブルに固定します。光ケーブルのコネクタや、電源アダプタ本体など、最大直 4 cm のものに直接取り付けることも可能。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HE-12	25.4 X 304.8	95
HE-18	25.4 X 457.2	140
HE-24	25.4 X 609.6	165
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



○ ケーブルラップ バックル



後端のバックルにプルタブを通してケーブルに固定します。ケーブルの径に関わらず取り付け可能。ケーブルにフィットする柔らかな変形プラスチックバックルを使用。

製品コード 製品コード	製品サイズ 製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (最大巻径) (mm表記)
HB-06 HB-06	25.4 X 152.4 25.4 X 152.4	38 38
HB-09 HB-09	25.4 X 228.6 25.4 X 228.6	57 57
HB-14 HB-14	25.4 X 355.6 25.4 X 355.6	95 95
HB-21 HB-21	25.4 X 533.4 25.4 X 533.4	140 140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



○ ケーブルラップ プルノーズ



後端の半円形フックをケーブルに巻き付け固定します。固定部分がかさばらず、すっきりまとまります。
 ※ プルノーズ: 先端を半円形にカットした形状

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
HH-06	25.4 X 152.4	38
HH-09	25.4 X 228.6	57
HH-14	25.4 X 355.6	95
HH-21	25.4 X 533.4	140
入り本数: 1 (1PK*), 3 (003*), 10 (010*), 100 (100*) *注1 *注1: 入り数コード		



STANDARD COLORS	NEONS
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色”(RW)としてご注文ください。	1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。
黒 (BK) 赤 (RD) 黄 (Y) 青 (BL) 灰 (GY) 白 (W) 茶 (BN) オレンジ (O) 緑 (GN) 紫 (V)	ネオン ピンク (NP) ネオン オレンジ (NO) ネオン イエロー (NY) ネオン グリーン (NG)

光カメラケーブルを最適に管理&劣化防止！コネクタをホールドできる新しいケーブルラップ「オプティカルラップ」

○ オプティカルラップ



- コネクタに装着することで、コネクタとケーブルをしっかりホールドし、運搬・保管時のケーブルへの負荷を軽減。
- 重量のあるケーブルに適した高耐久性。素材は 10,000 回以上繰り返し使える Velcro® (ベルクロ) 社製面ファスナー。
- 種類や用途によって色分けができる全 10 色展開。プルタブ部分は、書き込みができる「ライトオンラベル」へ変更可能。

コネクタ部分に簡単に取り付けの事が出来ます



【仕様説明図】



STANDARD COLORS



製品コード	製品サイズ	色
OP-14	38mm X 350mm	10 色
OP-18	38mm X 450mm	10 色
OP-22	38mm X 550mm	10 色
ウェビング (補強素材) 付き		
OPW-14	38mm X 350mm	10 色
OPW-18	38mm X 450mm	10 色
OPW-22	38mm X 550mm	10 色

リップトラック ケーブルラップ

ケーブルの一括管理を実現

RFID チップを内蔵した新しいケーブルラップ「リップトラック」のご提案

撮影現場、舞台設営、機材レンタルなど、大量のケーブルを取り扱う現場での効率的な管理を実現します。ケーブルラップの先端に内蔵された RFID チップを読み取ることで、検品や在庫確認の手間を大幅に削減し、迅速かつ正確なケーブル管理が可能となります。電波が届く範囲内であれば、運搬ケースに収納した状態や、複数のケーブル情報を一括で読み取ることもできます。



特許番号 US 10,477,927 B2 / JP 7160711



【3つの特徴】

1. RFID システムとの連携

ケーブルラップの先端に内蔵された RFID チップを読み取ることで、大量のケーブル類を一括管理。特許取得済み（特許第 7160711 号）。

2. 高耐久素材

10,000 回以上の着脱テストをクリアした、Velcro®（ベルクロ）社製面ファスナーを使用。

3. カスタマイズオプション

プルタブ部分にバーコードタブを縫い合わせるオプションや、社名・ロゴの印字カスタムも対応可能。

【誕生の背景】

RFID とは、電波を用いて非接触でチップの情報を読み書きできるシステムです。本製品は RFID システムを導入済みのお客様向けに開発されました。ケーブルに直接貼り付けるシールタイプの RFID チップに比べてフレキシブルに付け外しができ、耐久性が高い点がメリットです。

【製品概要】

価格：535 円～（税抜き）

素材：ナイロン / ポリエチレン

製造国：アメリカ

耐久性：（重なり合う部分 5cm として）せん断係合力 / 横方向 12kg、10,000 回以上着脱可能

温度範囲：-40℃～ 85℃

IP 等級：IP68

衝撃および振動耐性：MIL-STD-810 G

RFID 規格：EPC クラス 1 Gen 2v2

IC：M730

周波数範囲：860 - 960 MHz (Global)

EPC メモリー：128 bits

Tid：48 bits

User：0bits

Read Range：最大 4.27m (14 フィート)

RoHS(10 物質) 対応商品

※読み取り範囲はケーブルの直径と構成によって異なります。

ケーブルキャッチ

デスクや壁に貼り付け、散らかりがちなケーブル類をスマートに管理。粘着面は高温使用に適したウォーターベースのアクリル系粘着剤を使用。

※ほとんどの滑らかな表面に接着できますが、HDPE(高密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)、ポリプロピレン、ビニールの表面には適していません。

○ ケーブルキャッチ



粘着面をデスクや壁等の平な面に接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを傷めず適切に管理できます。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
A-02	15.88 X 50.8	12
A-04	15.88 X 101.6	25
C-02	25.4 X 50.8	19
C-04	25.4 X 101.6	38
C-08	25.4 X 203.2	82
C-12	25.4 X 304.8	114
C-E5	50.8 X 127	44
C-E9	50.8 X 228.6	95

入り本数： 2(002*)、5(005*)、50(050*)*注1
*注1：入り数コード

シンチストラップ

プルタブをバックルに一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかりと固定。豊富なサイズ展開で、ガーデンホース、三脚、スーツケース等の荷締めベルトとしても活躍します。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

○ 25.4mm幅 シンチストラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-09	25.4 X 228.6	50
N-12	25.4 X 304.8	69
N-18	25.4 X 457.2	114
N-24	25.4 X 609.6	165
N-30	25.4 X 762	215
N-36	25.4 X 914.4	260
N-48	25.4 X 1219.2	361

入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、100 (100*)*注1
*注1: 入り数コード

STANDARD COLORS						NEONS							
※各色10個を切り揃えておきます。 全色1本ずつのご購入の場合は「紐色」(R/W)としてご注文ください。						1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。							
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)	ネオン ピンク (RP)	ネオン イエロー (NY)	ネオン オレンジ (NO)	ネオン グリーン (NG)

○ 50.8mm幅 シンチストラップ



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-18	50.8 X 457.2	114
O-24	50.8 X 609.6	165
O-30	50.8 X 762	215
O-36	50.8 X 914.4	260
O-48	50.8 X 1219.2	361
O-72	50.8 X 1828.8	539
O-96	50.8 X 2438.4	730

入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1
*注1: 入り数コード

○ 50.8mm幅 重負荷向け シンチストラップ(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-18	50.8 X 457.2	114
OW-24	50.8 X 609.6	165
OW-30	50.8 X 762	215
OW-36	50.8 X 914.4	260
OW-48	50.8 X 1219.2	361
OW-72	50.8 X 1828.8	539
OW-96	50.8 X 2438.4	730

入り本数: 1(1PK*)、10 (010*)、50 (050*)*注1
*注1: 入り数コード



STANDARD COLORS									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

シンチストラップ-EG

丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピュータールーム等の配線管理に最適。直径9.52mmまでの留め具をご使用ください。

○ 25.4mm幅 シンチストラップ-EG



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
N-07-G	25.4 X 177.8	38
N-10-G	25.4 X 254	63
N-16-G	25.4 X 406.4	107
N-22-G	25.4 X 558.8	158
N-28-G	25.4 X 711.2	209
N-34-G	25.4 X 863.6	254
N-46-G	25.4 X 1168.4	355

入り本数: 2(02*), 10(10*), 50(50)*注1
*注1: 入り数コード

STANDARD COLORS	NEONS
<p>基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“紅色”(RW)としてご注文ください。</p> <p>黒(BK) 茶(BN) 赤(RD) オレンジ(O) 黄(Y) 緑(GN) 青(BU) 紫(V) 灰(GY) 白(W)</p>	<p>1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。</p> <p>ネオンピンク(NP) ネオンイエロー(NV) ネオンオレンジ(NO) ネオングリーン(NG)</p>

○ 50.8mm幅 シンチストラップ-EG



ハトメ穴の間隔はカスタムオーダー可能。ぜひご相談ください。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
O-16-G	50.8 X 406.4	107
O-22-G	50.8 X 558.8	158
O-28-G	50.8 X 711.2	209
O-34-G	50.8 X 863.6	254
O-46-G	50.8 X 1168.4	355
O-70-G	50.8 X 1778	501
O-94-G	50.8 X 2387.6	692

入り本数: 1(1P*), 10(10*), 50(50)*注1
*注1: 入り数コード

○ 50.8mm幅 重負荷向け シンチストラップ-EG(ウェビング付き)



裏面に工業用ナイロンウェビング(補強素材)を縫い合わせ、更に耐久性を高めたウェビング加工シリーズ。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
OW-16-G	50.8 X 406.4	107
OW-22-G	50.8 X 558.8	158
OW-28-G	50.8 X 711.2	209
OW-34-G	50.8 X 863.6	254
OW-46-G	50.8 X 1168.4	355
OW-70-G	50.8 X 1778	501
OW-94-G	50.8 X 2387.6	692

入り本数: 1(1P*), 10(10*), 50(50)*注1
*注1: 入り数コード



STANDARD COLORS									
黒(BK)	茶(BN)	赤(RD)	オレンジ(O)	黄(Y)	緑(GN)	青(BU)	紫(V)	灰(GY)	白(W)

ケーブルキャリアー



8CM カラビナ

サイズ：78mm
ゲートの最大開口 25mm

銀 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-S6-C	25.4 X 152.4	38
J-S9-C	25.4 X 228.6	63
黒 カラビナ大 ケーブルキャリアー		
J-B6-C	25.4 X 152.4	38
J-B9-C	25.4 X 228.6	63
入り本数： 2(02*)、5(05*)、10(10*)、50(50)*注1 *注1：入り数コード		



○ 50.8mm ケーブルキャリアー



※カラビナは登山用ではありません。

ケーブル類の持ち運び、管理に最適。予備のケーブルをツールベルトに吊るしたり、設営の際にケーブルを一時的にトラスに這わせるのに便利です。



スナップフック

サイズ：52mm
ゲートの最大開口 6mm

スナップフック ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
J-06	25.4 X 152.4	38
J-09	25.4 X 228.6	63
入り本数： 2(002*)、5(005*)、10(010*)、50(050)*注1 *注1：入り数コード		



三角カラビナ

サイズ：55mm
ゲートの最大開口 9mm

銀 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-S6-T	25.4 X 152.4	38
J-S9-T	25.4 X 228.6	63
黒 三角カラビナ ケーブルキャリアー		
J-B6-T	25.4 X 152.4	38
J-B9-T	25.4 X 228.6	63
入り本数： 2(02*)、5(05*)、10(10*)、50(50)*注1 *注1：入り数コード		

50.8mm ケーブルキャリアー		
製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
特大カラビナ		
J-20-E	50.8 X 508	114
J-24-E	50.8 X 609.6	152
安全環付カラビナ		
JP-20-E	50.8 X 508	114
JP-24-E	50.8 X 609.6	152
特大カラビナ・ウェビング付き		
JW-20-E	50.8 X 508	114
JW-24-E	50.8 X 609.6	152
安全環付カラビナ・ウェビング付き		
JWP-20-E	50.8 X 508	114
JWP-24-E	50.8 X 609.6	152
入り本数： 1(1P*)、5(05*)、10(10*)、50(50)*注1 *注1：入り数コード		

○ ケーブルキャリアーLG



丈夫な真鍮のハトメ穴タイプ。ひとつのカラビナに複数のストラップを取り付け、ケーブル類をまとめて管理することができます。ストラップごとカラビナからの取り外しが可能。



安全環付きカラビナ
サイズ：114mm

カラビナは重い貨物や安全器具には使用できません。危険ですので用途以外の使用はしないでください。

ケーブルキャリアー LG 安全環付きカラビナ			
製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
LGC-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LGC-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LGC-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LGC-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LGC-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LGC-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
ケーブルキャリアーLG - ストラップのみ			
LG-09-G1P	38.1 X 228.6	1	50
LG-09-G04	38.1 X 228.6	4	50
LG-09-G10	38.1 X 228.6	10	50
LG-09-G50	38.1 X 228.6	50	50
LG-12-G1P	38.1 X 304.8	1	76
LG-12-G04	38.1 X 304.8	4	76
LG-12-G10	38.1 X 304.8	10	76
LG-12-G50	38.1 X 304.8	50	76
LG-16-G1P	38.1 X 406.4	1	101
LG-16-G04	38.1 X 406.4	4	101
LG-16-G10	38.1 X 406.4	10	101
LG-16-G50	38.1 X 406.4	50	101
安全環付きカラビナ - マットブラック (カラビナのみ)			
HDC-01	114	1	



STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

キャリングテープホルダー

☆ 選べる2つのタイプ ☆



【誕生の背景】

「キャリングテープホルダー」は、実際に現場で働くプロの意見を元に開発された製品です。ケーブル類の管理に特化した既存製品を、テープ類の持ち運び、管理に適したサイズと仕様に改良して作られました。

【利用シーン】

養生テープ、パーマセルテープ、ガッファータープ、フローラルテープ、ビニールテープ、マスキングテープ、サージカルテープなどの持ち運び、管理に最適。付属のカラビナでツールベルト、バッグ、ラックなどに吊り下げ可能、テープ側面の汚れ防止にも。カメラアシスタント、音響、照明、舞台設営、電気工事士、整備士、看護師、フローリスト、梱包業務、アウトドア、キャンプなど 幅広い職種、シーンにおすすめです。

【製品概要】

サイズ : 幅 19mm / 長さ 406mm
 仕様 : 2タイプ (三角カラビナ×ハトメ付き) (8cmカラビナ×固定タイプ)
 カラー : ネオングリーン・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオンイエロー・黒・白 (全6色)
 素材 : ナイロン 製造国 : アメリカ
 温度範囲 : (フック/ループ)-56.7℃~ 93.3℃ 10,000 回以上着脱可能

ハトメ付きタイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-A-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
CT-A-NO	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-A-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-A-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
CT-A-BK	19 × 406	1	黒
CT-A-W	19 × 406	1	白



【使用方法】

- ①ストラップをバックルから外して開きます。
- ②ストラップにテープを通した後、プルタブ部分 (ロゴ印字タグ) をバックルの穴に通してストラップを引っ張ります。
- ③フック面をループ面に圧着し固定します。

※ ハトメ付きは、ひとつのカラビナに複数のストラップを通して使用できます。

固定タイプ

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-B-NG	19 × 406	1	ネオングリーン
CT-B-NO	19 × 406	1	ネオンオレンジ
CT-B-NP	19 × 406	1	ネオンピンク
CT-B-NY	19 × 406	1	ネオンイエロー
CT-B-BK	19 × 406	1	黒
CT-B-W	19 × 406	1	白

2個パック (2タイプアソート 固定・ハトメ付き)

製品コード	製品サイズ (mm 表記)	入数	色
CT-2PK-APBG	19 × 406	2	ネオンピンク・ネオングリーン
CT-2PK-AYBO	19 × 406	2	ネオンイエロー・ネオンオレンジ
CT-2PK-ABBK	19 × 406	2	黒
CT-2PK-ABW	19 × 406	2	白



キャリングテープホルダー 25mm 幅




- 大巻・大量のテープ類をまとめて管理できる幅広&ロングサイズのテープホルダー
- 付属のカラビナで、機材運搬用カート、ラック、トラスなどに吊り下げ可能
- 素材は 10,000 回以上の着脱テストをクリアした、ベルクロ社製の高品質面ファスナー

製品コード	製品サイズ	色
CT25-A16	25.4mm X 400mm	14 色
CT25-A22	25.4mm X 550mm	14 色
CT25-A28	25.4mm X 700mm	14 色
CT25-A34	25.4mm X 850mm	14 色
CT25-A46	25.4mm X 1150mm	14 色



全14色



ケーブルハンガー

太めのナイロントイを使用して、ケーブルラップ本体を柱やトラスに固定可能。天井裏、床下、コンピュータールーム等のケーブル管理に最適。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを痛めず適切に管理できます。

○ ケーブルハンガー



横方向のケーブル設置に最適。

○ 回転式ケーブルハンガー



どんな角度でのケーブル設置にもお使い頂けます。360度回転する留め具がついています。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-03	25.4 X 76.2	19
S-06	25.4 X 152.4	38
S-09	25.4 X 228.6	57
S-14	25.4 X 355.6	95
S-21	25.4 X 533.4	139

入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100(100*)*
注1

*注1: 入り数コード

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
S-P3	25.4 X 76.2	19
S-P6	25.4 X 152.4	38
S-P9	25.4 X 228.6	57
S-P14	25.4 X 355.6	95
S-P21	25.4 X 533.4	139

入り本数: 1(1PK*)、3(003*)、10(010*)、100(100*)*注1
*注1: 入り数コード



STANDARD COLORS					NEONS			
基本色10色を数限りなく組み合わせます。 全色1本ずつのご購入の場合は“彩色”(RW)としてご注文ください。								
黒 (BK) 茶 (BN)	赤 (RD) オレンジ (O)	黄 (Y) 緑 (GN)	青 (BU) 紫 (LV)	灰 (GY) 白 (CW)	ネオン ピンク (NP)	ネオン イエロー (NY)	ネオン オレンジ (ND)	ネオン グリーン (NG)
1インチ幅(25.4mm)のみ 取り扱いのある色です。								

ECONO SERIES

2000 回以上繰り返し使えるミディアムユーザー向け

必要な機能だけを追求したシンプルデザインで低価格を実現
他シリーズに比べて接着力が強く、よりしっかり固定したいシーンにも

○ エコノラップ



ケーブルに巻きつけて使用するシンプルなデザイン。先端は丸くカットした「ブルノーズ加工」で取り外しもスムーズ。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-E	19.05 X 127	38
M-07-E	19.05 X 177.8	50
M-11-E	19.05 X 279.4	76
H-07-E	25.4 X 177.8	50
H-11-E	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード

○ エコノラップ ナイロントイ



一端をナイロントイでケーブルに固定して使用します。外れたり紛失心配がありません。ナイロントイの通し穴は4つありケーブルのサイズに合わせて取り付け位置の調整画可能。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EP	19.05 X 127	25
M-07-EP	19.05 X 177.8	38
M-11-EP	19.05 X 279.4	63
H-07-EP	25.4 X 177.8	38
H-11-EP	25.4 X 279.4	63

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード


STANDARD COLORS									
基本色10色を取り揃えております。 全色1本ずつご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。									
黒 (BK)	茶 (BN)	赤 (RD)	オレンジ (O)	黄 (Y)	緑 (GN)	青 (BU)	紫 (V)	灰 (GY)	白 (W)

用途に応じて選べる様々な取り付け方

エコノラップ バリエーション

ケーブルへの取り付け方の種類も豊富。用途やシーンに合わせて選べます。

○ エコノラップ ゴムひも



後端のゴムの輪にストラップを通してケーブルに固定します。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調整も簡単。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-EE	19.05 X 127	38
M-07-EE	19.05 X 177.8	50
M-11-EE	19.05 X 279.4	76
H-07-EE	25.4 X 177.8	50
H-11-EE	25.4 X 279.4	76

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード

○ エコノラップ スナップオン



付属のスナップボタンでケーブルに固定します。

ボタンは一度付いたら外れないので紛失の心配がありません。ケーブル上をスライドさせて取り付け位置の調節も簡単。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
H-11-ESN	25.4 X 279.4	63
H-15-ESN	25.4 X 381	95
H-20-ESN	25.4 X 508	136

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード


○ エコノラップ スリッオン



中心のループ部分をはがしてケーブルに固定します。

手軽に取り付け取り外しができ、アダプタ部分等への取り付けも可能。

取り付けした面を内側にしてケーブルをまとめると、外れる心配がありません。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
M-05-ESL	19.05 X 127	28
M-07-ESL	19.05 X 177.8	40
H-11-ESL	25.4 X 279.4	76
H-15-ESL	25.4 X 381	105

入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (M)*注1
虹色は200本入のみ *注1: 入り数コード

STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております。
全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。

黒 (BK) 茶 (BN)		赤 (RD) オレンジ (O)		黄 (Y) 緑 (GN)		青 (BU) 紫 (V)		灰 (GY) 白 (W)	

○ エコノキャッチ



粘着面をデスクや壁等の平な面に接着し、もう一方でケーブルをはさみ固定します。ケーブルの追加や取り外し、入れ替えもスムーズ。ケーブルを傷めず適切に管理できます。ラバーベースのゴム性粘着剤を使用。粘性が強く短時間での接着・設営が可能です。

多少の凹凸がある面にも接着できます。

※ガラス、ビニール、ウレタンTPUフィルムの表面には適していません。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
B-02-E-BK	19.05 X 50.8	19
B-H3-E-BK	25.4 X 76.2	25
入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M)*注1 黒のみ 注1:入り数コード		



○ エコノシンチ-EG



丈夫な真鍮のハトメ穴付き。壁やラックにネジで固定して使用できます。機材車内のケーブル設営、コンピュータールーム等の配線管理に最適。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-05-GE	19.05 X 127	19
K-07-GE	19.05 X 177.8	31
K-10-GE	19.05 X 254	57
入り本数: 2 (2*), 5 (5*), 20 (T*), 200 (X)*注1 虹色は200本入のみ 注1:入り数コード		



○ エコノシンチ



バックルにストラップを一度通して引っ張ることによって、力をかけずにケーブル類をしっかり固定。

カメラの三脚等をまとめる際にも便利。バックルはプラスチック製で、電気・磁気製品周辺での使用も安心。



製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
K-12-E	19.05 X 304.8	69
K-18-E	19.05 X 457.2	120
K-36-E	19.05 X 914.4	266
入り本数: 2 (02*), 5 (05*), 20 (20*), 200 (2M)*注1 虹色は200本入のみ 注1:入り数コード		




LITE SERIES

ご家庭用からプロまで幅広く使えるライトユーザー向け

片面がループ片面がフックの両面タイプの面ファスナー

200回～300回繰り返し使えます

○ リップタイ ライト



上部(ヘッド部分)の穴に、細くなった先端部分を通しケーブルに固定します。ご家庭内のケーブル管理からプロの現場まで、幅広い用途におすすめです。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
Y-05	12.7 X 127	25
Y-06	12.7 X 152.4	38
Y-08	12.7 X 203.2	44
Y-12	12.7 X 304.8	69
Y-18	12.7 X 457.2	120
Y-10-H	25.4 X 254	50

入り本数:10 (O10*), 1巻 10本 (IPL*), 25本 (O25*)
10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*注1
*注1: 入り数コード

STANDARD COLORS				
基本色10色を取り揃えております。全色1本ずつのご購入の場合は“虹色”(RW)としてご注文ください。				
黒 (BK)	赤 (RD)	黄 (Y)	青 (BU)	灰 (GY)
茶 (BN)	オレンジ (O)	緑 (GN)	紫 (V)	白 (W)




新色追加!! シリーズ最小! 約 300 回使える面ファスナー式ケーブルラップ

○ リップタイライトミニ



- 幅 6mm × 長さ 140mm のコンパクトサイズ。限られたスペースでのケーブル管理や、複雑な配線整理にもフレキシブルに対応。
- 全 1 色の鮮やかなカラー展開。用途に応じた色分けも可能。
- 確かな品質と優れた耐久性。素材は 200 ~ 300 回繰り返し使える Velcro® 社 (ベルクロ) 社製面ファスナー。表がループ、裏がフックの両面タイプ。



製品コード	製品サイズ	入数	色
Y-55-Q10	6mmx140mm	10	各 14 色 虹 (10 色入)

○ リップタイ ライト スクリューマウント



BLACK ONLY
黒色のみ
黒 (BK)

ケーブルに固定するための穴の上に「X」の切り込みがあります。この「X」にネジをとめ、壁やラックなどに固定して使用します。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
X-08	12.7 X 203.2	44
X-12	15.88 X 304.8	69
X-23	22.22 X 584.2	152

入り本数: 1巻 10本 (IPL*), 25本 (O25*)
10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*
*注1: 入り数コード




リップタイライトミニ 光ファイバーカラー

シリーズ最小！約 300 回使える面ファスナー式ケーブルラップ

リップタイライトミニに新色「光ファイバーカラー」が登場！

人気商品リップタイライトミニの新色「光ファイバーカラー」シリーズを新発売いたします。既存の 10 色に「光ファイバーカラー」4 色を新たに追加。ケーブルの用途や種類に合わせて、より詳細な色分けが可能です。




【利用シーン】

マイクスタンドのケーブル管理や、動画配信スタジオ等の設営に最適。その他、PC デスク周り、電化製品等、ご家庭、オフィス、店舗内のケーブル管理を始め、音響、照明、撮影、舞台設営などプロの現場にも。ナイロンタイ (結束バンド) の代用にもおすすめ。耐久性に優れた面ファスナーでケーブル類をしっかりホールドしながら取り外しや巻き直しも簡単。

製品コード	製品サイズ	入数	色
Y-55-Q10	6mmx140mm	10	各 14 色 虹 (10 色入)

幅 6mm × 長さ 140mm のコンパクトサイズ。限られたスペースでのケーブル管理や、複雑な配線整理にもフレキシブルに対応します。表がループ、裏がフックの両面タイプ。素材は耐久性の高い Velcro® (ベルクロ) 社製。フックとループを結合する技術はアメリカの патент 取得。安価な類似品のように結合部分が容易にはがれてしまう心配がありません。



【製品概要】

価格：10 本入り 950 円～ (税抜き)

サイズ：幅 6mm × 長さ 140mm

カラー：全 14 色 (黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄・光ファイバーブルー・光ファイバーグリーン・光ファイバーピンク・光ファイバーイエロー)

素材：ナイロン / ポリエチレン

製造国：アメリカ / メキシコ

せん断係合力 (重なり合う部分 5cm として)：横方向 5kg

耐久使用回数：200 ~ 300 回

温度範囲：-17℃ ~ 105℃

RoHS(10 物質) 対応商品

STANDARD COLORS

基本色 10 色を取り揃えております



FIBER OPTIC COLORS

光ファイバーカラー





○ リップタイライトプラス



通常のリップタイライトの厚さ1.35mmに対し、リップタイライトプラスは0.8mm。かさばらずコンパクトにケーブル類をまとめることができます。耐久性はそのまま、お値段はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-05-180	12.7 X 127	180	25
Q-08-050*	12.7 X 203.2	50	44
Q-08-100	12.7 X 203.2	100	44
Q-08-112	12.7 X 203.2	112	44
Q-12-075	12.7 X 304.8	75	69

*50本入のみ黒25本・灰25本 他黒のみ



○ リップタイ ミニ(長さ:89mm)



携帯電話、ゲーム機、音楽プレイヤー等の細かなケーブル類の管理に最適なコンパクトサイズ。少量パックから、業務用の特大パックまで幅広くご用意。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-35-007	6 X 89	7	12
Q-35-112	6 X 89	112	12
Q-35-252	6 X 89	252	12
Q-35-504	6 X 89	504	12
Q-35-756	6 X 89	756	12
Q-35-01M	6 X 89	1008	12



○ 難燃性リップタイ ライト



災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線

におすすめてです。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	最大巻径 (mm表記)
F-05	12.7 X 127	25
F-06	12.7 X 152.4	31
F-08	12.7 X 203.2	44
F-12	12.7 X 304.8	69
F-18	12.7 X 457.2	120

入り本数:10 (O10*),
1巻 10本 (IPL*), 25本 (O25*)
10巻X10本 (XRL*) ビッグスプール*注1

*注1: 入り数コード



NEC (National Electric Code)のセクション300-22パラグラフ(C)(D)において
空中でのワイヤーポジショニングデバイス (16SA)として認可されています。
UL(Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。
MVSS 302
FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)
FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)

○ リップタイ ミニ(長さ:140mm)




通常のリップタイミニより約1.5倍長いロングサイズ。「長いサイズが欲しい」というユーザー様の声にお答えして開発されました。

製品コード	製品サイズ (mm表記)	入り数	最大巻径 (mm表記)
Q-55-014	6 X 140	14	25
Q-55-112	6 X 140	112	25
Q-55-252	6 X 140	252	25
Q-55-504	6 X 140	504	25
Q-55-756	6 X 140	756	25
Q-55-01M	6 X 140	1008	25

ラップストラップ

片面がフック、片面がループの両面タイプの面ファスナー。テープ状だから、好きな長さにカットして無駄なく使えます。オフィスやコンピュータールームの配線管理を初め、幅広い用途で活躍します。


○ ラップストラップ



製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
W-QRL	6.35	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-QSP	6.35	182.88
W-PRL	9.52	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-PSP	9.52	182.88
W-1RL	12.7	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-1SP	12.7	182.88
W-LRL	15.88	3.05 / 4.57 / 22.86
W-MRL	19.05	3.05 / 4.57 / 22.86
W-60-MSP-	19.05	182.88
W-HRL	25.4	3.05 / 4.57 / 22.86
W-45-HSP	25.4	137.16*
W-75-JRL	38.1	22.86
W-75-ERL	50.8	22.86
W-75-WRL	101.6	22.86

38.1mm、50.8mm、101.6mm幅は黒のみ

○ ラップストラップ 切れ目入り



製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
WP-P5	9.52	3.05

○ 難燃性 ラップストラップ



災害安全要件が求められる環境下等での、特別な難燃基準を満たすポリプロピレンとナイロンで作られています。床下や天井裏の配線におすすめです。

製品コード	製品サイズ
G-75-QRL	6.35mm X 22.86m
G-75-PRL	9.52mm X 22.86m
G-75-1RL	12.7mm X 22.86m
G-60-1SP	12.7mm X 182.88m
G-75-LRL	15.88mm X 22.86m
G-75-MRL	19.05mm X 22.86m
G-60-MSP	19.05mm X 182.88m
G-75-HRL	25.4mm X 22.86m
G-75-JRL	38.1mm X 22.86m
G-75-ERL	50.8mm X 22.86m
G-75-WRL	101.6mm X 22.86m

クランベリー・黒のみ

NEC (National Electric Code)のセクション900.22(ラゲラフC)(D)において空中でのワイヤーボジションングデバイス(165A)として認可されています。

UL (Underwriter's Laboratory)で94-V2に評定されています。

MVSS 302

FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(i)


FAR (Federal Aviation Regulations) 25.853 appendix F Part 1(a)(1)(ii)



○ ラップストラップ ミシン目加工 カスタム



50mm~300mmの間隔で切れ目を入れる「ミシン目加工」も可能です。



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております



FIBER OPTIC COLORS

光ファイバーカラー



ラップストラップ 光ファイバーカラー

好きな長さに切って無駄なく使えるテープ状面ファスナー
ラップストラップに新色「光ファイバーカラー」が登場！

人気商品ラップストラップの新色「光ファイバーカラー」シリーズを新発売致します。

既存の10色に「光ファイバーカラー」4色を新たに追加。ケーブルの用途や種類に合わせて、より詳細な色分けが可能です。



光ファイバーブルー 光ファイバーグリーン 光ファイバーイエロー 光ファイバーピンク

既存10色

【利用シーン】

ケーブル類の仮止め、荷物の固定などに最適。音響、照明、舞台設営、テレビ局、キャンプ、ガーデニング、アウトドア、ご家庭内など幅広いシーンで活躍します。200～300回繰り返し使えて経済的。

【製品の特徴】

好きな長さに切って、無駄なく使えるテープ状面ファスナー表がループ、裏がフックの両面タイプ。素材は耐久性の高いVelcro®(ベルクロ)社製。フックとループを結合する技術はアメリカの патент取得。安価な類似品のように結合部分が容易にはがれてしまう心配がありません。ANSI/TIA、BICSI、AVIXAなど多数の工業規格に準拠したカラー展開で視覚的な区別を容易にし、効率的なケーブル設営やトラブルシューティングを実現します。

【製品概要】

価格：780円～（税抜き）

サイズ：幅 6.35mm～25.4mm / 長さ 3.05m～22.86m

カラー：全14色（黒・茶・青・緑・灰・オレンジ・赤・紫・白・黄・光ファイバーブルー・光ファイバーグリーン・光ファイバーピンク・光ファイバーイエロー）

素材：ナイロン / ポリエチレン


製造国：アメリカ / メキシコ

せん断係合力（重なり合う部分5cmとして）：横方向
6.35mm幅 / 5kg、9.52mm幅 / 7.5kg、12.7mm幅 / 10kg、
15.88mm幅 / 12kg、19.05mm幅 / 15kg、25.4mm幅 / 20kg

耐久使用回数：200～300回

温度範囲：-17℃～105℃

RoHS(10物質)対応商品



STANDARD COLORS

基本色10色を取り揃えております



FIBER OPTIC COLORS


光ファイバーカラー



○ ラップストラップ プラス

通常のラップストラップの厚さ1.35mmに対し、ラップストラッププラスは0.8mm。かさばらずコンパクトにケーブル類をまとめる事が出来ます。耐久性はそのまま、お値段はリーズナブルに。

製品コード	製品サイズ
Q-75-1RL	12.7mm X 22.86m
Q-75-LRL	15.88mm X 22.86m
Q-75-MRL	19.05mm X 22.86m
Q-75-HRL	25.4mm X 22.86m



リップラップ

ビニールテープやガムテープの代用におすすめ。手で切れる両面タイプの面ファスナー。ベタベタを残さず、取り外しや巻き直しも簡単。25回以上繰り返し使えて経済的。雨や紫外線に強く、屋外使用にも適しています。

○ リップラップ




ステージ設営、撮影現場、ガーデニング、アウトドア、ケーブルの仮止めや荷物の固定等、幅広いシーンにおすすめです。

リップラップ		
製品コード	製品サイズ(幅) (mm表記)	製品サイズ(長さ) (m表記)
G-05	12.7	9.14/22.86/45.72
G-10	25.4	9.14/22.86/45.72
G-20	50.8	9.14/22.86/45.72

○ リップラップ 切れ目入り



約20cm毎に切れ目が入ったミシン目加工タイプ。より簡単にカットする事が出来ます。



ミシン目が入ったリップラップ 203ミリ毎にミシン目が入っています		
製品コード	一巻きあたりの入り数	最大巻径 (mm表記)
G-P8-045	45	44
G-P8-131	131	44
G-P8-225	225	44

STANDARD COLORS	
基本色7色を取り揃えております。 *オレンジ、紫はスタンダード色ではありません。	
黒 (BK)	オレンジ* (O)
黄 (Y)	緑 (GN)
青 (BU)	紫* (V)
	白 (W)

ケーブルの識別や管理に便利なその他オプション

カスタムラベル製品

○ ライトオン ラベル



社名やケーブルの種類を書き込んで使える「ライトオンラベル」。
プレミアムシリーズのプルタブ部分を、追加料金無しで表が白ベタの仕様になったタイトオンラベルに変更可能。ご注文の際に「ライトオンラベル」をご指定ください。

ライトオンのラベルは 4 種類

- [16mm 幅] 書き込める部分 13mm X 26mm
- [25mm 幅] 書き込める部分 20mm X 36mm
- [38mm 幅] 書き込める部分 23mm X 32mm
- [51mm 幅] 書き込める部分 23mm X 45mm



(51mm幅 - 表裏)



(25mm幅 - 表裏)



○ ユニタグ (ケーブルラベル)



ケーブル用のネームタグ(名札)。ユニタグの表面にマジックで直接書き込んだり、ラベルを貼って使用します。タグの向きは360度回転でき、どの角度からも見やすく、手が届かない場所やコンピュータールームの配線にも便利。簡単に付け外しができ、繰り返し使用できます。

製品コード	製品サイズ (mm表記)
U-15	15.88 X 38.1
U-20	15.88 X 50.8
U-25	15.88 X 63.5
入り本数:10 (010*), 50 (50*), 100 (100*) 1000 (1000*) 個入*注1	
*注1:入り数コード	

COLORS	
白、青、オレンジ、黄色があります。また、4色が10個ずつはいた40個パックもございます。	

カスタムラベル印刷



リップタイ製品に「名入れ」をすることを「カスタムロゴ」といいます。カスタムロゴは、製品の種類によって【シルクスクリーン印刷】と【パッド印刷】の2種類に分かれます。

【シルクスクリーン印刷】

- ・ヘビーユーザー向け《プレミアムシリーズ》の「プルタブ」部分に名入れをします。
- ・プルタブ 1000 枚～ご注文可 (先にプルタブをご注文頂き、弊社の工場にて保管、管理致します。お客様のご都合に合わせて、ご注文ごとに受注生産いたします。)
- ・両面印刷 ・版下代込みの料金 ・1～3色刷り (2色、3色は別途追加料金有)

【パッド印刷】

- ・メディアユーザー向け《エコノシリーズ》、ライトユーザー向け《ライトシリーズ》の「本体」部分に直接名入れをします。
- ・最小ロット 250 枚～ ・版下代別料金 ・一色刷りのみ



カスタムラベルWEB(QRコード)

カスタムラベルの詳しい注文の方法はWEBサイトをご確認願います。www.riptie.co.jp



「キャリングテープホルダー 25mm 幅」好評発売中！！
大巻・大量のテープもまとめて管理！
～機材運搬用カートに吊るすのに便利な幅広&ロングサイズ～



DISTRIBUTED BY

各SNSにて最新&お得情報をGET!!



Instagram



X



facebook



公式web

株式会社リップタイ 135-0011 東京都江東区扇橋1-2-10 尚台扇橋ビル5F
Tel : 03-6458-6300 Fax : 03-6458-6311
www.riptide.co.jp info@riptide.co.jp

※本カタログに掲載した製品の仕様、価格、およびデザインは、予告なく変更する場合があります。商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
CATALOG # RT2026-1A